

EN**Type of adhesive:** water-based adhesive**Preparation of the walls:** Surface must be clean, dry and free of dust and grease**Installation instructions:** Apply the adhesive at $>15^{\circ}\text{C}$.**Drying Time:** ± 24 to 72 H for a porous surface.**Consumption:** $\pm 600\text{g}/\text{m}^2$ with a serrated spatula of 2,5 - 3 mm [B1].**Storage:** 24 months in the unopened original packing and frost- and heat-protected. **Storage temperature:** $+5^{\circ}\text{C}$ - $+35^{\circ}\text{C}$.**Products involved:** **NOMA[®]NATURE (cork rolls or tiles)** until 6 mm thickness

Contains: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. May produce an allergic reaction.

Safety data sheet available on request.

DE**Klebersorte:** Dispersionskleber.**Vorbereitung der Wände:** Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.**Verlegeanleitung:** Kleber auf die Wand auftragen bei einer Temperatur von $>15^{\circ}\text{C}$ **Trockenzeit:** ± 24 bis 72 Std. bei einem porösen Untergrund.**Verbrauch:** $\pm 600\text{g}/\text{m}^2$ mit einem Zahnspatel von 2,5 - 3 mm [B1].**Lagerung:** 24 Monate in der nicht geöffneten Originalverpackung und frost- und hitzegeschützt.**Lagerungstemperatur:** $+5^{\circ}\text{C}$ - $+35^{\circ}\text{C}$.**Betroffene Produkte:** **NOMA[®]NATURE (Kork in Rollen oder Platten)** bis 6 mm Dicke erhältlich.

Enthält: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

noma[®]coll

CORK



COLLE POUR LIÈGE EN PLAQUES OU EN ROULEAUX
 KLEBER FÜR KORKPLATTEN ODER -ROLLEN
 CORK ADHESIVE FOR TILES OR ROLLS
 LIJM VOOR KURKPLATEN OF ROLLEN

**4 kg**e for internal use only
made in E.U.

326710-LAB



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

NMC sa
 Gent-Noel-Struise • B-4731 Eyndhoven — Belgium
 Tel.: +32 87 85 85 00 • Fax: +32 87 85 85 11
 info@nmc.eu • www.nmc.eu

**FR****Type de colle:** Colle mastic en dispersion aqueuse.**Préparation des murs:** Le support doit être propre, sec, exempt de poussières et de taches de graisse.**Conseil de pose:** Appliquer la colle à une température $> 15^{\circ}\text{C}$ sur le support mural.**Temps de séchage:** ± 24 h à 72 h sur un support absorbant.**Consommation:** $\pm 600\text{g}/\text{m}^2$ avec une spatule crantée de 2,5 - 3 mm [B1].**Stockage:** 24 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.**Température de stockage:** $+5^{\circ}\text{C}$ - $+35^{\circ}\text{C}$.**Produits concernés:** **NOMA[®]NATURE (liège en rouleaux ou en plaques)** jusqu'à 6 mm d'épaisseur.

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

NL**Lijmtype:** Dispersieelijm.**Voorbereiding van de muren:** De drager moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.**Installatieinstructies:** De lijm op de muur aanbrengen bij een temperatuur van $>15^{\circ}\text{C}$.**Droogtijd:** ± 24 tot 72 u. op een poreuze drager.**Verbruik:** $\pm 600\text{g}/\text{m}^2$ met een gekantelde spatel van 2,5 - 3 mm [B1].**Opslag:** 24 maanden in de niet geopende originele verpakking en beschermt tegen vorst en hitte.**Opslagtemperatuur:** $+5^{\circ}\text{C}$ - $+35^{\circ}\text{C}$.**Betrokkene producten:** **NOMA[®]NATURE (kork rollen of platen)** tot 6 mm dikte

Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.