

**Baunit Pflasterfugenmörtel 25 kg Sack**  
Verbrauchsangabe in kg/m<sup>2</sup>, bei 1 cm Fugentiefe und 1 cm Fugenbreite

Steinformat	5	8	10	12	15	18	20	25	30	40	50
5	6,1	5,2	4,8	4,6	4,4	4,2	4,1	4,0	3,9	3,8	3,8
10	4,8	3,9	3,5	3,2	2,9	2,8	2,7	2,5	2,4	2,2	2,1
12	4,6	3,6	3,2	2,9	2,7	2,5	2,4	2,2	2,1	2,0	1,9
15	4,4	3,3	2,9	2,7	2,5	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,6
20	4,1	3,1	2,7	2,4	2,1	2,0	1,9	1,6	1,5	1,4	1,3
25	4,0	2,9	2,5	2,2	2,0	1,8	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2
30	3,9	2,8	2,4	2,1	1,9	1,6	1,5	1,4	1,3	1,1	1,1
40	3,8	2,7	2,2	2,0	1,8	1,5	1,4	1,3	1,1	1,0	0,9
50	3,6	2,6	2,1	1,9	1,6	1,4	1,3	1,2	1,1	0,9	0,8

Diese Tabelle ist eine Berechnungshilfe. Es können sich Abweichungen zum tatsächlichen Verbrauch ergeben.

**Beispiel:**

Steinformat 15 x 15 cm → 2,5 kg (Wert aus Tabelle) → mal Fugentiefe 5 cm → mal Fugenbreite 1,2 cm

→ mal 30 m<sup>2</sup> = 2,5 x 5 x 1,2 x 30 = **450 kg**