

Le calendrier de culture des légumes



Variétés de chou

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Brocoli

Préculture pour plantation en avril/mai												
Plantation (au plus tard mi-juin)												
Récolte (6-8 semaines après plantation)												

Chou-fleur

Préculture pour plantation en avril/mai												
Plantation (au plus tard mi-juin)												
Récolte (10 semaines après plantation)												

Chou-rave

Préculture (nouveau semis toutes les 4 semaines)				semis	semis	semis						
Plantation												
Récolte (après 10-12 semaines)												

Chou pommé (chou blanc, chou frisé, chou rouge)

Préculture		chou précoce	chou moyen	chou tardif								
Plantation			chou précoce	chou moyen	chou tardif	chou tardif						
Récolte (les têtes éclatent en cas de récolte trop tardive)						chou précoce	chou moyen	chou moyen	chou tardif	chou tardif		

Légumes-racines

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Pommes de terre

Semis direct (prégermer)												
Plantation (température du sol min. 3°C)			pomme de terre précoce									
Récolte (10-12 semaines après plantation)						pomme de terre précoce	pomme de terre précoce	pomme de terre précoce	pomme de terre de conservation			

Céleri-rave

Semis direct (chaleur constante 16°C)												
Plantation (pas trop profond)												
Récolte (ne pas récolter trop tôt!)												

Carottes

Semis direct (écart de 4-5 cm)		var. précoce	semis	semis	semis	semis						
Récolte												

Radis

Semis direct												
Récolte (radis blancs à partir de mai)												

Betterave rouge

Semis direct (nouveau semis jusqu'à fin juin)												
Plantation (après préculture sous film)												
Récolte (pour consommation crue après 8 semaines)												

Navets (de printemps, d'automne, de Teltow, petits navets)

Semis direct												
Récolte (après 6-10 semaines)												

Légumes-feuilles

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Endive et chicorée frisée

Semis direct (pas plus tard que mi-juillet!)												
Plantation (température du sol min. 3°C)												
Récolte (jusqu'aux premières gelées [-5°C])												

Mâche

Semis direct (semis tardif peut passer l'hiver)												
Plantation (4 semaines après semis)												
Récolte (jusqu'aux premières gelées [-5°C])												

Fenouil-bulbe

Semis direct (semis tardif peut passer l'hiver)			préculture									
Plantation (env. 8 semaines après semis)												
Récolte (jusqu'aux premières gelées [-5°C])							semis précoce		semis de juin	semis de juin		

Laitue pommée (également laitue iceberg et batavia)

Semis direct (différent selon la variété)												
Plantation (planter en hauteur)												
Récolte												

Blette (à couper et avec tige)

Semis direct												
Récolte												

Salade à couper et à cueillir (feuille de chêne, petticoat, romaine)

Semis direct												
Plantation (recouvrir d'intissé à partir d'octobre)												
Récolte (8-10 semaines après plantation)												

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Épinards

Semis direct												
Récolte (8–10 semaines après semis)												

Chicorées (radicchio, pain de sucre)

Semis direct (préculture dès mars [22–25°C])			préculture									
Plantation (pour récolte estivale)												
Récolte						semis précoce	semis précoce		semis d'été	semis d'été	semis d'été	

Légumineuses

Haricots nains

Semis direct (tenir compte du risque de gel tardif!)												
Récolte (début env. 8 semaines après semis)												

Pois ridé et pois mangetout

Semis direct (température du sol min. 8°C)												
Récolte (récolter plusieurs fois = rendement élevé)												

Haricots à rames

Semis direct (idéal 20–24°C)												
Récolte (cueillir env. 2x par semaine)												

Légumes-fruits

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Aubergines

Semis direct (18–20°C)												
Plantation (plants endurecis)												
Récolte (fruits entièrement colorés uniquement)												

Concombres

Semis direct (sous serre dès février)		serre	serre	semis d'été	semis d'été							
Plantation (tenir compte de l'emplacement)				sous verre	pleine terre							
Récolte (tenir compte de l'emplacement)					serre	pleine terre						

Courge et courgette

Semis direct (préculture en godets)				préculture								
Plantation (écart min. 1 m)												
Récolte (cueillir 2x par semaine)						courgette	courgette	courgette	courge	courge		

Poivron et piment

Semis direct (température du sol min. 22°C)		serre	pleine terre	pleine terre								
Plantation				serre	pleine terre							
Récolte (8–12 semaines après plantation)												

Tomates

Semis direct (idéal 15– 20°C)												
Plantation					serre	pleine terre						
Récolte							serre	pleine terre				

Maïs doux

Semis direct (température de germination 10°C)												
Récolte (les graines dégagent un liquide blanc)												

Alliacées

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Poireau

Semis direct (idéal 15– 20°C)												
Plantation			poireau d'été	poireau d'automne	poireau d'automne	poireau d'hiver	poireau d'hiver					
Récolte	poireau d'hiver					poireau d'été			poireau d'automne	poireau d'automne	poireau d'automne	poireau d'hiver

Échalotes et oignons

Semis direct (précultiver avec un écart de 5–6 cm)			oignon d'été	oignon nouveau				oignon d'hiver				
Récolte (oignon d'hiver l'année suivante)		oignon d'hiver					oignon d'été	oignon nouveau				

Ail

Plantation												
Récolte (dès que les feuilles jaunissent)												

Légumes perpétuels

Artichauts

Semis direct (min. 20°C pour préculture au chaud)												
Plantation (endurcir les plantes au préalable!)												
Récolte												

Asperge verte et asperge blanche

Plantation (écart de 25 cm)												
Récolte (dès la 3e année après plantation)												

Rhubarbe

Plantation												
Récolte (au plus tôt dès la 2e année)												