

Leistungserklärung

DOP: 61035632-CPR

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

DOP: 61035632-CPR

2. Verwendungszweck(e):

Bodenbeläge für die Verwendung in Gebäuden

3. Hersteller:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Bevollmächtigter:

Nicht zutreffend

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

6. Harmonisierte Norm: EN 14041:2004/AC:2006

Notifizierte Stelle(n): NB1021

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Gehalt an Pentachlorophenol	< 5ppm	
Emission von Formaldehyd	E1	
Wasserdichtigkeit	NPD	
Gleitverhalten	DS	
Elektrisches Verhalten	NPD	
Wärmeleitfähigkeit	λ 0,116 W/(m·K)	
Dauerhaftigkeit in Bezug auf das Brandverhalten	Nicht zutreffend	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Andreas Back
Leiter Qualitätsmanagement, Umwelt & CSR
Bornheim, 15.03.2018



Déclaration de performance

DOP : 61035632-CPR

1. Code d'identification clair du type de produit :

DOP : 61035632-CPR

2. Utilisation(s) prévue(s) :

Revêtements de sol pour utilisation dans les bâtiments

3. Fabricant :

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Responsable :

non pertinent

5. Système(s) pour évaluer et contrôler la résistance de performance :

Système 3

6. Norme harmonisée : EN 14041:2004/AC:2006

Institut(s) notifié(s) : NB1021

7. Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Teneur en pentachlorophénol	< 5 ppm	
Emission de formaldéhyde	E1	
Étanchéité à l'eau	NPD (pas de performance déterminée)	
Comportement au glissement	DS	
Comportement électrique	NPD (pas de performance déterminée)	
Conductibilité thermique	λ 0,116 W/(m·K)	
Durabilité par rapport au comportement au feu	non pertinent	

La performance du produit susmentionné correspond à la performance déclarée/aux performances déclarées. Seul le fabricant susmentionné est responsable de l'établissement de la déclaration de performance conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Andreas Back
Directeur Management de la qualité, environnement & RSE
Bornheim, 15.03.2018



Dichiarazione di prestazione

DOP: 61035632-CPR

1. Codice univoco del tipo di prodotto:

DOP: 61035632-CPR

2. Scopo/i d'impiego:

Rivestimento pavimenti per l'utilizzo all'interno degli edifici

3. Fabbricante:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Responsabile:

non pertinente

5. Sistema/i di valutazione e controllo della resistenza del prodotto:

Sistema 3:

6. Norma armonizzata: EN 14041:2004/AC:2006

Organismo/i notificato/i: NB1021

7. Prestazione/i dichiarata/e:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Comportamento antincendio	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Tenore di pentaclorofenolo	< 5ppm	
Emissione di formaldeide	E1	
Permeabilità all'acqua	NPD	
Comportamento in scivolamento	DS	
Comportamento elettrico	NPD	
Conducibilità termica	λ 0,116 W/(m·K)	
Resistenza in riferimento alla reazione al fuoco	non pertinente	

La prestazione del prodotto indicato sopra corrisponde a quella/e dichiarata/e. Della redazione della dichiarazione di prestazione in ottemperanza all'ordinamento (UE) n. 305/2011 è responsabile in via esclusiva il fabbricante menzionato sopra.

Firmato in nome e per conto del fabbricante da:

Andreas Back
Responsabile Qualità, Ambiente & CSR
Bornheim, 15/03/2018



Prestatieverklaring

DOP: 61035632-CPR

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

DOP: 61035632-CPR

2. Gebruiksdoel(en):

Vloerbedekkingen voor gebruik in gebouwen

3. Fabrikant:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Duitsland

4. Gevolmachtigde:

Niet van toepassing

5. Syste(m)en voor de beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties:

Systeem 3

6. Geharmoniseerde norm: NEN-EN 14041:2004/AC:2006

Aangemelde instantie(s): NB1021

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandklasse	Bfl -s1	NEN-EN 14041:2004/AC:2006
Gehalte aan pentachloorfenol	< 5ppm	
Emissie van formaldehyde	E1	
Waterdichtheid	NPD	
Glijgedrag	DS	
Elektrisch gedrag	NPD	
Warmtegeleidingsvermogen	λ 0,116 W/(m·K)	
Duurzaamheid met betrekking tot het brandgedrag	Niet van toepassing	

De prestatie van onderhavig product komt overeen met de aangegeven prestatie(s). Uitsluitend bovengenoemde fabrikant is verantwoordelijk voor het opstellen van de prestatieverklaring conform (EU-)verordening nr. 305/2011.

Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant door:

Andreas Back
Hoofd kwaliteitsmanagement, milieu & CSR
Bornheim, 15-3-2018



Prestandadeklaration

DOP: 61035632-CPR

1. Unik ID-kod för produkttypen:

DOP: 61035632-CPR

2. Användningsändamål:

Golvbeläggningar för användning inomhus

3. Tillverkare:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Tyskland

4. Befullmäktigad:

irrelevant

5. System för värdering och kontroll av prestandakontinuitet:

System 3

6. Harmoniserad standard: EN 14041:2004/AC:2006

Officiellt certifieringsorgan: NB1021

7. Deklarerad(e) prestanda:

Väsentliga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Förhållningssätt vid brand	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Pentaklorfenolhalt	< 5 ppm	
Utsläpp av formaldehyd	E1	
Vattentäthet	ej fastställd	
Glidbeteende	DS	
Elektriskt beteende	ej fastställd	
Värmeledningsförmåga	λ 0,116 W/(m·K)	
Hållbarhet i relation till brandegenskaper	irrelevant	

Den ovannämnda produktens prestanda motsvarar de deklarerade prestandan. För utfärdandet av prestandadeklarationen i överensstämmelse med EU-förordningen nr 305/2011 ansvarar endast den ovan angivna tillverkaren.

Undertecknar för tillverkaren och tillverkarens namn:

Andreas Back
Kvalitetskontrollchef, miljö & CSR
Bornheim 2018-03-15



Prestandadeklaration

DOP: 61035632-CPR

1. Unik ID-kod för produkttypen:

DOP: 61035632-CPR

2. Användningsändamål:

Golvbeläggningar för användning inomhus

3. Tillverkare:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Tyskland

4. Befullmäktigad:

irrelevant

5. System för värdering och kontroll av prestandakontinuitet:

System 3

6. Harmoniserad standard: EN 14041:2004/AC:2006

Officiellt certifieringsorgan: NB1021

7. Deklarerad(e) prestanda:

Väsentliga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Förhållningssätt vid brand	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Pentaklorfenolhalt	< 5 ppm	
Utsläpp av formaldehyd	E1	
Vattentäthet	ej fastställd	
Glidbeteende	DS	
Elektriskt beteende	ej fastställd	
Värmeledningsförmåga	λ 0,116 W/(m·K)	
Hållbarhet i relation till brandegenskaper	irrelevant	

Den ovannämnda produktens prestanda motsvarar de deklarerade prestandan. För utfärdandet av prestandadeklarationen i överensstämmelse med EU-förordningen nr 305/2011 ansvarar endast den ovan angivna tillverkaren.

Undertecknar för tillverkaren och tillverkarens namn:

Andreas Back
Kvalitetskontrollchef, miljö & CSR
Bornheim 2018-03-15



Prohlášení o výkonu

DOP: 61035632-CPR

1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku:

DOP: 61035632-CPR

2. Účel(y) použití:

Podlahové krytiny pro použití v budovách

3. Výrobce:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Německo

4. Zplnomocněná osoba:

Irelevantní

5. Systém(y) pro hodnocení a kontrolu výkonové stálosti:

Systém 3

6. Harmonizovaná norma: EN 14041:2004/AC:2006

Notifikované(á) místo(a): NB1021

7. Prohlášený(é) výkon(y):

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Požární vlastnosti	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Pentachlorfenol	< 5ppm	
Emise formaldehydu	E1	
Vodotěsnost	NPD (žádný ukazatel není stanoven)	
Klouzavost	DS	
Elektrické vlastnosti	NPD (žádný ukazatel není stanoven)	
Součinitel tepelné vodivosti	λ 0,116 W/(m·K)	
Trvanlivost ve vztahu k požárním vlastnostem	Irelevantní	

Výkon výše uvedeného výrobku odpovídá prohlášenému výkonu/prohlášeným výkonům. Za vytvoření prohlášení o výkonu v souladu s vyhláškou (EU) č. 305/2011 je odpovědný pouze výše uvedený výrobce sám.

Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Andreas Back
vedoucí oddělení kvality, životního prostředí a CSR
Bornheim, 15.3.2018



Vyhlásenie o výkone

DOP: 61035632-CPR

1. Jednoznačný identifikačný kód typu výrobku:

DOP: 61035632-CPR

2. Účel(y) použitia:

Podlahy na používanie v budovách

3. Výrobca:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Splnomocnená osoba:

Nevhodné

5. Systém(y) na hodnotenie a kontrolu trvanlivosti výkonu

Systém 3

6. Harmonizovaná norma: EN 14041:2004/AC:2006

Notifikované miesto(a): NB1021

7. Vyhlásený výkon(y):

Dôležité znaky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia
Správanie sa pri požiari	Bfl -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Obsah pentachlórfenolu	< 5ppm	
Emisie formaldehydu	E1	
Vodotesnosť	NPD	
Klzné vlastnosti	DS	
Elektrické správanie	NPD	
Tepelná vodivosť	λ 0,116 W/(m·K)	
Trvanlivosť vo vzťahu k správaniu sa pri požiari	Nevhodné	

Výkon predmetného produktu zodpovedá vyhlásenému výkonu/vyhláseným výkonom. Za vyhotovenie vyhlásenia o výkone v súvislosti s Nariadením (EÚ) č. 305/2011 je zodpovedný iba vyššie uvedený výrobca.

Podpísané za výrobcu a v mene výrobcu:

Andreas Back

Vedúci manažmentu kvality, životného prostredia a CSR

Bornheim, 15. 3. 2018



Declarație de performanță

DOP: 61035632-CPR

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

DOP: 61035632-CPR

2. Scopul (scopurile) utilizării:

Pardoseli pentru utilizare în clădiri

3. Producător:

HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstraße 11

76879 Bornheim/Germany (Germania)

4. Reprezentant autorizat:

Nu este cazul

5. Sistemul sau sistemele pentru evaluarea și verificarea constanței performanței:

Sistemul 3

6. Standard armonizat: EN 14041:2004/AC:2006

Organismul sau organismele notificate: NB1021

7. Performanța declarată (performanțele declarate):

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Reacția la foc	Bfl -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Concentrație de pentaclorfenol	< 5ppm	
Emisie de formaldehidă	E1	
Impermeabilitate la apă	NPD (No Performance Determined - nicio performanță determinată)	
Comportare la alunecare	DS	
Comportarea electrică	NPD (No Performance Determined - nicio performanță determinată)	
Conductivitate termică	λ 0,116 W/(m·K)	
Durabilitatea în legătură cu comportarea la foc	Nu este cazul	

Performanța produsului de mai sus este în conformitate cu performanța sau performanțele declarate. Responsabilitatea pentru întocmirea prezentei declarații de performanță în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 revine exclusiv producătorului menționat mai sus.

Semnată pentru și în numele producătorului de către:

Andreas Back

Șef Managementul calității, mediu și CSR (responsabilitatea socială a întreprinderii)

Bornheim, 15.03.2018

ppa. Andreas Back

Declaration of Performance

DOP: 61035632-CPR

1. Unique identification code of the product type:

DOP: 61035632-CPR

2. Purpose(s):

Floor coverings for use inside of buildings

3. Manufacturer:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Authorised officer:

Not applicable

5. System(s) for the assessment and verification of constancy of performance:

System 3

6. Harmonised standard: EN 14041:2004/AC:2006

Notified body/bodies: NB1021

7. Declared performance(s):

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Concentration of pentachlorophenol	< 5ppm	
Emission of formaldehyde	E1	
Watertightness	NPD	
Sliding performance	DS	
Electrical behaviour	NPD	
Thermal conductivity	λ 0.116 W/(m·K)	
Durability of reaction to fire performance	Not applicable	

The performance of the above product conforms to the declared performance(s). According to Regulation (EU) No. 305/2011, this declaration of performance has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Andreas Back

Director of quality management, environmental protection and CSR

Bornheim, 15/03/2018

ppa. Andreas Back