

Leistungserklärung
Nr.: 105104961-CPR 1 (Version: 20220104)

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** 10510496, 10510497

2. **Verwendungszweck(e):**

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (siehe EN 14041:2004/AC:2006) gemäß den Spezifikationen des Herstellers.

3. **Hersteller:**

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. **Bevollmächtigter:** -

5. **System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** System 3

6. **Harmonisierte Norm:** EN 14041:2004/AC:2006

Notifizierte Stelle(n): NB 1020

7. **Erklärte Leistung(en):**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Gehalt an Pentachlorphenol	< 0,5 ppm	
Freisetzung von Formaldehyd	E1	
Wasserdichtigkeit	NPD	
Gleitverhalten	DS	
Elektrisches Verhalten	NPD	
Wärmeleitfähigkeit	0,078 W/(m·K)	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Andreas Back
Leiter Qualitätsmanagement, Umwelt & CSR
Bornheim, 04.01.2022

Declaration of Performance
Nr.: 105104961-CPR 1 (Version: 20220104)

1. **Unique identification code of the product-type:** 10510496, 10510497

2. **Intended use/es:**
For use as floor covering in buildings (see EN 14041:2004/AC:2006) according to the manufacturer's specifications

3. **Manufacturer:**
HORNBAACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. **Authorised representative:** -

5. **System/s of AVCP:** System 3

6. **Harmonised standard:** EN 14041:2004/AC:2006

Notified body/ies: NB 1020

7. Declared performance/s:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Content of pentachlorophenol	< 0,5 ppm	
Formaldehyde Emissions	E1	
Water-tightness	NPD	
Slip resistance	DS	
Electrical behaviour	NPD	
Thermal conductivity	0,078 W/(m·K)	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



Andreas Back
Head of Quality Assurance, Environmental Issues & CSR
At Bornheim on 04.01.2022

Déclaration des Performances
N° 105104961-CPR 1 (Version 20220104)

1. **Code d'identification unique du produit type** : 10510496, 10510497
2. **Usage(s) prévu(s)** :
Pour une utilisation comme revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN 14041:2004/AC:2006) selon les spécifications du fabricant.
3. **Fabricant** :
HORNBAACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
4. **Mandataire** : -
5. **Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances** : Système 3
6. **Norme harmonisée** : EN 14041:2004/AC:2006
- Organisme(s) notifié(s)** : NB 1020

7. **Performance(s) déclarées** :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Teneur en pentachlorophénol	< 0,5 ppm	
Émissions de formaldéhyde	E1	
Étanchéité	NPD	
Résistance au glissement	DS	
Comportement électrique	NPD	
Conductivité thermique	0,078 W/(m·K)	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :



Andreas Back
Directeur Management de la qualité & CSR
À Bornheim, le 04.01.2022

Dichiarazione di Prestazione
N. 105104961-CPR 1 (Versione 20220104)

1. **Codice di identificazione unico del tipo di prodotto:** 10510496, 10510497

2. **Usi previsti:**

Per l'uso come pavimentazione in edifici (vedi EN 14041:2004/AC:2006) secondo le specifiche del produttore.

3. **Fabbricante:**

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. **Mandatario:** -

5. **Sistemi di VVCP:** Sistema 3

6. **Norma armonizzata:** EN 14041:2004/AC:2006

Organismi notificati: NB 1020

7. **Prestazione(i) dichiarata(e):**

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Comportamento al fuoco	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Pentaclorofenolo	< 0,5 ppm	
Emissione di formaldeide	E1	
Tenuta stagna	NPD	
Resistenza allo scivolamento	DS	
Comportamento all'elettricità	NPD	
Conduttività termica	0,078 W/(m·K)	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alla prestazione dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante sopra identificato, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



Andreas Back

Responsabile Qualità & CSR

In Bornheim addì 04.01.2022

Prestatieverklaring
Nr. 105104961-CPR 1 (Versie 20220104)

1. **Unieke identificatiecode van het producttype:** 10510496, 10510497
2. **Beoogd(e) gebruik(en):**
Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen (zie EN 14041:2004/AC:2006) volgens de specificaties van de fabrikant.
3. **Fabrikant:**
HORNBAACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
4. **Gemachtigde:** -
5. **Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:** Systeem 3
6. **Geharmoniseerde norm:** EN 14041:2004/AC:2006

Aangemelde instantie(s): NB 1020

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Vermogen	Geharmoniseerde technische specificatie
Reactie bij brand	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Gehalte pentachloorfenol	< 0,5 ppm	
Uitstoot van formaldehyde	E1	
Waterdichtheid	NPD	
Slipweerstand	DS	
Elektrisch gedrag	NPD	
Warmtegeleiding	0,078 W/(m·K)	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Andreas Back
hoofd Kwaliteitsmanagement & CSR
Te Bornheim op 04.01.2022

Prestandadeklaration
Nr 105104961-CPR 1 (Version 20220104)

1. **Produkttypens unika identifikationskod:** 10510496, 10510497

2. **Avsedd användning/avsedda användningar:**

För användning som golvbeläggning i byggnader (se EN 14041:2004/AC:2006) enligt tillverkarens specifikationer.

3. **Tillverkare:**

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. **Tillverkarens representant:** -

5. **System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:** System 3

6. **Harmoniserad standard:** EN 14041:2004/AC:2006

Anmält/anmälda organ: NB 1020

7. **Angiven prestanda:**

Väsentliga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	B _{fl} -S1	EN 14041:2004/AC:2006
Innehåll av pentaklorfeno	< 0,5 ppm	
formaldehyd Utsläpp	E1	
Vattentätethet	NPD	
Halkskydd	DS	
Elektrisk beteende	NPD	
termisk konduktivitet	0,078 W/(m·K)	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Andreas Back

ledare för kvalitetsmanagement & CSR

Bornheim den 04.01.2022

Prohlášení o Vlastnostech
č. 105104961-CPR 1 (Verze 20220104)

1. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku:** 10510496, 10510497
2. **Zamýšlené/zamýšlená použití:**
Pro použití jako podlahy v budovách (viz EN 14041:2004/AC:2006) podle specifikace výrobce.
3. **Výrobce:**
HORNBAACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
4. **Zplnomocněný zástupce:** -
5. **Systém/systémy POSV:** Systém 3
6. **Harmonizovaná norma:** EN 14041:2004/AC:2006

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: NB 1020

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	B _{fl} -S1	EN 14041:2004/AC:2006
Obsah pentachlorofenolu	< 0,5 ppm	
Emise formaldehydu	E1	
Vodotěsnost	NPD	
Odpor proti skluzu	DS	
Elektrické chování	NPD	
Tepelná vodivost	0,078 W/(m·K)	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Andreas Back
vedoucí oddělení kvality & CSR
V Bornheim dne 04.01.2022

Vyhlasenie o Parametroch
č. 105104961-CPR 1 (Verzia 20220104)

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** 10510496, 10510497
2. **Zamýšľané použitie/použitia:**
Pre použitie ako podlahy v budovách (pozri EN 14041:2004/AC:2006) je podľa špecifikácie výrobcu.
3. **Výrobca:**
HORNBAACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
4. **Splnomocnený zástupca:** -
5. **Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:** Systém 3
6. **Harmonizovaná norma:** EN 14041:2004/AC:2006

Notifikovaný(-é) subjekt(-y): NB 1020

7. Deklarované parametre:

Podstatné znaky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	B _{fl} -S1	EN 14041:2004/AC:2006
Obsah pentachlorofenolu	< 0,5 ppm	
Emisia formaldehydu	E1	
Vodotesnosť	NPD	
Odpor proti sklzu	DS	
Elektrické správanie sa	NPD	
Tepelná vodivosť	0,078 W/(m·K)	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Andreas Back
vedúci manažmentu kvality & CSR
V Bornheim dňa 04.01.2022

Declarația de Performanță
Nr. 105104961-CPR 1 (Versiunea 20220104)

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:** 10510496, 10510497

2. **Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):**

Pentru utilizare ca acoperirea podelelor în clădiri (a se vedea EN 14041:2004/AC:2006), în conformitate cu specificațiile producătorului.

3. **Fabricant:**

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. **Reprezentant autorizat:** -

5. **Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:** sistem 3

6. **Standard armonizat:** EN 14041:2004/AC:2006

Organism (organisme) notificat(e): NB 1020

7. **Performanța (performanțe) declarată (declare):**

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	B _{fl} -S1	EN 14041:2004/AC:2006
Conținutul de pentaclorfenol	< 0,5 ppm	
Emisiile Formaldehidă	E1	
Rezistența la apă	NPD	
rezistența la alunecare	DS	
Comportamentul electric	NPD	
conductivitatea termică	0,078 W/(m·K)	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:



Andreas Back

Șeful managementului calității & CSR

În Bornheim la 04.01.2022