


ArtiTeq®



DISPLAY IT LED

DE

WWW.ARTITEQ.COM

► ARTITEQ DISPLAY IT LED

Spezialist für Aufhängung

Als Produktspezialist für Aufhängekonzepte entwickelt Artiteq seit 1995 flexible Aufhängesysteme für Gemälde und andere Wanddekorationen. Ein gutes Aufhängesystem ist für die Präsentation von Kunst und die stilvolle Dekoration von Räumen unerlässlich.

Artiteq ist sowohl für Fachleute als auch für Verbraucher da und spielt somit eine Rolle im Bildungswesen, in der Pflege, in Galerien und Museen. Unsere innovativen Aufhängesysteme werden auch in Büros und Geschäftsräumen eingesetzt, wo sie wegen ihrer Flexibilität und Sicherheit bei der Wandgestaltung geschätzt werden.

Innerhalb der Artiteq-Präsentationssysteme gibt es das Display It LED, ein flexibles und stabiles Kabelsystem, das mit LED-Panels für die Präsentation eines Produkts oder einer Dienstleistung ausgestattet ist.




► ARTITEQ DISPLAY IT LED

Eine **flexible und aufmerksamkeitsstarke** Lösung für die Präsentation von Produkten und Dienstleistungen in Schaukästen und Schaufenstern.

Inhalt des LED-Panels **leicht veränderbar und höhenverstellbar**.

Doppelseitige Funktion des LED-Panels A2, A3 und A4.

Erhältlich in **zwei Varianten**: Display It LED **FIXED** und **FLEX**




► DISPLAY IT LED FLEX

Das **Display It LED FLEX** kann an der Wand oder an der Decke montiert werden. Dies geschieht über eine Schiene. Dank der Schiene ist es möglich, die LED-Panels über die gesamte Länge der Schiene aufzuhängen. Eine schöne, **flexible, freistehende Lösung** ist vorhanden.



► DISPLAY IT LED FIXED


Das **Display It LED FIXED** wird **fest** an der Decke, an einer schrägen Wand oder an der Wand **montiert** und kann in Vitrinen, Schaufenstern oder an der Wand angebracht werden.



► LED-PANEELE

Die LED-Paneele für das Display It LED gibt es in verschiedenen Größen. Die LED-Paneele A2, A3 und A4 haben eine zweiseitige Ausrichtung. Diese Panels können sowohl im Hoch- als auch im Querformat verwendet werden.

Die speziellen LED-Paneele 2xA4 und 3xA4 haben eine einfache Ausrichtung. Diese speziellen Panels können nur im Hochformat verwendet werden. Kombinieren Sie LED-Paneele unterschiedlicher Größe miteinander.




NUR HOCHFORMAT



MIT REFLEXIONSFOLIE

OHNE REFLEXIONSFOLIE



QUERFORMAT & HOCHFORMAT

Alle LED-Paneele sind mit einer **hellen und energieeffizienten LED-Beleuchtung** ausgestattet. Die Helligkeit der LED-Paneele A2 beträgt ca. 2000 Lux. Die anderen LED-Paneele haben eine Helligkeit von ca. 3000 Lux.


Die LED-Paneele haben ein **schlankes Aussehen** (Paneel ist +/- 10mm dick) und eine Lebensdauer von 50000 Stunden.

Alle LED-Paneele können **doppelseitig verwendet werden**. Bei einseitiger Verwendung wird eine spezielle Reflexionsfolie auf der Rückseite des LED-Paneele angebracht, um Lichtreflexionen zu verhindern.





Die LED-Paneele sind **leicht in der Höhe verstellbar**. Für die LED-Paneele muss spezielles lichtdurchlässiges Papier oder Folie verwendet werden. Die Verwendung von herkömmlichem Papier würde die Helligkeit und das Aussehen Ihrer Inhalte beeinträchtigen.

► DISPLAY IT LED FLEX



DISPLAY IT LED FLEX

				
RAIL SCHWARZ	RAIL SCHWARZ	AUFHÄNGESET	ANSCHLUSSET	SCHIENENABDECKUNG SCHWARZ
183 cm	300 cm	2x 300 cm		82/37 x 82 mm
ARTIKEL NR. 7720.183	7720.300	7710.010	7710.020	7740.019


DIE SCHIENE IST INKLUSIVE BEFESTIGUNGSMATERIAL UND ENDKAPPEN




Montagevideo

GEEIGNET FÜR DEN FLEXIBLEN EINSATZ AN WÄNDEN ORDER DECKEN

► DISPLAY IT LED FIXED



STAHLSCHNURSET



AUFHÄNGESET

2x 300 cm


ARTIKEL NR. 7710.030

GEIEGNET FÜR DIE WAND- ORDER DECKENMONTAGE




► LED PANEELE


LED PANEELE				
ARTIKEL NR.	7700.004	A4 (querformat & hochformat)	9 watt	
ARTIKEL NR.	7700.003	A3 (querformat & hochformat)	17 watt	
ARTIKEL NR.	7700.002	A2 (querformat & hochformat)	22 watt	
ARTIKEL NR.	7700.020	2X A4 (nur hochformat)	17 watt	
ARTIKEL NR.	7700.0201	3x A4 (nur hochformat)	24 watt	



QUERFORMAT & HOCHFORMAT



HOCHFORMAT



ITEM Number	LPN-D-A2 Double Sides / Landscape & Portrait	LPN-D-A3 Double Sides / Landscape & Portrait	LPN-D-A4 Double Sides / Landscape & Portrait	LPN-D-A4p*2 Double Sides / Portrait only	LPN-D-A4p*3 Double Sides / Portrait only
Frame size (mm)	454*628mm	454*331mm	244*331mm	466*331mm	688*331mm
Visual size (mm)	410*584mm	410*287mm	200*287mm	2*(200*287)mm	3*(200*287)mm
Picture size (mm)	420*594mm	420*297mm	210*297mm	2*(210*297)mm	3*(210*297)mm
Thickness (mm)	12mm	10mm	10mm	10mm	10mm
Voltage (V)	24V	24V	24V	24V	24V
Power (Watt)	22W / pcs	17 W / pcs	9 W / pcs	17 W / pcs	24 W / pcs
Brightness (Lux)	Around 2000 Lux	Around 3000 Lux	Around 3000 Lux	Around 3000 Lux	Around 3000 Lux
Weight (kgs)	4.60 kgs / pcs	2.00 kgs / pcs	1.20 kgs / pcs	2.10 kgs / pcs	3.20 kgs / pcs
Life time	50000 Hours	50000 Hours	50000 Hours	50000 Hours	50000 Hours
Certificate	CE & FCC	CE & FCC	CE & FCC	CE & FCC	CE & FCC

► LED PAPIER & TRANSFORMATOR

PREMIUM NEVERTEAR BACKLIT PAPER		
xerox	7706.004	A4
	7706.003	A3

Die Verwendung von normalem Druckerpapier wird nicht empfohlen, da es nicht transparent ist. Dadurch werden die Helligkeit und das Aussehen des Inhalts verringert. Speziell für LED-Panels wird ein spezielles Transparentpapier oder eine durchsichtige Folie benötigt.



TRANSFORMATOR		
		Download app for dimmable possibility
TRANSFORMATOR*		TRANSFORMATOR DIMMBAR**
60 VA	200 VA	150 VA
ARTICLE NO.	7730.060	7730.150CA

* GESAMTLÄNGE DES TRAF0-KABELS 5M.
** NUR MIT APP 'CASAMBI' NUTZBAR

EIGENSCHAFTEN	
1	Constant Voltage design
2	Universal AC input
3	Aluminium case, fully encapsulated with IP67 level
4	Protections: Short circuit/Over load/ Over current
5	Cooling by free air convection
6	100% full load burn-in test
7	High reliability



ARTITEQ
HERASTRAAT 39
5047 TX TILBURG
NIEDERLANDE
T +31 (0)13 572 90 70
INFO@ARTITEQ.COM
WWW.ARTITEQ.COM

2727

