

Jungborn®



Cabines de douche Jungborn



DESIGN ET QUALITÉ
EN PARFAITE HARMONIE

SERIES **SETTE**
partiellement encadré

SERIES **ZERO**
sans cadre

CABINES DE DOUCHE DE JUNGBORN

- + 2 SÉRIES
- + 4 SURFACES
- + 4 VARIANTES DE POIGNÉES
- + 8 TYPES DE VERRE
- = DES POSSIBILITÉS INFINIES



Autrefois, les salles de bains étaient simplement des pièces fonctionnelles dans lesquelles on pouvait se laver rapidement. Les salles de bains modernes sont devenues des oasis de bien-être où l'on peut se détendre et se reposer. Elles sont volontiers ouvertes et spacieuses et disposent d'une multitude d'éléments luxueux tels que des douches aux dimensions généreuses, des baignoires en pose libre et des systèmes de douche bien-être. L'aménagement est très personnalisé afin de donner à la pièce son caractère propre.

Pour répondre à ces exigences, Jungborn présente deux séries de cabines de douche exclusives – modernes, intemporelles et stylées. Les deux séries sont extrêmement flexibles :

- La série à cadre partiel SETTE offre une étanchéité maximale grâce à un profil de raccordement mural de seulement 36 mm de large et donc très discret.
- Les cabines de douche de la série ZERO sont fabriquées avec seulement 15 mm d'épaisseur, qui sert à compenser les irrégularités des murs ou à masquer le joint de silicone. Si ce profilé n'est pas monté, la cabine de douche est complètement sans cadre.

Dans l'aménagement des salles de bains modernes, on accorde beaucoup d'importance à l'esthétique - une pièce où tout est assorti : robinetterie, céramique, carrelage – et bien sûr aussi les poignées, profilés et ferrures des cabines de douche. C'est pourquoi Jungborn propose les séries SETTE et ZERO en quatre surfaces et couleurs différentes :

- **Le classique** : profilés en aluminium avec ferrures chromées brillantes
- **Tendance** : profilés et ferrures en aluminium, anodisé noir mat et brossé
- **L'élégance** : profilés et ferrures en aluminium mat argenté, anodisé et brossé.
- **L'extravagant** : profilés et ferrures en aluminium or mat, anodisés et brossés.

Pour répondre à différentes exigences esthétiques ou à un besoin de sécurité plus élevé, trois types de poignées sont disponibles pour les séries Jungborn :

- La **poignée BASIS** est une belle poignée ronde intemporelle avec un tampon de protection en caoutchouc.
- La **poignée PREMIUM** est une poignée design et élégante avec une forme de base quadratique et des coins arrondis. Des stabilisateurs assortis peuvent être choisis.
- Pour une meilleure prise en main de la douche, la **barre d'appui EXTRA** est un accessoire indispensable.
- Ceux qui accordent une importance particulière au confort et au design opteront pour la **barre d'appui EXTRA PLUS**.


Les poignées BASIS et PREMIUM sont maintenues magnétiquement à l'intérieur de la douche et peuvent être facilement retirées pour le nettoyage. Un nettoyage rapide et hygiénique est ainsi possible en un seul coup de chiffon. Sur demande, les poignées sont également disponibles vissées ou peuvent être installées ultérieurement.

En outre, les cabines de douche peuvent être personnalisées avec différents types de verre, comme le verre satiné ou ornemental. Toutes les cabines de douche Jungborn sont livrées avec un revêtement „Easy Clean“ optiquement neutre, qui repousse l'eau et la saleté.

Les cabines de douche Jungborn sont disponibles dans toutes les dimensions standard courantes et sont produites dans un délai de 10 jours ouvrables. Les constructions spéciales et les cabines de douche avec des pentes et des découpes sont produites dans un délai de 15 jours ouvrables. A cela s'ajoute le temps d'expédition.

Et tout cela **Made in Germany** !

SETTE = PARTIELLEMENT ENCADRÉ



ZERO = SANS CADRE



SÉRIE DE CABINES DE DOUCHE SETTE – UNE PRÉSENCE FORTE ET PROFILÉE

La fonctionnalité combinée à l'esthétique – voilà ce qui caractérise les cabines de douche à cadre partiel de la série SETTE de Jungborn. Elles offrent un équilibre séduisant entre le look minimaliste des cabines sans cadre et l'aspect robuste des modèles entièrement encadrés. Les profilés minces donnent un aspect moderne et une apparence élégante.

Le design ne se limite pas à l'apparence, car en réduisant le nombre d'éléments du cadre, il y a moins de zones où l'on peut se blesser. La saleté et le calcaire peuvent s'accumuler. De plus, les charnières affleurantes à l'intérieur avec mécanisme de levage et d'abaissement et les poignées magnétiques facilitent considérablement le nettoyage et l'entretien de la cabine.

La série de cabines de douche SETTE de Jungborn offre différents avantages avec un profil de raccordement mural de seulement 36 mm de large et donc très discret :


- **Étanchéité** : Les profilés de serrage avec joints intégrés protègent de manière fiable la salle de bains contre les projections d'eau.
- **Stabilité** : même les profils réduits des SETTE garantissent une grande stabilité. Les éléments d'encadrement présents apportent une structure et un soutien supplémentaires, ce qui les rend plus robustes que les modèles entièrement sans encadrement.
- **Montage plus facile** : grâce aux profilés existants, les cabines de douche de la série SETTE sont plus faciles à installer que les modèles sans cadre. Les profilés sont disponibles dans des hauteurs maximales de 2100 mm et, grâce à une plage de réglage de 15 mm, ils sont suffisamment dimensionnés pour compenser les irrégularités des murs.

La série SETTE offre un équilibre idéal entre l'esthétique et la fonctionnalité.

SERVICE DE PRISE DE MESURE POUR LES CABINES DE DOUCHE JUNGBORN

C'est sûr : avec un mesurage professionnel, votre cabine de douche de la série SETTE s'adapte à coup sûr ! Réservez tout simplement le mètre de votre nouvelle cabine de douche dans votre magasin HORNBACH. Les frais de prise de mesure seront remboursés lors de la commande.

Remarque : les cabines de douche sur mesure sont fabriquées selon vos indications. Vous n'avez donc pas de droit de rétractation ni de droit de retour HORNBACH. HORNBACH recommande un mètre professionnel.





SETTE - LA SÉRIE PARTIELLEMENT ENCADRÉE AVEC UNE EXCELLENTE ÉTANCHÉITÉ

- 1 Stabilisateurs**
confèrent une stabilité supplémentaire
- 2 Profilés muraux**
fixent les parois latérales et les éléments fixes et garantissent, grâce à leurs joints intégrés, une excellente étanchéité. Avec une hauteur maximale de 2100 mm et une plage de réglage de 15 mm pour faciliter le montage
- 3 Charnières**
avec mécanisme de levage et d'abaissement intégré sont traitées à fleur de surface à l'intérieur. Les portes s'ouvrent vers l'intérieur et l'extérieur.
- 4 Les joints magnétiques**
maintiennent les portes fermées et étanches pendant la douche
- 5 Poignées différentes**
pour différentes exigences. Présenté ici : Poignée BASIS

Le revêtement Easy Clean
permet à l'eau et à la saleté de perler facilement sur les vitres



SÉRIE DE CABINES DE DOUCHE ZERO – FLEXIBLE SANS CADRE

Pour les esthètes et les puristes, elles sont la référence : les cabines de douche sans cadre en verre de sécurité trempé (ESG) de 8 mm d'épaisseur de grande qualité.

Les élégantes cabines de douche de la série ZERO de Jungborn confèrent à chaque salle de bains un maximum de transparence et d'élégance. Les éléments en verre sont fixés à l'aide d'équerres et de charnières murales esthétiques et robustes. Sans profilés de raccordement au mur, les salles de bains paraissent plus grandes et plus ouvertes. Les stabilisateurs assurent une excellente stabilité et sécurité.

Les avantages des cabines de douche sans cadre de la série ZERO sont nombreux. Elles offrent non seulement une esthétique de premier ordre, mais aussi des avantages pratiques. Les surfaces en verre lisse sont particulièrement faciles à entretenir et grâce au revêtement Easy-Clean, le calcaire et la saleté n'ont aucune chance.

Les charnières élégantes et robustes avec mécanisme de levage/abaissement intégré garantissent une longue durée de vie et un maintien sûr, tandis que les joints usinés avec précision assurent une protection fiable contre les projections d'eau.

Les cabines de douche de la série ZERO sont livrées avec un mini profilé de compensation maliste qui permet le montage même si les murs ne sont pas parfaitement d'aplomb. Le profilé en U fin peut en outre dissimuler le joint de silicone. Si le profilé n'est pas monté, la cabine de douche est totalement dépourvue d'arêtes.

Ainsi, la série ZERO de Jungborn est la combinaison parfaite entre fonctionnalité et design intemporel - pour une salle de bains qui n'est pas seulement pratique, mais aussi une oasis de détente.



SERVICE DE PRISE DE MESURE POUR LES CABINES DE DOUCHE JUNGBOEN

Les cabines de douche de la série ZERO sont fabriquées individuellement sur mesure. Vous ne souhaitez pas déterminer vous-même les dimensions exactes de votre cabine de douche et préférez confier cette tâche à un professionnel ? Pas de problème ! Réservez tout simplement le métré de votre nouvelle cabine de douche dans votre magasin HORNBACH. Les frais de prise de mesure seront remboursés lors de la commande.

Remarque : les cabines de douche sur mesure sont fabriquées selon vos indications. Vous n'avez donc pas de droit de rétractation ni de droit de retour HORNBACH. HORNBACH recommande un métré professionnel.





ZERO – PEUT ÊTRE MONTÉ ENTIÈREMENT SANS CADRE

- 1 Stabilisateurs**
confèrent une stabilité supplémentaire
- 2 Équerres murales**
fixent les parois latérales et les parties fixes
- 3 Profilé de compensation**
pour compenser les petites irrégularités des murs et pour masquer les joints de silicone. Le montage est optionnel.
- 4 Charnières**
avec mécanisme de levage et d'abaissement intégré et traitées à fleur de surface à l'intérieur. Les portes s'ouvrent vers l'intérieur et l'extérieur.
- 5 Les joints magnétiques**
maintiennent les portes fermées et étanches pendant la douche
- 6 Différentes poignées**
pour différentes exigences.
Présenté ici : Poignée BASIS

Le revêtement Easy Clean
permet à l'eau et à la saleté de perler facilement sur les vitres

COULEURS ET SURFACES

- Dans les salles de bains modernes, tout est coordonné : Robinetterie, céramique, carrelage - et bien sûr aussi les ferrures des cabines de douche. C'est pourquoi Jungborn propose les nouvelles séries SETTE et ZERO dans différentes variantes de surface :
- ferrures et poignées chromées brillantes avec profilés en aluminium
- ferrures et profilés en aluminium anodisé noir mat et brossé
- Ferrures et profilés en aluminium anodisé argent mat et brossé.
- Ferrures et profilés en aluminium anodisé or mat et brossé.

LE CLASSIQUE DANS LA SALLE DE BAIN : LES SURFACES CHROMÉES

Le chromage est un procédé de revêtement éprouvé et certainement LE classique dans la salle de bains. Les avantages :

- décoratif
- résistant à la corrosion
- hydrophobe (repoussant l'eau)
- résistant à l'abrasion et à l'usure

ALUMINIUM AFFINÉ DE MANIÈRE OPTIMALE

L'anodisation est considérée comme la discipline reine de l'affinage des surfaces. Il permet d'obtenir une surface d'aluminium homogène et extrêmement résistante à l'usure. Le procédé d'anodisation combine plusieurs avantages :

- décoratif
- résistant à la corrosion
- surfaces particulièrement faciles à entretenir
- résistant aux substances chimiques

Les ferrures et profilés de cabines de douche Jungborn sont anodisés en Allemagne selon des normes de qualité et environnementales très strictes.



CHROME BRILLANT ...



SETTE, Griff BASIS, 90cm x 90cm



... OU NOIR MAT ...



... OU ARGENT MAT ...



... OU OR MAT



DIFFÉRENTES POIGNÉES POUR DIFFÉRENTES EXIGENCES



SETTE, chrome brillant, 90 cm x 90 cm

POIGNÉE BASIS

- poignée ronde avec butée en caoutchouc pour protéger le verre et le mur
- maintenu magnétiquement à l'intérieur pour un nettoyage facile



Autres couleurs



ZERO, noir mat, sans profil de compensation, 90 cm x 90 cm

POIGNÉE EXTRA ET EXTRA PLUS

- Poignée EXTRA : poignée-barre pour une meilleure prise en main
- Poignée EXTRA PLUS : poignée à tige double face
- vissé



Autres couleurs





POIGNÉE ET STABILISATEUR PREMIUM

- poignée design de haute qualité, carrée avec coins et bords arrondis
- maintenu magnétiquement à l'intérieur pour un nettoyage facile
- le stabilisateur PREMIUM est disponible pour ce modèle



Autres couleurs



LE CLOU DU SPECTACLE : DES POIGNÉES MAGNÉTIQUES

Après chaque douche, de la vapeur se forme et s'embue sur le verre de la paroi de douche. L'eau perle bien grâce au nanorevêtement. Et pourtant, avec des poignées ordinaires, il faut nettoyer autour de celles-ci.

Avec les poignées magnétiques BASIS et PREMIUM, c'est différent. Il suffit d'enlever la partie intérieure de la poignée, de retirer et de nettoyer la surface lisse et continue du verre et de recliper la poignée. Rien de plus simple.



SETTE PARTIELLEMENT ENCADRÉ

UNE PAROI LATÉRALE RACCOURCIE À CÔTÉ DE LA BAIGNOIRE EST TRÈS APPRÉCIÉE

Le verre est monté un peu plus bas que le bord supérieur de la baignoire. Le raccordement au mur est réalisé – selon la série - avec un profilé (SETTE) ou une équerre murale (ZERO). Le verre est soutenu à l'avant par un profilé. La paroi latérale est étanche sans utilisation de silicone et la porte peut être fermée par une barre magnétique continue.

SETTE, noir mat, poignée BASIS, 90 cm x 90 cm



ZERO, chrome brillant, poignée BASIS, avec profil de compensationl, 90 cm x 90 cm

ZERO
SANS CADRE



SETTE, noir mat, poignée BASIS, 90 cm x 90 cm



DES SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR UN AMÉNAGEMENT FLEXIBLE DE L'ESPACE

Les portes pliantes battantes sont très appréciées, et pas seulement dans les petites salles de bains. Elles offrent un gain de place à l'ouverture et une flexibilité maximale. Les solutions de portes pliantes battantes de Jungborn sont en outre un point fort esthétique : avec leur design élégant et la possibilité d'ouvrir entièrement ou partiellement la zone d'accès selon les besoins, elles apportent une touche de style à la salle de bains.

CALCUL DU PRIX

PARTIELLEMENT ENCADRÉ OU SANS CADRE

La décision est prise uniquement en fonction des conditions de construction ou des préférences. Le prix de chaque modèle est identique.



PRIX DE BASE

Le prix de base s'applique à toutes les dimensions standard et à toutes les modifications de hauteur et de largeur. Le prix pour chaque modèle est identique.



MESURE SPÉCIALE PRIX

Le prix des dimensions spéciales est valable pour toutes les solutions spéciales (y compris les biais et les découpes - quel que soit le nombre). Le prix pour chaque modèle est identique.



APERÇU DES SYSTÈMES DE PORTES

WALK-IN



Paroi latérale

SETTE Page 16

ZERO Page 22

PORTES DE NICHE



Porte de niche

ZERO Page 22



Porte de niche sur élément fixe

SETTE Page 16

ZERO Page 23

ENTRÉES D'ANGLE



2 portes battantes en angle

ZERO Page 26



Douche accès d'angle 4 pièces

SETTE Page 18

ZERO Page 26

REHAUSSES



Paroi de baignoire avec porte pivotante

ZERO Page 30



Porte battante en niche

ZERO Page 24



Porte de niche avec élément fixe en enfilade

SETTE Page 17


ZERO Page 23



Porte pivotante et paroi latérale en angle

SETTE Page 19

ZERO Page 27



Porte pivotante avec élément fixe et paroi latérale en angle

SETTE Page 19

ZERO Page 27



Paroi de baignoire avec porte pivotante et élément fixe

SETTE Page 21

ZERO Page 30



Porte battante en niche avec 2 éléments fixes

SETTE Page 17


ZERO Page 24



Porte battante en niche avec élément fixe

SETTE Page 18


ZERO Page 25



Porte battante et paroi latérale en angle

SETTE Page 20

ZERO Page 28



Porte pliante pivotante et paroi latérale en angle

SETTE Page 20

ZERO Page 28



Paroi de baignoire avec porte pliante pivotante

ZERO Page 30



Porte pliante battante en niche

ZERO Page 25



2 portes pliantes pivotantes en angle

ZERO Page 28



Porte pivotante avec élément fixe et porte pivotante en angle

SETTE Page 21

ZERO Page 29

TYPES DE VERRE




VERRE TRANSPARENT

est le verre normal et présente toujours une légère teinte verte.



VERRE BLANC

est moins verdâtre que le verre transparent.




VERRE SATINÉ

est un verre translucide gravé à l'acide, rendant sa surface opaque.




STRUCTURE CH

est un verre ornemental avec une structure de surface qui rappelle la surface de l'eau.



DÉCOR INTIME

est dépoli par bandes selon les souhaits du client.



MASTERCARRE

est un verre ornemental avec une structure de surface géométrique..



VERRE GRIS

est un verre teinté et pourtant transparent.



TEMPERDUR

est un verre noble facile à nettoyer avec un revêtement céramique cuit au four.

SETTE – PARTIELLEMENT ENCADRÉ



argent mat, 120 cm

PAROIS LATERAL

peut être monté à gauche ou à droite

Hauteur	Largeur	Mesure du produit
200,0	80,0	79,3 - 80,7
	90,0	89,3 - 90,7
	100,0	99,3 - 100,7
	120,0	119,3 - 120,7
max. 210,0	Mesure spéciale	30,0 - 150,0

OPTIONS



PORTE DE NICHE SUR ÉLÉMENT FIXE

ouverture de porte à gauche ou à droite

Hauteur	Largeur	Mesure du produit	Largeur d'entrée (env.)
200,0	80,0	79,3 - 80,7	47,5
	90,0	89,3 - 90,7	57,5
	100,0	99,3 - 100,7	57,5
max. 210,0	Mesure spéciale	75,0 - 140,0	

OPTIONS



noir mat, poignée BASIS, 90 cm

SETTE – PARTIELLEMENT ENCADRÉ



PORTE DE NICHE AVEC ÉLÉMENT FIXE EN ENFILADE

ouverture de porte à gauche ou à droite

Hauteur	Largeur	Mesure du produit	Largeur d'entrée (env.)
200,0	80,0	79,3 - 80,7	49,0
	90,0	89,3 - 90,7	59,0
	100,0	99,3 - 100,7	59,0
max. 210,0	Mesure spéciale	75,0 - 140,0	

OPTIONS



PORTE BATTANTE DANS LA NICHE AVEC DEUX ÉLÉMENTS FIXES

Hauteur	Largeur	Mesure du produit	Largeur d'entrée (env.)
200,0	150,0	148,6 - 151,4	91,0
	160,0	158,6 - 161,4	101,0
	170,0	168,6 - 171,4	101,0
max. 210,0	Mesure spéciale	135,0 - 220,0	

OPTIONS



SETTE – PARTIELLEMENT ENCADRÉ



PORTE BATTANTE DANS LA NICHE
AVEC ÉLÉMENT FIXE

partie fixe à gauche ou à droite

Hauteur	Largeur	Mesure du produit	Largeur d'entrée (env.)
200,0	140,0	139,3 - 140,7	98,0
	150,0	149,3 - 150,7	108,0
	160,0	159,3 - 160,7	108,0
max. 210,0	Mesure spéciale	110,0 - 220,0	

OPTIONS



DOUCHE ACCÈS D'ANGLE, 4 PIÈCES

Hauteur	Largeur	Mesure du produit	Largeur d'entrée (env.)
200,0	75,0x75,0	74,3-75,7x74,3-75,7	67,0
	75,0x80,0	74,3-75,7x79,3-80,7	67,0
	75,0x90,0	74,3-75,7x89,3-90,7	74,4
	75,0x100,0	74,3-75,7x99,3-100,7	74,4
	80,0x75,0	79,3-80,7x74,3-75,7	67,0
	80,0x80,0	79,3-80,7x79,3-80,7	67,0
	80,0x90,0	79,3-80,7x89,3-90,7	74,4
	80,0x100,0	79,3-80,7x99,3-100,7	74,4
	90,0x75,0	89,3-90,7x74,3-75,7	74,4
	90,0x80,0	89,3-90,7x79,3-80,7	74,4
	90,0x90,0	89,3-90,7x89,3-90,7	81,0
	90,0x100,0	89,3-90,7x99,3-100,7	81,0
	100,0x75,0	99,3-100,7x74,3-75,7	74,4
	100,0x80,0	99,3-100,7x79,3-80,7	74,4
	100,0x90,0	99,3-100,7x89,3-90,7	74,4
	100,0x100,0	99,3-100,7x99,3-100,7	81,0
max. 210,0	Mesure spéciale	75,0-140,0x75,0-140,0	

OPTIONS



SETTE – PARTIELLEMENT ENCADRÉ



noir mat, poignée EXTRA, 90 cm x 90 cm

PORTE PIVOTANTE ET PAROI LATÉRALE EN ANGLE

ouverture de porte à gauche ou à droite

Hauteur	Largeur	Mesure du produit	Largeur d'entrée (env.)
200,0	75,0x75,0	74,3-75,7x74,3-75,7	67,0
	75,0x80,0	74,3-75,7x79,3-80,7	67,0
	75,0x90,0	74,3-75,7x89,3-90,7	67,0
	75,0x100,0	74,3-75,7x99,3-100,7	67,0
	80,0x75,0	79,3-80,7x74,3-75,7	72,0
	80,0x80,0	79,3-80,7x79,3-80,7	72,0
	80,0x90,0	79,3-80,7x89,3-90,7	72,0
	80,0x100,0	79,3-80,7x99,3-100,7	72,0
	90,0x75,0	89,3-90,7x74,3-75,7	82,0
	90,0x80,0	89,3-90,7x79,3-80,7	82,0
	90,0x90,0	89,3-90,7x89,3-90,7	82,0
	90,0x100,0	89,3-90,7x99,3-100,7	82,0
	100,0x75,0	99,3-100,7x74,3-75,7	92,0
	100,0x80,0	99,3-100,7x79,3-80,7	92,0
	100,0x90,0	99,3-100,7x89,3-90,7	92,0
	100,0x100,0	99,3-100,7x99,3-100,7	92,0

max. 210,0 Mesure spéciale Paroi latérale 30,0-140,0
Côté porte 50,0-100,0

OPTIONS




PORTE PIVOTANTE AVEC ÉLÉMENT FIXE ET PAROI LATÉRALE EN ANGLE

ouverture de porte à gauche ou à droite

Hauteur	Largeur	Mesure du produit	Largeur d'entrée (env.)
200,0	75,0x75,0	74,3-75,7x74,3-75,7	45,5
	75,0x80,0	74,3-75,7x79,3-80,7	45,5
	75,0x90,0	74,3-75,7x89,3-90,7	45,5
	75,0x100,0	74,3-75,7x99,3-100,7	45,5
	80,0x75,0	79,3-80,7x74,3-75,7	50,5
	80,0x80,0	79,3-80,7x79,3-80,7	50,5
	80,0x90,0	79,3-80,7x89,3-90,7	50,5
	80,0x100,0	79,3-80,7x99,3-100,7	50,5
	90,0x75,0	89,3-90,7x74,3-75,7	55,0
	90,0x80,0	89,3-90,7x79,3-80,7	55,0
	90,0x90,0	89,3-90,7x89,3-90,7	55,0
	90,0x100,0	89,3-90,7x99,3-100,7	55,0
	100,0x75,0	99,3-100,7x74,3-75,7	55,0
	100,0x80,0	99,3-100,7x79,3-80,7	55,0
	100,0x90,0	99,3-100,7x89,3-90,7	55,0
	100,0x100,0	99,3-100,7x99,3-100,7	55,0

max. 210,0 Mesure spéciale Paroi latérale 30,0-140,0
Côté porte 75,0-140,0

OPTIONS



noir mat, poignée BASIS, 90 cm x 120 cm

SETTE – PARTIELLEMENT ENCADRÉ




chrome brillant, poignée BASIS, 90 cm x 90 cm

PORTE PIVOTANTE ET PAROI LATÉRALE EN ANGLE

Porte battante à droite ou à gauche

Hauteur	Largeur	Mesure du produit	Largeur d'entrée (env.)
200,0	75,0 x 75,0	74,3 - 75,7 x 74,3 - 75,7	64,5
	75,0 x 80,0	74,3 - 75,7 x 79,3 - 80,7	69,5
	75,0 x 90,0	74,3 - 75,7 x 89,3 - 90,7	79,5
	75,0 x 100,0	74,3 - 75,7 x 99,3 - 100,7	89,5
	80,0 x 75,0	79,3 - 80,7 x 74,3 - 75,7	64,5
	80,0 x 80,0	79,3 - 80,7 x 79,3 - 80,7	69,5
	80,0 x 90,0	79,3 - 80,7 x 89,3 - 90,7	79,5
	80,0 x 100,0	79,3 - 80,7 x 99,3 - 100,7	89,5
	90,0 x 75,0	89,3 - 90,7 x 74,3 - 75,7	64,5
	90,0 x 80,0	89,3 - 90,7 x 79,3 - 80,7	69,5
	90,0 x 90,0	89,3 - 90,7 x 89,3 - 90,7	79,5
	90,0 x 100,0	89,3 - 90,7 x 99,3 - 100,7	89,5
	100,0 x 75,0	99,3 - 100,7 x 74,3 - 75,7	64,5
	100,0 x 80,0	99,3 - 100,7 x 79,3 - 80,7	69,5
	100,0 x 90,0	99,3 - 100,7 x 89,3 - 90,7	79,5
	100,0 x 100,0	99,3 - 100,7 x 99,3 - 100,7	89,5
max. 210,0	Mesure spéciale	Paroi latérale 30,0 - 140,0 Côté porte 80,0 - 160,0	

OPTIONS



PORTE PIVOTANTE ET PAROI LATÉRALE EN ANGLE

ouverture de porte à gauche ou à droite

Hauteur	Largeur	Mesure du produit	Largeur d'entrée (env.)
200,0	75,0 x 75,0	74,3 - 75,7 x 74,3 - 75,7	67,5
	75,0 x 80,0	74,3 - 75,7 x 79,3 - 80,7	67,5
	75,0 x 90,0	74,3 - 75,7 x 89,3 - 90,7	67,5
	75,0 x 100,0	74,3 - 75,7 x 99,3 - 100,7	67,5
	80,0 x 75,0	79,3 - 80,7 x 74,3 - 75,7	72,5
	80,0 x 80,0	79,3 - 80,7 x 79,3 - 80,7	72,5
	80,0 x 90,0	79,3 - 80,7 x 89,3 - 90,7	72,5
	80,0 x 100,0	79,3 - 80,7 x 99,3 - 100,7	72,5
	90,0 x 75,0	89,3 - 90,7 x 74,3 - 75,7	82,5
	90,0 x 80,0	89,3 - 90,7 x 79,3 - 80,7	82,5
	90,0 x 90,0	89,3 - 90,7 x 89,3 - 90,7	82,5
	90,0 x 100,0	89,3 - 90,7 x 99,3 - 100,7	82,5
	100,0 x 75,0	99,3 - 100,7 x 74,3 - 75,7	92,5
	100,0 x 80,0	99,3 - 100,7 x 79,3 - 80,7	92,5
	100,0 x 90,0	99,3 - 100,7 x 89,3 - 90,7	92,5
	100,0 x 100,0	99,3 - 100,7 x 99,3 - 100,7	92,5

max. 210,0 Mesure spéciale Paroi latérale 30,0 - 140,0
Côté porte 80,0 - 120,0

OPTIONS



argent mat, poignée BASIS, 90 cm x 90 cm

SETTE – PARTIELLEMENT ENCADRÉ



or matt, poignée BASIS, 90 cm x 90 cm

PORTE PIVOTANTE AVEC ÉLÉMENT FIXE ET PORTE PIVOTANTE EN ANGLE

partie fixe à gauche ou à droite			Largeur d'entrée (env.)
Hauteur	Largeur	Mesure du produit	
200,0	75,0 x 75,0	74,3 - 75,7 x 74,3 - 75,7	83,0
	75,0 x 80,0	74,3 - 75,7 x 79,3 - 80,7	87,0
	75,0 x 90,0	74,3 - 75,7 x 89,3 - 90,7	95,5
	75,0 x 100,0	74,3 - 75,7 x 99,3 - 100,7	104,5
	80,0 x 75,0	79,3 - 80,7 x 74,3 - 75,7	83,0
	80,0 x 80,0	79,3 - 80,7 x 79,3 - 80,7	87,0
	80,0 x 90,0	79,3 - 80,7 x 89,3 - 90,7	95,5
	80,0 x 100,0	79,3 - 80,7 x 99,3 - 100,7	104,5
	90,0 x 75,0	89,3 - 90,7 x 74,3 - 75,7	89,0
	90,0 x 80,0	89,3 - 90,7 x 79,3 - 80,7	93,0
	90,0 x 90,0	89,3 - 90,7 x 89,3 - 90,7	101,0
	90,0 x 100,0	89,3 - 90,7 x 99,3 - 100,7	109,0
	100,0 x 75,0	99,3 - 100,7 x 74,3 - 75,7	89,0
	100,0 x 80,0	99,3 - 100,7 x 79,3 - 80,7	93,0
	100,0 x 90,0	99,3 - 100,7 x 89,3 - 90,7	101,0
	100,0 x 100,0	99,3 - 100,7 x 99,3 - 100,7	109,0
max. 210,0	Mesure spéciale	Côté porte avec partie fixe 75,0 - 140,0 Côté porte sans partie fixe 50,0 - 100,0	

OPTIONS



PAROI DE BAINOIRE AVEC PORTE PIVOTANTE ET ÉLÉMENT FIXE

butée à gauche ou à droite

Hauteur	Largeur	Mesure du produit	Largeur d'entrée (env.)
140,0	80,0	79,3 - 80,7	50,6
	90,0	89,3 - 90,7	60,6
	100,0	99,3 - 100,7	60,6
	120,0	119,3 - 120,7	70,6
max. 140,0	Mesure spéciale	75,0 - 140,0	

OPTIONS



chrome brillant, poignée BASIS, 100 cm

ZERO – SANS CADRE



or mat, avec profilé de compensation, 100 cm

PAROIS LATERAL

peut être monté à gauche ou à droite

Hauteur	Largeur	Mesure du produit
max. 210,0	Mesure spéciale	30,0-150,0

Planifiez votre cabine de douche Jungborn sur mesure avec les conseillers en salle de bains de HORNBAACH.



OPTIONS



PORTE DE NICHE

ouverture de porte à gauche ou à droite

Hauteur	Largeur	Mesure du produit
max. 210,0	Mesure spéciale	50,0-100,0

Planifiez votre cabine de douche Jungborn sur mesure avec les conseillers en salle de bains de HORNBAACH.



OPTIONS



noir mat, poignée BASIS, 90 cm

ZERO – SANS CADRE



chrome brillant, poignée EXTRA, sans profilé de compensation, 90 cm

PORTE DE NICHE SUR ÉLÉMENT FIXE ouverture de porte à gauche ou à droite

Hauteur	Largeur	Mesure du produit
max. 210,0	Mesure spéciale	75,0-140,0

Planifiez votre cabine de douche Jungborn sur mesure avec les conseillers en salle de bains de HORNBAACH.



OPTIONS



PORTE DE NICHE AVEC ÉLÉMENT FIXE EN ENFILADE

ouverture de la porte sur le mur à gauche ou à droite

Hauteur	Largeur	Mesure du produit
max. 210,0	Mesure spéciale	75,0-140,0

Planifiez votre cabine de douche Jungborn sur mesure avec les conseillers en salle de bains de HORNBAACH.



OPTIONS



chrome brillant, poignée BASIS, sans profilé de compensation, 100 cm

ZERO – SANS CADRE



chrome brillant, poignée BASIS, 90 cm

PORTE BATTANTE EN NICHE

Hauteur	Largeur	Mesure du produit
max. 210,0	Mesure spéciale	80,0 - 160,0

Planifiez votre cabine de douche Jungborn sur mesure avec les conseillers en salle de bains de HORNBAACH.



OPTIONS



PORTE BATTANTE DANS LA NICHE AVEC DEUX ÉLÉMENTS FIXES

Hauteur	Largeur	Mesure du produit
max. 210,0	Mesure spéciale	150,0 - 200,0

Planifiez votre cabine de douche Jungborn sur mesure avec les conseillers en salle de bains de HORNBAACH.



OPTIONS



noir mat, poignée BASIS, sans profilé de compensation, 140 cm

ZERO – SANS CADRE



chrome brillant, poignée EXTRA, avec profil de compensation, 120 cm

PORTE BATTANTE DANS LA NICHE AVEC ÉLÉMENT FIXE

partie fixe à gauche ou à droite

Hauteur	Largeur	Mesure du produit
max. 210,0	Mesure spéciale	max. 200,0

Planifiez votre cabine de douche Jungborn sur mesure
avec les conseillers en salle de bains de HORNBAACH.



OPTIONS



PORTE PLIANTE BATTANTE EN NICHE

ouverture de porte à gauche ou à droite

Hauteur	Largeur	Mesure du produit
max. 210,0	Mesure spéciale	80,0 - 120,0

Planifiez votre cabine de douche Jungborn sur mesure
avec les conseillers en salle de bains de HORNBAACH.



OPTIONS



noir mat, poignée BASIS, 120 cm

ZERO – SANS CADRE



chrome brillant, poignée BASIS, 90 cm x 90 cm

DEUX PORTES BATTANTES EN ANGL

Hauteur	Largeur	Mesure du produit
max. 210,0	Mesure spéciale	50,0 - 100,0 x 50,0 - 100,0

Planifiez votre cabine de douche Jungborn sur mesure avec les conseillers en salle de bains de HORNBAACH.



OPTIONS



DOUCHE ACCÈS D'ANGLE, 4 PIÈCES

Hauteur	Largeur	Mesure du produit
max. 210,0	Mesure spéciale	75,0 - 140,0 x 75,0 - 140,0

Planifiez votre cabine de douche Jungborn sur mesure avec les conseillers en salle de bains de HORNBAACH.



OPTIONS



noir mat, poignée BASIS, sans profil de compensation, 90 cm x 90 cm

ZERO – SANS CADRE



chromé brillant, paroi latérale raccourcie, poignée BASIS, 90 cm x 90 cm

PORTE PIVOTANTE ET PAROI LATÉRALE EN ANGLE

ouverture de porte à gauche ou à droite

Hauteur	Largeur	Mesure du produit
max. 210,0	Mesure spéciale	Paroi latérale 30,0 - 140,0 Côté porte 50,0 - 100,0

Planifiez votre cabine de douche Jungborn sur mesure avec les conseillers en salle de bains de HORNBAACH.



OPTIONS



PORTE PIVOTANTE AVEC ÉLÉMENT FIXE ET PAROI LATÉRALE EN ANGLE

ouverture de porte à gauche ou à droite

Hauteur	Largeur	Mesure du produit
max. 210,0	Mesure spéciale	Paroi latérale 30,0 - 140,0 Côté porte 75,0 - 140,0

Planifiez votre cabine de douche Jungborn sur mesure avec les conseillers en salle de bains de HORNBAACH.



OPTIONS



chrome brillant, poignée BASIS, avec profil de compensation 90 cm x 90 cm

ZERO – SANS CADRE



noir mat, poignée BASIS, sans profil de compensation, 90 cm x 90 cm

PORTE PIVOTANTE ET PAROI LATÉRALE EN ANGLE

Porte battante à droite ou à gauche

Hauteur	Largeur	Mesure du produit
max. 210,0	Mesure spéciale	Paroi latérale 30,0-140,0 Côté porte 80,0-120,0

Planifiez votre cabine de douche Jungborn sur mesure avec les conseillers en salle de bains de HORNBAACH.



OPTIONS



PORTE PIVOTANTE ET PAROI LATÉRALE EN ANGLE

ouverture de porte à gauche ou à droite

Hauteur	Largeur	Mesure du produit
max. 210,0	Mesure spéciale	Paroi latérale 30,0-140,0 Côté porte 80,0-120,0

Planifiez votre cabine de douche Jungborn sur mesure avec les conseillers en salle de bains de HORNBAACH.



OPTIONS



chrome brillant, poignée BASIS, sans profil de compensation, 90 cm x 90 cm

ZERO – SANS CADRE



chrome brillant, poignée BASIS, 90 cm x 90 cm

DEUX PORTES BATTANTES PLIANTES EN ANGLE

Hauteur	Largeur	Mesure du produit
max. 210,0	Mesure spéciale	80,0 - 120,0 x 80,0 - 120,0

Planifiez votre cabine de douche Jungborn sur mesure avec les conseillers en salle de bains de HORNBAACH.



OPTIONS



PORTE PIVOTANTE AVEC ÉLÉMENT FIXE ET PORTE PIVOTANTE EN ANGLE

partie fixe à gauche ou à droite

Hauteur	Largeur	Mesure du produit
max. 210,0	Mesure spéciale	Côté porte avec partie fixe 75,0 - 140,0 Côté porte sans partie fixe 50,0 - 100,0

Planifiez votre cabine de douche Jungborn sur mesure avec les conseillers en salle de bains de HORNBAACH.



OPTIONS



noir mat, poignée BASIS, sans profil de compensation, 90 cm x 90 cm

ZERO – SANS CADRE



chrome brillant, poignée BASIS, 90 cm

PAROI DE BAIGNOIRE AVEC PORTE PIVOTANTE butée à gauche ou à droite

Hauteur	Largeur	Mesure du produit
max. 140,0	Mesure spéciale	50,0-100,0

Planifiez votre cabine de douche Jungborn sur mesure avec les conseillers en salle de bains de HORNBAACH.



OPTIONS



PAROI DE BAIGNOIRE AVEC PORTE PIVOTANTE ET ÉLÉMENT FIXE

butée à gauche ou à droite

Hauteur	Largeur	Mesure du produit
max. 140,0	Mesure spéciale	75,0-140,0

Planifiez votre cabine de douche Jungborn sur mesure avec les conseillers en salle de bains de HORNBAACH.



noir mat, poignée EXTRA, sans profil de compensation, 90 cm

OPTIONS



ZERO – SANS CADRE



noir mat, poignée BASIS, 90 cm

PAROI DE BAIGNOIRE AVEC PORTE PLIANTE PIVOTANTE

butée à gauche ou à droite

Hauteur	Largeur	Mesure du produit
max. 140,0	Mesure spéciale	80,0 - 120,0

Planifiez votre cabine de douche Jungborn sur mesure avec les conseillers en salle de bains de HORNBACH.



OPTIONS



HORNBACH SERVICE DE MONTAGE POUR LES CABINES DE DOUCHE JUNGBOEN

HORNBACH propose la prise de mesures et le montage professionnel des cabines de douche Jungborn :

- Parois de douche WalkIn et portes de niche en dimensions standard (avec/sans prise de mesures) et en dimensions spéciales (avec prise de mesures)
- Rehausses de baignoire en dimensions standard (avec/sans prise de mesure) ainsi qu'en dimensions spéciales (avec prise de mesure)
- Entrées d'angle en dimensions standard (avec/sans surépaisseur) et en dimensions spéciales (avec surépaisseur)
- Démontage d'une cabine de douche de type similaire



RÉNOVATIONS DE SALLES DE BAINS

ACCESSIBLE OU À FAIBLE ACCESSIBILITÉ

Des carreaux glissants, un accès trop haut à la baignoire, des toilettes trop basses - dans une salle de bains, il peut y avoir de nombreux risques de trébucher. C'est pourquoi il est judicieux de penser directement à l'accessibilité lors d'une rénovation de salle de bains planifiée. Avec les cabines de douche et autres produits de Jungborn, avec les conseils du personnel spécialisé de HORNBAACH et nos astuces sur www.hornbach.ch, ce n'est pas sorcier.

Pour rénover une salle de bains en pensant à l'avenir et en tenant compte des besoins des personnes âgées, il n'est pas nécessaire de respecter les directives strictes en matière de construction sans barrières. Il suffit souvent de remplacer l'ancienne baignoire par une douche accessible.

Une cabine de douche accessible est plus spacieuse et offre un design frais et contemporain. L'entrée dans une douche est beaucoup plus basse que dans une baignoire, ce qui rend son utilisation plus sûre et plus confortable pour les personnes de tout âge.



VIEILLE BAIGNOIRE RETIRÉE, DOUCHE ACCESSIBLE AJOUTÉE

En outre, les cabines de douche Jungborn sont particulièrement faciles à nettoyer et donc plus hygiéniques. L'utilisation du verre et du revêtement Easy Clean de haute qualité permet d'éliminer facilement le calcaire et les résidus de savon, ce qui se traduit à long terme par une apparence plus soignée.

Les dimensions standard des cabines de douche et des receveurs de douche Jungborn permettent de passer d'une baignoire à une cabine de douche avec une grande précision.

Globalement, le remplacement d'une baignoire par une cabine de douche accessible n'offre pas seulement une solution pratique et esthétique pour la rénovation de la salle de bains, la transformation signifie également une augmentation de la valeur de l'ensemble de la propriété.



Les receveurs de douche de la série CINQUE et les cabines de douche de la série SETTE sont disponibles dans les dimensions standard suivantes :

80 x 80 cm			
90 x 75 cm		90 x 80 cm	90 x 90 cm
100 x 70 cm	100 x 80 cm		100 x 100 cm
120 x 70 cm	120 x 80 cm		90 x 120 cm
140 x 70 cm			
160 x 70 cm	160 x 75 cm	160 x 80 cm	
170 x 70 cm	170 x 75 cm	170 x 80 cm	



ZERO Paroi latérale, chromé brillant, largeur 160 cm

CABINES DE DOUCHE DE JUNGBORN – FABRIQUÉES EN ALLEMAGNE



Les cabines de douche Jungborn sont fabriquées en Allemagne. Cela signifie que les matériaux tels que le verre et le métal sont transportés sur de courtes distances, ce qui réduit l'empreinte carbone. Tout comme les ferrures métalliques, les verres sont fraisés, trempés et affinés en Allemagne. Les matières plastiques utilisées, comme les joints, sont importées d'autres pays européens.

En outre, des panneaux solaires, des circuits d'eau fermés et une gestion cohérente du recyclage sont utilisés pour la production d'électricité. L'objectif est d'économiser chaque année plus de 300 t de CO₂.

Le verre est recyclable à 100 % et peut être refondu à l'infini pour former de nouveaux produits sans perte de qualité. Cela contribue à la préservation des ressources et à la réduction des déchets. Le verre est un matériau naturel qui ne contient pas de produits chimiques nocifs et qui n'émet pas d'émissions nocives pour la santé. Il est également résistant au feu, à la moisissure et à la corrosion, ce qui augmente sa compatibilité avec l'environnement.

La passion pour la qualité et l'innovation se reflète dans chaque détail. La production et la fabrication du verre sur place

permettent qui garantit une qualité de premier ordre ainsi qu'une flexibilité et une individualité maximales. Ceci est possible grâce à un haut degré d'intégration verticale, de la découpe du verre à la fabrication des ferrures et au propre four de trempe.

Les cabines de douche Jungborn répondent et dépassent les exigences légales relatives aux parois de douche en verre de sécurité trempé (DIN EN 14428:2025 et DIN EN 121501:202007). La sécurité, la fonctionnalité et la qualité des cabines de douche Jungborn sont confirmées par le TÜV Rheinland qui leur a attribué le label GS „Geprüfte Sicherheit“ (sécurité contrôlée).




www.tuv.com
ID 1111264301



SITE DE PRODUCTION

1 4500 m² de panneaux solaires installés sur les toits des ateliers de production produisent l'électricité nécessaire à la fabrication des cabines de douche Jungborn.

2 Le réservoir de recyclage de l'installation de traitement de l'eau a une capacité de 13 m³ et le réacteur purifie 2500 l d'eau pour la réutilisation.



PRODUCTION EN ALLEMAGNE

3 Découpe des vitres brutes sur la grande table de découpe.

4 Les bords des verres sont meulés sur la meuleuse double parallèle.



LA QUALITÉ D'UNE SEULE MAIN (DE PRODUCTION)

5a+b Les découpes dans le verre sont fraisées sur d'autres machines.

6 Équipement entièrement automatique du centre d'usinage CNC avec un robot.

7 Dans le four à convection de plus de 16 m de long, la chaleur intense permet de transformer le verre flotté en verre de sécurité trempé.

DESIGN ET QUALITÉ EN PARFAITE HARMONIE

- Des cabines de douche avec de nombreuses possibilités de personnalisation
- Dimensions spéciales livrables sous 15 jours ouvrables
- Qualité Made in Germany
- Des standards élevés pour une fonctionnalité haut de gamme
- Conseil personnel en allemand par téléphone : +49 2631 9547202
ou par e-mail : jungborn@tardis.com

MENTIONS LÉGALES

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstrasse 11, 76879 Bornheim/Germany

© Toutes les indications, toutes les données, tous les résultats, etc. contenus dans cette brochure ont été compilés par les auteurs en toute bonne foi et ont été soigneusement vérifiés. Toutefois, il ne peut pas être exclu que des erreurs y soient encore présentes. Cet ouvrage, avec toutes ses parties, est protégé par le droit d'auteur. Toute exploitation en-dehors des limites strictes de la loi sur le droit d'auteur est interdite et, si elle est intentionnelle, punissable sans l'accord écrit de HORNBACH Baumarkt AG. Cela concerne notamment les photocopies et autres traitements, reproductions de toute sorte, traductions, copies sur microfilms et enregistrements ainsi que le traitement dans des systèmes électroniques ou des machines. Surtout si cette utilisation accompagne ou fait partie d'activités commerciales. Toutes les illustrations sont fournies à titre indicatif. Pour des raisons techniques liées à l'impression, les couleurs et les textures peuvent différer du produit réel.

12832994_CHF État: juillet 2026

UNE MARQUE FORTE DE

HORNBACH



Il y a toujours quelque chose à faire.