Cordless Alliance System:

Ein Akku für alles.



Entdecke die kabellose Freiheit – herstellerübergreifend!



EL MAFELL ROTHENBERGER STARMIX COLLONIX EIBENSTOCH HARGR BIRCHHEIER EDDING FISCHER PREBENA CENBRE PRESSIT
LICER EDDING FISCHER PREBENA CEMBRE PRESSIT JÖST HARGR EISENBLÄTTER HETRO ROHRKRI STEINEL HAFFEL HOTENBERGER STARMIX COLLONIX EIBENSTOCH HARGR BIRCHHEIER EDDING FISCHER PREBENA CEMBRE PRESSIT
LEIER EDDING FISCHER PREBENA CEMBRE PRESSIT JÖST HARGR EISENBLÄTTER HETRBO ROHRKRI STEINEL MAFELL HOTENBERGER STARMIX COLLONIX EIBENSTOCH HARGR BIRCHHEIER EDDING FISCHER PREBENA CEMBRE PRESSIT JÖST HARGR EISENBLÄTTER HETRBO ROHRKRI STEINEL MAFELL HOTENBERGER STARMIX COLLONIX EIBENSTOCH HARGR BIRCHMEIER BODING FISCHER PREBENA CEMBRE PRESSIT JÖST HARGR EISENBLÄTTER HETRBO ROHRKRI STEINEL HAFELL HOTENBERGER STARMIX COLLONIX EIBENSTOCH HARGR BIRCHMEIER EDDING FISCHER PREBENA CEMBRE PRESSIT JÖST HARGR EISENBLÄTTER HETRBO ROHRKRI STINEL HAFELL HOTHENBERGER STARMIX COLLONIX EIBENSTOCH HARGR BIRCHMEIER EDDING FISCHER PREBENA CEMBRE PRESSIT JÖST HARGR EISENBLÄTTER HETRBO ROHRHRI STINEL HAFELL HOTHENBERGER STARMIX COLLONIX EIBENSTOCH HARGR BIRCHMEIER EDDING FISCHER PREBENA CEMBRE PRESSIT JÖST HARGR EISENBLÄTTER HETRBO ROHRHRI STINEL HAFELL HOTHENBERGER STARMIX COLLONIX EIBENSTOCH HARGR BIRCHMEIER EDDING FISCHER PREBENA CEMBRE PRESSIT JÖST HARGR EISENBLÄTTER HETRBO ROHRHRI STINEL HAFELL HOTHENBERGER STARMIX COLLONIX EIBENSTOCH HARGR BIRCHMEIER EDDING FISCHER PREBENA CEMBRE PRESSIT JÖST HARGR EISENBLÄTTER HETRBO ROHRHRI STEINEL HAFELL HOTHENBERGER STARMIX COLLONIX EIBENSTOCH HARGR BIRCHMEIER EDDING FISCHER PREBENA CEMBRE PRESSIT JÖST HARGR EISENBLÄTTER HETRBO ROHRHRI STEINEL HAFELL HOTHENBERGER STARMIX COLLONIX EIBENSTOCH HARGR BIRCHMEIER EDDING FISCHER PREBENA CEMBRE PRESSIT JÖST HARGR EISENBLÄTTER HETRBO ROHRHRI STEINEL HAFELL HOTHENBERGER STARMIX COLLONIX EIBENSTOCH HARGR BIRCHMEIER EDDING FISCHER PREBENA CEMBRE PRESSIT JÖST HARGR EISENBLÄTTER HETRBO ROHRHRI STEINEL HAFELL HOTHENBERGER STARMIX COLLONIX EIBENSTOCH HARGR BIRCHMEIER EDDING FISCHER PREBENA CEMBRE PRESSIT JÖST HARGR EISENBLÄTTER HETRBO ROHRHRI STEINEL HAFELL HOTHENB

Alles wird einfach!

Das Cordless Alliance System (CAS) macht Dich unabhängig von der Steckdose! Du kannst jetzt Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte unterschiedlichster Hersteller problemlos miteinander kombinieren. Damit sind jetzt eine Vielzahl professioneller Anwendungen auch in Akku möglich – von Standard- bis Spezialaufgaben.


Alles Marken Deines Vertrauens -

Sicherheit für Dich!

Die CAS Partner sind ein Verbund führender Generalisten und Spezialisten mit klarem Fokus auf Elektrowerkzeugen für professionelle Anwendungen. Sie vereint Innovationsgeist sowie hohe Leistungsfähigkeit der Produkte. CAS ist daher ein ausgereiftes Akku-System, auf das Du dich bei Deinen täglichen Herausforderungen verlassen kannst.

metabo

Hersteller von Elektrowerkzeugen für Bauhandwerk und Renovierung sowie Metallhandwerk und Industrie. Mit der LiHD Technologie ist Metabo führender Anbieter im Akku-Segment.



Führender Hersteller von Rohrwerkzeugen und Maschinen für Installateure, Heizungsbauer, Kälte-Klimatechniker und Servicemonteure.



Elektrowerkzeug-Spezialist für Zimmerer, Schreiner und angrenzende Gewerke wie Trockenbau und Gipser. Von der Entwicklung, Produktion bis zur Montage -MAFELL ist: Made in Germany.

© Collomix

Mischgeräte-Experte rund um Bau und Fassade mit einer Vielzahl von Handrührwerken und Spezial-Rührmaschinen.



Hersteller innovativer und hochwertiger Elektrowerkzeuge für die Baustelle und die Industrie. Über 90 % werden in eigener Fertigung mit dem Qualitätssiegel "Made in Germany" hergestellt.



Spezialist für Schleifwerkzeuge und Maschinen, z.B. für den Metallbau, Stahl- und Anlagenbau sowie für Werften. Besonders bekannt durch die Entwicklung seiner Winkel-, Längs- und Bandschleifer.



Hersteller von Staubsaugern für Reinigungsanwendungen in Industrie, Gewerbe und Hotellerie, sowie von Haar- und Händetrocknern für den Sanitärbereich.



Spezialist für Hand-Kehrmaschinen und Erfinder der rotierenden Tellerbesen.



Hersteller von Heißluftgebläsen und Heißklebepistolen für Handwerk und Industrie.

ROKAMAT

Speziallösungen für den Bau. Innovative Maschinentechnik für Vollwärmeschutz, Trockenbau, Sanierung, Putz- und Betonbearbeitung.

BIRCHMEIER

Führender Hersteller von Sprüh-, Schaum- und Dosiergeräten für Garten und Industrie. Funktionale, langlebige Qualität für anspruchsvolle Anwender. Smart und Swiss seit 1876.



Hersteller einer innovativen Kompaktdrucker-Serie für die industrielle Kennzeichnung mit einzigartigen Kommunikationsfähigkeiten "Made in Germany". Gemeinsam entwickelt mit dem deutschen Technologiepartner Elried.





Technologischer Marktführer in wichtigen Feldern der Befestigungstechnik, entwickelt und produziert in Deutschland. Chemische Befestigungssysteme, Stahlanker, Kunststoffdübel und vieles mehr.



Hersteller von Druckluftnaglern, Kompressoren und magazinierten Befestigungsmitteln für Handwerk und Industrie. Mit der PKT-HYBRID Technologie "Made in Germany" auf Akku-Basis startet PREBENA sein neues Cordless-Programm.



Die Firma Jöst ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit Sitz in Wald-Michelbach. Spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Schleif- und Reinigungsmitteln sowie-Systemen.



CEMBRE

Cembre ist ein führender Hersteller von elektrischen Steckverbindern, Crimp- und Schneidwerkzeugen, Eisenbahnprodukten sowie Identifikations- und Etikettiersystemen.



Pressfit ist die Marke der Cembre SpA für die Herstellung von Werkzeugen für Pressverbindungen an Rohrsystemen für Wasser, Gas, Dampf, Abfall und HVAC.



Als Blechspezialist produziert TRUMPF innovative Akkuund Elektrowerkzeuge zum Trennen, Verbinden und Kantenformen. Das Produktspektrum umfasst Maschinen für das Metallhandwerk und die Industrie.



GESIPA entwickelt und fertigt Blindniete und Nietmuttern sowie Verarbeitungswerkzeuge. Das System aus Verbinder, Verarbeitungsgerät und Montagetechnik bietet umfassende Lösungen für Industrie und Handel.

MONTIPOWER

Hersteller von einzigartigen Werkzeugen zur professionellen Oberflächenvorbereitung für die manuelle, halbautomatische oder robotergestützte Reinigung und Aufrauhung von Stahl, um die bestmögliche Haftung für Korrosionsschutz-und Klebstoff materialien zu gewährleisten.

... und weitere werden folgen.

Alles passt.

100% Kompatibilität für über 200 Maschinen in der 18 V-Klasse!

CAS ist ein herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeugmarken und bietet Dir eine große Auswahl leistungsstarker Maschinen.

- Alles für das Bauhandwerk
- Alles für das Metallhandwerk und die Industrie
- Alles für Installateure, Heizungsbauer, Kälte-Klimatechniker
- weitere Akku-Hochleistungsgeräte wie Handkehrmaschinen, Heißklebepistolen, Heißgebläse und vieles mehr.

100% Anwendervorteile

Komplette Kompatibilität

Alles passt zu allem: Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte aller

Dein Vorteil: Klare Kostenvorteile durch Vielfachnutzung vorhandener Akkus.

Egal ob Li-lon oder LiHD Technologie, egal ob 2.0 Ah, 4.0 Ah, 5.2 Ah, 5.5 Ah oder 8.0 Ah.

Doppelte Freiheit

Kabellos arbeiten und Maschinen verschiedener Hersteller nutzen.

Dein Vorteil: Kein Stolpern über Kabel, d.h. mehr Sicherheit durch geringeres Unfallrisiko.

Kein lästiges Zusammensuchen der passenden Akkus und Ladegeräte bevor es auf die Baustelle geht.

Führende Akku-Technologie

CAS

Weltweit leistungsfähigstes Akku-System mit 30 Jahren Akku-Kompetenz von Metabo.

Dein Vorteil: Zuverlässigkeit und Investitionssicherheit eines garantiert zukunftsfähigen Systems.

Alles ausgereift.

Dank 30 Jahren Erfahrung

CAS nutzt das weltweit leistungsfähigste Akku-System der Branche – von Metabo. Mit über 30 Jahren Akku-Kompetenz ist Metabo Vorreiter in der Akku-Technologie und beim Thema "Kabellose Baustelle"

Der Fokus liegt auf 18V, dem wichtigsten Anwendungsbereich für professionelle Anwender.

Seit 2009 sind die Metabo Akkupacks jeder CAS Generation zu 100 % kompatibel – zu allen Maschinen und Ladegeräten LiHD Ihrer Voltklasse. Das gilt heute und wird auch morgen so bleiben. Li-lon NiCd Einführung CAS, Einführung LiHD 8,0 Ah 2009 2020 Einführung LiHD 10.0 Ah Metabo Meilensteine 2005 2013 2004 2016 Einführung LiHD 7,0 Ah AIR-COOLED mit Li-lonen-Technologi 2015 2012 Einführung 4,0 Ah Einführung LiHD 6,2 Ah

100% führende Akku-Technologie

Auch Metabo LiHD – die leistungsstärkste Akku-Technologie der Welt ist zu 100 % CAS kompatibel. Die Technologie deckt eine Leistungsbandbreite von 400 bis 3.200 Watt ab und bietet so auch für sehr energieintensive Anwendungen genügend Leistung.

Mehr Leistung

durch die neue LiHD Zellen-Technologie in Verbindung mit einem neu entwickelten Akkupack





Mehr Laufzeit

- Mehr aktives Material in der Zelle
- Einsatz hochwertiger Materialien (Silber und Kupfer)

Mehr Lebensdauer

und extreme Robustheit:

- Optimaler Schutz gegen innere Verschmutzung durch kompletten Verguss und vollständige Schutzlackierung der Elektronik sowie optimale Dichtung in der Deckelkonstruktion
- Schonung der Zellen durch Gummipuffer
- Seltener Aufladen aufgrund mehr nutzbarer Zellenergie
- Außengummierung des Akkupacks sorgt für sicheren und rutschfesten Stand und dient auch als Stoßschutz

Alles in Akku.

Produktlösungen für Handwerk und Industrie

Professionelle Anwender profitieren von den leistungsstarken Akku-Lösungen. Anwendungen, die bisher nur stärksten Netzmaschinen vorbehalten waren, sind nun kabellos möglich.

Mobiles Arbeiten ohne Kabel bietet zahlreiche Vorteile:

- Unabhängigkeit von der Steckdose für mehr Flexibilität und Produktivität
- Kein Stolpern über Kabel, d.h. mehr Sicherheit durch geringeres Unfallrisiko




























Ein Akku für alle Arbeitsschritte.




... und viele weitere.

Metabo Metabo

metabo

14

10 Voit /tikka Boili soili aaboi Bo	18 Quick		4 007430 286819 B	estell-Nr. 602217840
Leichter-Bohrschrauber für den vi	ielseitigen Einsatz		4 007430 200013	
Max. Drehmoment weich	24 Nm	Max. Drehmoment hart	48 Nm	
Bohr-Ø Stahl	10 mm	Bohr-Ø Weichholz	20 mm	***
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, i	in metaBOX 145			-
10 V. In Alder Deleveler bereiter DC 4	10.1			The Constant
18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 1			4 061792 123069 B	estell-Nr. 602321860
Kompakter Bohrschrauber für uni				-
Max. Drehmoment weich	25 Nm	Max. Drehmoment hart	50 Nm	11
Bohr-Ø Stahl	10 mm	Bohr-Ø Weichholz	20 mm	
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, i	In Kunststoffkoffer			4
18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 1	18 L BL		4 007430 337511 B	estell-Nr. 602326840
Bürstenloser Bohrschrauber mit e	extrem kompakter Bau	weise für universelle Einsatzbereiche		
Max. Drehmoment weich	25 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm	
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	32 mm	-
ohne Akkupack, ohne Ladegerät,	metaBOX 145			RRUSHLESS
18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 1	I8 L BL Q		4 007430 327413 B	estell-Nr. 602327840
Bürstenloser Bohrschrauber mit e	extrem kompakter Bau	weise und Quick-System für universe		
Max. Drehmoment weich	25 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm	
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	32 mm	***
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, i	in metaBOX 145			RUSHLESS
18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 1	10 I T			estell-Nr. 602102840
			4 007430 286925 B	estell-IVI. 002 102040
Kraftvoller Bohrschrauber mit Me Max. Drehmoment weich	etabo 4-Pol-Motor fur s 34 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm	
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	38 mm	
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, i		Bolli-9 Welcillol2	30 111111	
mile Akkupack, omie Ladegerat,	III III etabox 143			40
18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 1	18 LT Quick		4 007430 286963 B	estell-Nr. 602104840
	etabo 4-Pol-Motor und	0:10		
Kraftvoller Bohrschrauber mit Me	tubo + i oi inotoi una	Quick-System für schnelles, flexibles	Arbeiten	
Kraftvoller Bohrschrauber mit Me Max. Drehmoment weich	34 Nm	Max. Drehmoment hart	Arbeiten 60 Nm	
Max. Drehmoment weich				
	34 Nm 13 mm	Max. Drehmoment hart	60 Nm	
Max. Drehmoment weich Bohr-Ø Stahl ohne Akkupack, ohne Ladegerät, i	34 Nm 13 mm in metaBOX 145	Max. Drehmoment hart	60 Nm 38 mm	estell-Nr. 602325840
Max. Drehmoment weich Bohr-Ø Stahl ohne Akkupack, ohne Ladegerät, i 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 1	34 Nm 13 mm in metaBOX 145	Max. Drehmoment hart Bohr-Ø Weichholz	60 Nm 38 mm	estell-Nr. 602325840
Max. Drehmoment weich Bohr-Ø Stahl ohne Akkupack, ohne Ladegerät, i 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 1 Bürstenloser Bohrschrauber mit d	34 Nm 13 mm in metaBOX 145 I 8 LT BL optimaler Leistung für	Max. Drehmoment hart Bohr-Ø Weichholz anspruchsvolle Anwendungen	60 Nm 38 mm 4 007430 297747 B	estell-Nr. 602325840
Max. Drehmoment weich Bohr-Ø Stahl ohne Akkupack, ohne Ladegerät, i 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 1 Bürstenloser Bohrschrauber mit o Max. Drehmoment weich	34 Nm 13 mm in metaBOX 145 I 8 LT BL optimaler Leistung für 34 Nm	Max. Drehmoment hart Bohr-Ø Weichholz anspruchsvolle Anwendungen Max. Drehmoment hart	60 Nm 38 mm 4 007430 297747 B	- 90
Max. Drehmoment weich Bohr-Ø Stahl ohne Akkupack, ohne Ladegerät, i 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 1 Bürstenloser Bohrschrauber mit o Max. Drehmoment weich Bohr-Ø Stahl	34 Nm 13 mm in metaBOX 145 18 LT BL optimaler Leistung für 34 Nm 13 mm	Max. Drehmoment hart Bohr-Ø Weichholz anspruchsvolle Anwendungen	60 Nm 38 mm 4 007430 297747 B	NEU P
Max. Drehmoment weich Bohr-Ø Stahl ohne Akkupack, ohne Ladegerät, i 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 1 Bürstenloser Bohrschrauber mit o Max. Drehmoment weich	34 Nm 13 mm in metaBOX 145 18 LT BL optimaler Leistung für 34 Nm 13 mm	Max. Drehmoment hart Bohr-Ø Weichholz anspruchsvolle Anwendungen Max. Drehmoment hart	60 Nm 38 mm 4 007430 297747 B	- 90
Max. Drehmoment weich Bohr-Ø Stahl ohne Akkupack, ohne Ladegerät, i 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 1 Bürstenloser Bohrschrauber mit o Max. Drehmoment weich Bohr-Ø Stahl ohne Akkupack, ohne Ladegerät, i	34 Nm 13 mm in metaBOX 145 IS LT BL optimaler Leistung für 34 Nm 13 mm in metaBOX 145	Max. Drehmoment hart Bohr-Ø Weichholz anspruchsvolle Anwendungen Max. Drehmoment hart	60 Nm 38 mm 4 007430 297747 B 75 Nm 38 mm	NEU P
Max. Drehmoment weich Bohr-Ø Stahl ohne Akkupack, ohne Ladegerät, i 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 1 Bürstenloser Bohrschrauber mit o Max. Drehmoment weich Bohr-Ø Stahl ohne Akkupack, ohne Ladegerät, i 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 1	34 Nm 13 mm in metaBOX 145 IS LT BL optimaler Leistung für 34 Nm 13 mm in metaBOX 145	Max. Drehmoment hart Bohr-Ø Weichholz anspruchsvolle Anwendungen Max. Drehmoment hart	60 Nm 38 mm 4 007430 297747 B 75 Nm 38 mm	BRUSHLESS
Max. Drehmoment weich Bohr-Ø Stahl ohne Akkupack, ohne Ladegerät, i 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 1 Bürstenloser Bohrschrauber mit o Max. Drehmoment weich Bohr-Ø Stahl ohne Akkupack, ohne Ladegerät, i 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 1 Bürstenloser Bohrschrauber mit k	34 Nm 13 mm in metaBOX 145 IS LT BL optimaler Leistung für 34 Nm 13 mm in metaBOX 145	Max. Drehmoment hart Bohr-Ø Weichholz anspruchsvolle Anwendungen Max. Drehmoment hart Bohr-Ø Weichholz	60 Nm 38 mm 4 007430 297747 B 75 Nm 38 mm	BRUSHLESS



18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber	r SB 18 L BL		4 007430 337580 Bestell-	-Nr. 602331840	18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine SBE 18 LTX 4 007430 305411 Bestell-Nr. 600845840
Bürstenloser Schlagbohrschrauber	mit extrem kompak	cter Bauweise für universelle Einsatz	pereiche		Leistungsstarke Akku-Schlagbohrmaschine zum kraftvollen Bohren in Mauerwerk wie mit einem Netzgerät
Max. Drehmoment weich	25 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm		Max. Drehmoment weich 24 Nm Bohr-Ø Mauerwerk 18 mm
Bohr-Ø Mauerwerk	10 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm	- 0	Bohr-Ø Stahl 13 mm Bohr-Ø Weichholz 30 mm
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in	metaBOX 145		BRUS	HLESS	ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L
18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber	r SB 18 LT		4 007430 286932 Bestell-	-Nr. 602103840	18-Volt-Akku-Trockenbauschrauber SE 18 LTX 2500 Bestell-Nr. 620047840
Kraftvoller Schlagbohrschrauber m	nit Metabo 4-Pol-Mo	tor für schnelles, flexibles Arbeiten	4 007430 200932		Trockenbauschrauber mit hohem Drehmoment für Verschraubungen von Gipskarton- und Gipsfaserplatten auf Holz-
Max. Drehmoment weich	34 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm		und Metallunterkonstruktion
Bohr-Ø Mauerwerk	13 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm	W .	Werkzeugaufnahme Innensechskant 1/4" (6,35 mm) Max. Drehmoment weich 9 Nm Leerlaufdrehzahl 0- 2500 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in	metaBOX 145			1	ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc
18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber	r SB 18 LT BL		4 007430 297808 Bestell-	-Nr. 602316840	18-Volt-Akku-Trockenbauschrauber SE 18 LTX 4000 4 007430 287977 Bestell-Nr. 620048840
Bürstenlose Schlagbohrschrauber	mit optimaler Leistu	ıng für anspruchsvolle Anwendunge	1		Trockenbauschrauber für Gipskartonplatten auf Holz und Metall; auch für Gipsfaserplatten auf Metallunterkonstruktion geeignet
Max. Drehmoment weich	34 Nm	Max. Drehmoment hart	75 Nm		Werkzeugaufnahme Innensechskant 1/4" (6,35 mm) Max. Drehmoment weich 7 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	13 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm		Leerlaufdrehzahl 0- 4000 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in	metaBOX 145		BRUS	HLESS	ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc
18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber	r SB 18 LTX Impuls		4 007430 286956 Bestell-	-Nr. 602192840	18-Volt-Akku-Trockenbauschrauber SE 18 LTX 6000 Bestell-Nr. 620049840
Leistungsstarker Schlagbohrschrau	uber mit Impulsbetri	eb und Metabo 4-Pol-Motor für	. 55. 100 255500		Der Spezialist im Trockenbau für Gipskartonplatten: hohe Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt
schnelles Bohren und Schrauben		I			Werkzeugaufnahme Innensechskant 1/4" (6,35 mm) Max. Drehmoment weich 5 Nm
Max. Drehmoment weich	55 Nm	Max. Drehmoment hart	110 Nm		Leerlaufdrehzahl 0- 6000 /min
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm	♣	ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in MetaLoc
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in	metaBOX 145 L			- Pr	
18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber	r SB 18 LTX Quick		4 007430 287069 Bestell-	-Nr. 602200840	18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSD 18 LTX 200 BL 4 007430 330147 Bestell-Nr. 602396840
Leistungsstarker Schlagbohrschrau	uber mit Metabo 4-P	ol-Motor und Quick-System für schn	elles, flexibles Arbeiten		Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 Nm
Max. Drehmoment weich	55 Nm	Max. Drehmoment hart	110 Nm		Max. Drehmoment 200 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm	♣	Werkzeugaufnahme Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in	ı metaBOX 145 L			71	ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145
18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber	r SB 18 LTX BL I		4 061792 188181 Bestell-	-Nr. 602360840	18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL 4 007430 331885 Bestell-Nr. 602395840
Bürstenloser Akku-Schlagbohrschra	auber mit maximale	er Leistung für schwerste Anwendung			Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm
Max. Drehmoment weich	65 Nm	Bohr-Ø Mauerwerk	130 Nm		Max. Drehmoment 300 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm	Y .	Werkzeugaufnahme Außenvierkant 1/2" (12,70 mm)
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in	metaBOX 145 L	,	BRUS	SHLESS A	ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145
18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber	r SR 18 LTX BL O L		Bostol	-Nr. 602361840	18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL 4 007430 287236 Bestell-Nr. 602205840
		er Leistung für schwerste Anwendung	4 " 061792 " 188167 "		
und Metabo Quick-System	auber mit maximale	r Leistung für schwerste Anwendung	NEU		Handlicher Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und hohem Drehmoment von 400 Nm
Max. Drehmoment weich	65 Nm	Bohr-Ø Mauerwerk	130 Nm		Max. Drehmoment 400 Nm Werkzeugaufnahme Außenvierkant 1/2" (12,70 mm)
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm	CUI ECC	ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in	metaBOX 145 L		BRUS	SHLESS	The Parket public, of the Eddegold, in History 143
18-Volt-Akku-Schlagbohrschraube	r SB 18 LTX-3 BL I		4 007430 298195 Bestell	-Nr. 602356840	18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 600 4 007430 287465 Bestell-Nr. 602198840
Bürstenloser 3-Gang-Schlagbohrso	chrauber mit maxim	aler Leistung für schwerste Anwend	ungen		Extrem leistungsfähiger Akku-Schlagschrauber mit 600 Nm für schwerste Schraubanwendungen
Max. Drehmoment weich	60 Nm	Max. Drehmoment hart	120 Nm		Max. Drehmoment 600 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm	War and the second	Werkzeugaufnahme Außenvierkant 1/2" (12,70 mm)
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in	n metaBOX 145 L		BRUS	SHLESS	ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L
18-Volt-Akku-Schlagbohrschraube	r SB 18 LTX-3 BL Ω I	l	4 007430 298294 Bestell	I-Nr. 602357840	18-Volt-Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16 4 061792 191679 Bestell-Nr. 600324840
Bürstenloser 3-Gang-Schlagbohrso	chrauber mit maxim	aler Leistung für schwerste Anwend			Sehr leichter komnakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Rohren in ieder Arheitsnosition
und Metabo Quick-System					Max. Einzelschlagenergie (EPTA) 1,3 J Max. Schlagzahl 5.250 /min
Max. Drehmoment weich	60 Nm	Max. Drehmoment hart	120 Nm		Bohr-Durchmesser in Beton 16 mm Werkzeugaufnahme SDS-plus
Bohr-Ø Mauerwerk ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in	16 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm	- A	ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L
onne Akkupack, onne Ladegerat, In	1 111610DOX 145 L		BRUS	SHLESS	

Metabo

Bestell-Nr. 613102840

18-Volt-Akku-Hammer KHA 18 LTX			4 007430 287311	Bestell-Nr. 600210840
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hami	merbohren, Bohr	en und Meißeln		
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2.2 J	Max. Schlagzahl	4000 /min	
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	24 mm	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	#41
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in me	taBOX 165 L			
18-Volt-Akku-Hammer KHA 18 LTX BL	24 Quick			Bestell-Nr. 600211840

18-Volt-Akku-Hammer KHA 18 LTX BL	. 24 Quick		4 007430 320667	Bestell-Nr. 600211840
Extrem leichter und handlicher Akkuh	ammer mit integ	rierter Absaugschnittstelle		
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2.2 J	Max. Schlagzahl	4500 /min	an Maria
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	24 mm	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in m	etaBOX 165 L			BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Hammer KHA 18 LTX BL 2	24 Quick Set ISA		4 007430 320681	Bestell-Nr. 600211900
Extrem leichter und handlicher Akkuhai	mmer mit integrier	ter Staubabsaugung ISA 18 LTX 24		**
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2.2 J	Max. Schlagzahl	4500 /min	016
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	24 mm	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
Ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Ku	nststoffkoffer			BRUSHLESS
2x 18-Volt-Akku-Hammer KHA 36-18 LT	X 32		4 007420 218052	Bestell-Nr. 600796840

18-Volt-Akku-Flachkopf-Winkelschleife	4 007420 297492	Bestell-Nr. 601306840		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in me	taBOX 165 L			
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	32 mm	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	†1 1
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3.1 J	Max. Schlagzahl	4500 /min	
Kraftvoller Kombihammer mit 3 Funkti				
			4" 007430 " 318053 "	

18-Volt-Akku-Flachkopf-Winkelschleifer WF 18 LTX 125 Quick			4 007430 287182	Bestell-Nr. 601306840	
Extrem flacher Getriebekopf ermöglicht das Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°					
Schleifscheib	en-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	8000 /min	
Spindelgewin	de	M 14			1
ohne Akkupad	k, ohne Ladegerät, in metal	BOX 165 L			

18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick			4 007430 287175	Bestell-Nr. 602174840
Handlicher, leichter Akku-Winke	lschleifer für den unive	rsellen Einsatz		
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	8000 /min	
ohne Akkupack, ohne Ladegerä	, in metaBOX 165 L	·		

18-Volt-Akku-Winkelschleifer WP 18 LTX 125 Quick			4 007430 245069	Bestell-Nr. 613072890
Handlicher, leichter Akku-Winkel	schleifer mit Totmannsch	nalter für den universellen Einsatz		
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	8000 /min	Ala
ohne Akkupack, ohne Ladegerät,				

18-Volt-Akku-Winkelschleifer	WB 18 LTX BL 125 Quick		4 007430 286208	Bestell-Nr. 613077840
Bürstenloser Winkelschleifer r	mit Bremssystem für schr	nellen Scheibenstopp		BRUSHLESS
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	9000 /min	
ohne Akkupack, ohne Ladeger	ät, in metaBOX 165 L	·		
18-Volt-Akku-Winkelschleifer	WPB 18 LTX BL 125 Quick			Bestell-Nr. 613075840

ohne Akkupack, ohne Ladegerä	ät, in metaBOX 165 L			
18-Volt-Akku-Winkelschleifer V	VPB 18 LTX BL 125 Quick		4 007430 286062	Bestell-Nr. 613075840
Bürstenloser Winkelschleifer m	nit Totmannschalter und B	remssystem für schnellen Scheil	benstopp	BRUSHLESS
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	9000 /min	
ohne Akkupack, ohne Ladegera	ät, in metaBOX 165 L	•		





2x 18-Volt-Akku-Winkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 230

unabhängig vom Netz

Weltweit erster großer Winkelschleifer (Ø 230 mm) mit Akkubetrieb zum kraftvollen Trennen und Schruppen

18-Volt-Akku-Winkelschleifer W	18 LTX 125 Quick Inox		4 007430 206749	Bestell-Nr. 600174850
Winkelschleifer für die Edelstah				
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	5000 /min	
ohne Akkupack, ohne Ladegerä				

18-Volt-Akku-Bandfeile BF 18 I	.TX 90	4 007430 207005 Bestell-Nr. 600321850	
Leistungsstarke, kompakte Akk	xu-Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgr	aten an schwer zugänglichen Stellen	_
Schleifbandbreite	6- 19 mm	Total Control of the	
ohne Akkupack, ohne Ladeger	ät, im Karton		

18-Volt-Akku-Kehlnahtschleifer k Sehr flacher Akku-Kehlnahtschlei		Edelstahl-Kehlnähten in engen Zw	4" 007430 " 206770 "	Bestell-Nr. 600191850
Leerlaufdrehzahl	3800 /min	Scheibendurchmesser	150 mm	
Spindelgewinde	M 14	'		200
ohne Akkupack, ohne Ladegerät,	im Karton			1
18-Volt-Akku-Satiniermaschine S	S 18 LTX 115		4 007430 206817	Bestell-Nr. 600154850
		en, Bürsten und Hochglanzpoliere	4 " 007430 " 206817 "	Bestell-Nr. 600154850
		en, Bürsten und Hochglanzpoliere	4 " 007430 " 206817 "	Bestell-Nr. 600154850

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

18-Volt-Akku-Rohrbandschleifer RB 18 LTX 60

Bestell-Nr. 600192850

Kompakter Akku-Rohrbandschleifer für die schnelle, flexible Bearbeitung von Edelstahlrohren

Max. Rohrdurchmesser 190 9 Umschlingungswinkel ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



18-Volt-Akku-Geradschleifer GA 18 LTX

Bestell-Nr. 600638840

Akku-Geradschleifer mit langer Schleifspindel, ideal für schwer zugängliche Stellen

25000 /min Leerlaufdrehzahl Spannbohrung der Spannzange 6 mm ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L



18-Volt-Akku-Geradschleifer GPA 18 LTX

Bestell-Nr. 600621890

Akku-Geradschleifer mit Totmannschalter und langer Schleifspindel, ideal für schwer zugängliche Stellen

Leerlaufdrehzahl 25000 /min Spannbohrung der Spannzange 6 mm



18-Volt-Akku-Geradschleifer GA 18 LTX G

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



Bestell-Nr. 600639850

Akku-Geradschleifer mit hohem Drehmoment und kompakter Bauform durch robustes Planetengetriebe

Leerlaufdrehzahl 6000 /min Spannbohrung der Spannzange 6 mm ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



18-Volt-Akku-Metall-Handkreissäge MKS 18 LTX 58



Bestell-Nr. 600771840

Durchzugsstarke Akku-Metallhandkreissäge mit Spänefangbox zum Kaltsägen von Metallen. Kompatibel zu Führungsschienen.

Max. Schnitttiefe bei 90° 58 mm Sägeblatt-Ø x Bohrung 165 x 20 mm

Max. Schnittgeschwindigkeit ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 340



18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57

165 x 20 mm

Bestell-Nr. 601857840

Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz Max. Schnitttiefe bei 90° 57 mm Sägeblatt-Ø x Bohrung

Leerlaufdrehzahl 4600 /min



18-Volt-Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 340



Bestell-Nr. 601866840

Akku-Tauchkreissäge mit Brushless-Motor für kraftvolles Eintauchen und präzise Sägeschnitte bis 66 mm (!) Tiefe Sägeblattdurchmesser Max. Schnitttiefe bei 45 Grad / 90 Grad 43/66 mm 165 mm

Gewicht (ohne Akkupack) Leerlaufdrehzahlen 2.250-5.000 /min 4,3 kg ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 340



18-Volt-Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX Compact



Bestell-Nr. 602266840

Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung

Hubzahl bei Leerlauf 0- 3100 /min Sägeblatthub ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145



18-Volt-Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX BL Compact



Bestell-Nr. 602366840

Leichte, extrem handliche Säge mit Brushless-Motor für Ein- und Zweihandbedienung





18-Volt-Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX BL



Bestell-Nr. 602267840

Bestell-Nr. 602269850

Bestell-Nr. 601003840

Bestell-Nr. 601002840

Bestell-Nr. 601405840

Leistungsstarke Säbelsäge mit geringem Gewicht und gewinkeltem Softgrip-Handgriff für hohen Arbeitskomfort

Hubzahl bei Leerlauf 0- 2.700 /min Sägeblatthub

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, metaBOX 145 L



18-Volt-Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX

Schlanke, leichte Maschine mit Softgrip-Handgriff für komfortables Sägen in jeder Arbeitsposition

Hubzahl bei Leerlauf 0- 2700 /min Sägeblatthub 30 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



18-Volt-Akku-Stichsäge STAB 18 LTX 100

Präzise Stichsäge mit Bügelgriff für materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl

Schnitttiefe Holz 100 mm Hubzahl bei Leerlauf 0- 2800 /min ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L



18-Volt-Akku-Stichsäge STA 18 LTX 100

Präzise Stichsäge für materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl

Schnitttiefe Holz 100 mm Hubzahl bei Leerlauf 550 - 2800 /min ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L



18-Volt-Akku-Stichsäge STA 18 LTX 140

Extrem kraftvolle Stichsäge mit VTC-Elektronik für schnelle Schnitte in Weichholz bis 140 mm

Schnitttiefe Holz 140 mm Hubzahl bei Leerlauf 1000 - 3000 /min ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L



18-Volt-Akku-Kappsäge KGS 18 LTX 216

Kraftvolle Akku-Kappsäge für Montagearbeiten mit hoher Schnittleistung 216 x 30 mm

Sägeblatt Leerlaufdrehzahl 4200 /min ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



2x 18-Volt-Akku-Tischkreissäge TS 36-18 LTX BL 254

Extrem leichte Akku-Tischkreissäge mit Trolleyfunktion für maximale Mobilität

Leerlaufdrehzahl 5000 /min Sägeblatt 254 x 30 mm ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



Bestell-Nr. 613025850

Bestell-Nr. 601163850

Bestell-Nr. 601754840

18-Volt-Akku-Rührwerk RW 18 LTX 120

Akku-Rührwerk für kraftvolles Mischen auf der Baustelle Leerlaufdrehzahl 0-750/min Max. empfohlene Mischmenge 40 I

Werkzeugaufnahme Innengewinde M 14 ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



18-Volt-Akku-Kantenfräse KFM 18 LTX 3 RF

Die leistungsstärkste Akku-Metall-Kantenfräse für 45°-Fasen bis 4 mm und Radien von 2 und 3 mm

Max. Fasenhöhe 45° 4 mm Mögliche Radien R2 / R3 ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 215



Metabo



18-Volt-Akku-Blechschere SCV 18 LTX BL 1.6

Sehr handliche und wendige Akku-Blechschere zum gratfreien Zuschneiden von Blechen vor Ort

Max. Blechdicke Stahl 400 N/mm² 1,6 mm Max. Schnittgeschwindigkeit 2,6 m/min

Kleinster Kurvenradius 15 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145

Handlicher, leistungsstarker Akku-Nibbler für mühelose Schnitte in flachen und geformten Blechen

Größte Blechdicke Stahlblech 400 N/mm² 1,6 mm Max. Schnittgeschwindigkeit 2,6 m/min

Kleinster Kurvenradius 40 mm

ohne 18-Volt-Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145

18-Volt-Akku-Multitool MT 18 LTX

Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät

Schwingzahl bei Leerlauf

7000 - 18000 /min

Oszillationswinkel links/rechts

1.6 °

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

18-Volt-Akku-Multitool MT 18 LTX BI QSL

Für intensive Anwendungen beim Innenausbau mit passgenauer 3D-Aufnahme StarlockPlus

Schwingzahl bei Leerlauf

8.000/min

Oszillationswinkel links/rechts

1,6 °

BRUSHLESS

Ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

18-Volt-Akku-Hobel HO 18 LTX 20-82

Leichter, handlicher Akku-Hobel zum Hobeln, Falzen und Anfasen

Hobelbreite 82 mm Hobeltiefe einstellbar 0-2 mm

Leerlaufdrehzahl 16000 /min

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 340

18-Volt-Akku-Heißluftgebläse HG 18 LTX 500

Leichtes Akku-Heißluftgebläse für leistungsstarke Hitze- schnell und überall

Luftmenge 200 l/min Temperatur von-bis 300-500 Grad

Temperaturstufen 2

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

Akku-Baustellenradio R 12-18 BT

Robustes und kompaktes AM/FM-Baustellenradio mit Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton


ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

Akku-Baustellenradio R 12-18 DAB+ BT

Robustes Baustellenradio mit digitalem DAB+ Empfang, top Klangqualität und vielen Zusatzfunktionen

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton





18-Volt-Akku-Freischneider FSD 36-18 LTX BL 40

Leiser Akku-Freischneider mit kompaktem Rundgriff zum effektiven Arbeiten auch bei engen Platzverhältnissen

Handgrifftyp Rundgriff Schnittkreisdurchmesser 40 cm

Fadendurchmesser 2 mm Leerlaufdrehzahl 0-6.000 /min

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

18-Volt-Akku-Freischneider FSB 3	36-18 LTX BL 40		4 061792 176676	Bestell-Nr. 601611850
Leiser Akku-Freischneider mit ver	stellbarem Zweihandgriff	zum komfortablen Arbeiten auf gr	ößeren Flächen	NEU
Handgrifftyp	Zweihandgriff	Schnittkreisdurchmesser	40 cm	BRUSHLESS
Fadendurchmesser	2 mm	Leerlaufdrehzahl	0-6.000 /min	BHOSHLESS
ohne Akkupack, ohne Ladegerät,	im Karton			

Akkubetriebenes Rückensprühgerät zu	m gleichmäßi	gen Besprühen von Pflanzen ohne	manuelles Pumpen	2
Max. Füllvolumen	15	Arbeitsdruck	1-3 bar	
Sprühvolumen (bei 1,5 bar / 2.0 Ah)	901			Mo
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Ka	rton	·		1

		4 007430 286901	Bestell-Nr. 602242850
oblasen von Spänen an V	Werkstück, Arbeitsplatz, Transporter	usw.	
1 / 1.55 / 2.6 m³/min	Max. Luftgeschwindigkeit	74 m/s	11 - 3 - 11
1.87 kg			
m Karton			
	1 / 1.55 / 2.6 m³/min 1.87 kg	1 / 1.55 / 2.6 m³/min Max. Luftgeschwindigkeit 1.87 kg	bblasen von Spänen an Werkstück, Arbeitsplatz, Transporter usw. 1 / 1.55 / 2.6 m³/min Max. Luftgeschwindigkeit 74 m/s 1.87 kg

Metabo Metabo / Mafell

18-Volt-Akku-Ventilator AV 18



Bestell-Nr. 606176850

Hochwertiger Akku-Ventilator für den flexiblen Einsatz unabhängig vom Netz

1.8 / 2.8 / 3.8 m/s 1300 /min Luftgeschwindigkeit Max. Drehzahl 355 mm Gewicht (mit Akkupack) Rotordurchmesser 4.55 ka



ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

Akku-Heizjacke HJA 14.4-18

Bestell-Nr. 657027000 Bestell-Nr. 657028000

Bestell-Nr. 657029000 XXL Bestell-Nr. 657030000

Hochwertige Akku-Heizjacke für Arbeit und Freizeit- warm, bequem und vielseitig

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

Bestell-Nr. 601206850

18-Volt-Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 400

Aufnahmegröße 400 ml



18-Volt-Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 600




Bestell-Nr. 601207850

Kraftvolle Kartuschenpistole mit 600-ml-Rohr, auch zum Verarbeiten besonders zähflüssiger Materialien

Kraftvolle Kartuschenpistole mit 400-ml-Rohr, auch zum Verarbeiten besonders zähflüssiger Materialien

Aufnahmegröße 600 ml





18-Volt-Akku-Kompressor Power 160-5 18 LTX BL OF

Leichter und leistungsstarker Akku-Kompressor mit Brushless-Motor für den Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen

Füllleistungw 70 l/min Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck) 60 l/min Max. Druck 8 bar Kesselgröße ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



18-Volt-Akku-Sauger ASR 36-18 BL 25 M SC

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

Leistungsstarker Akku-Nass-/Trockensauger mit CordlessControl-Funktion zum intelligenten Absaugen ohne Kabelverbindung

Luftleistung max. 4.000 l/min 240 hPa (mbar) Unterdruck Behältervolumen 20 I



18-Volt-Akku-Sauger AS 18 L PC

Bestell-Nr. 602021850

Leichter, kompakter Akku-Sauger für den mobilen Einsatz zum Saugen und Absaugen von Staub und Spänen Luftleistung max. 2100 I/min Unterdruck 120 hPa (mbar)

Behältervolumen 7.5 I ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



Akku-Lampe BSA 14.4-18 LED



Bestell-Nr. 602111850

Leistungsstarker Akku-Baustrahler mit 18 LEDs für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht, das auch für die Oberflächenbearbeitung geeignet ist.

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



Akku-Lampe ULA 14.4-18 LED



Leistungsstarke LED-Handlampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht





Akku-Lampe SLA 14.4-18 LED

Leistungsstarke LED-Stablampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

Akku-Power-Adapter PA 14.4-18 LED-USB

Bestell-Nr. 600288000

Bestell-Nr. 600370000

Kompakter Multifunktionsadapter, einsetzbar als Ladestation, Energiequelle und Lampe

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton





18-Volt-Akku-Kappschienen-Säge KSS 40 18M bl PURE im T-MAX

Einzigartiges Schienensystem für präzise Winkel- und Gehrungsschnitte bis 40 mm Schnitttiefe

Schnitttiefe mit Schiene 0-40 mm Schwenkbereich 0-45° Schnittlänge 300 mm Gewicht ohne Akku $3.00 \, \text{kg}$

1 Führungseinrichtung 300; 1 Sägeblatt-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ; 1 Parallelanschlag; 1 Spänebeutel



Bestell-Nr. 919802

Bestell-Nr. 919302

Bestell-Nr. 91A502

Bestell-Nr. 919202

Bestell-Nr. 91A402

Bestell-Nr. 918802

18-Volt-Akku-Kappschienen-Säge KSS 50 18M bl PURE im Transportkoffer

inzigartiges Schienensystem für präzise Winkel- und Gehrungsschnitte bis 52 mm Schnitttiefe					
Schnitttiefe mit Schiene	0 - 52 mm	Schwenkbereich	0-45°		
Schnittlänge	407 mm	Gewicht ohne Akku	5,05 kg		

1 Führungseinrichtung 400; 1 Sägeblatt-HM, 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ; 1 Spänebeutel



18-Volt-Akku-Kappschienen-Säge KSS 60 18M bl PURE im Transportkoffer

Einzigartiges Schienensystem für präzise Winkel- und Gehrungsschnitte bis 61 mm Schnitttiefe Schnitttiefe mit Schiene 0-61 mm Schwenkbereich 0-45° Schnittlänge 408 mm Gewicht ohne Akku 5,15 kg

1 Führungseinrichtung 400; 1 Sägeblatt-HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z32, WZ; 1 Parallelanschlag



18-Volt-Akku-Handkreissäge K 55 18M bl PURE im T-MAX

Leistungsstarke Handkreissäge mit neuem 45° Schwenksystem für mehr Schnitttiefe Schnitttiefe 0-58 mm Schwenkbereich

0-45° Schnitttiefe bei 45° 0-48 mm Gewicht ohne Akku 3,65 kg

1 Sägeblatt-HM, 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ; 1 Spänebeutel



18-Volt-Akku-Handkreissäge K 65 18M bl PURE im T-MAX

Leistungsstarke Handkreissäge mit neuen	1 45° Schwenksys	tem für mehr Schnitttiefe	
Schnitttiefe	0- 67 mm	Schwenkbereich	0-45°
Schnitttiefe bei 45°	0- 54 mm	Gewicht ohne Akku	3,75 kg
1 Canablatt UM 105 v 1 2/1 0 v 20 mm 72	2 M/7· 1 Parallala	acoblad	

1 Sägeblatt-HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z32, WZ; 1 Parallelanschlag



18-Volt-Akku-Tauchsäge MT 55 18M bl PURE im T-MAX

Kompatibel zu anderen Schienensystemen mit Vorritzfunktion und innovativem Sägeblattwechsel Schnitttiefe 0-57 mm Schwenkbereich -1- 48° Schnitttiefe bei 45° 0-40,5 mm Gewicht ohne Akku 1 Sägeblatt-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ; 1 Spänebeutel; 1 Positionsanzeiger MT-PA; 1 Parallelanschlag



Mafell / Rothenberger Rothenberger

18-Volt-Akku-Bohrschrauber A 18M bl PURE im T-MAX

Bohr-Ø Beton max. Holz/Stahl



1.05 ka

Bestell-Nr. 91A002

Einzigartig abgestimmter Drehmomentbereich mit exzellentem Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht Drehmoment weich / hart 44 / 90 Nm 50 / 13 mm Gewicht ohne Akku



1 Schnellwechsel-Bohrfutter; 1 Schnellwechsel-Bithalter; 1 Zusatzhandgriff

1 Schnellwechsel-Bohrfutter; 1 Schnellwechsel-Bithalter; 1 Zusatzhandgriff

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18M bl PURE im T-MAX



Bestell-Nr. 91A102

Einzigartig abgestimmter Drehmomentbereich mit exzellentem Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht 44 / 90 Nm Bohrfutterspannweite 13 mm Drehmoment weich / hart Bohr-Ø Beton max. Holz/Stahl 50 / 13 mm Gewicht ohne Akku 1,25 kg




ROTHENBERGER

ROMAX 4000



Bestell-Nr. 1000001840

Akkubetriebene Pressmaschine zum systemabhängigen Verpressen von Fittings bis Ø 110 mm mit 32-34 kN





ROMAX Axial



Bestell-Nr. 1000002137

Akkubetriebene Pressmaschine zum systemabhängigen Verpressen von axialen Schiebehülsensystemen bis Ø 40 mm mit 19-21 kN

Kolbenkraft/-Hub 19-21 kN Schiebeachse 270° drehbar Ø 16-40 mm 1) -10°C bis 60°C Nennweiten Einsatztemperatur



ROMAX Compact TT



Bestell-Nr. 1000002117

Akkubetriebene Pressmaschine zum systemabhängigen Verpressen von Fittings bis Ø40 mm mit 19–21 kN

Kolbenkraft/-Hub Pressbackenaufnahme 270° drehbar Ø12-40 mm Kunststoff/Multilaver Einsatztemperatur -10°C bis 60°C Ø12-35 mm Metall



ROSPIMATIC CL



Bestell-Nr. 1000002298

Professionelles Rohrreinigungsgerät bis Ø50 mm

Anwendungsgebiete 20-50 mm Abmessungen (o. Spirale) 42 x 20 x 20 cm Spirale Ø8 mm x 7.5 m Produktgewicht 3.9 kg



ROCAM 4 Plus, 30 m



Bestell-Nr. 1500002613

Akkubetriebene Inspektionskamera zum Inspizieren von Rohren von Ø 40-300 mm

Kamerakopf Ø30 mm mit 10 LED-Leuchten Kabellänge 30 m Ø70-150 mm Arbeitsbereich Kabeldurchmesser 7 mm



ROCAM 4 Plus, 65 m



Bestell-Nr. 1500002615

Akkubetriebene Inspektionskamera zum Inspizieren von Rohren von Ø 40-300 mm Kamerakopf Ø30 mm mit 10 LED-Leuchten Kabellänge

65 m Arbeitsbereich Ø70-150 mm Kabeldurchmesser



RO DD60



Bestell-Nr. 1000001647

Akkubetriebener Bohrschrauber zum Schrauben und Bohren von Stahl (bis Ø 13 mm) und Holz (bis Ø 38 mm) 18\/ Ø Bohren Stahl Batteriespannung 13 mm

Ø Bohren Weichholz



RO ID400

Drehmoment max.

38 mm

Bestell-Nr. 1000001648

Akkubetriebener Bohrschrauber zum Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern

34 Nm/60 Nm

18V Ø Bohren Stahl 13 mm 34 Nm/60 Nm Ø Bohren Weichholz 38 mm Drehmoment max



RO RH4000



Bestell-Nr. 1000001650

Akkubetriebener Kombihammer zum Bohren, Schlagbohren und Meißeln von Materialien wie Holz, Stahl und Beton Max. Schlagzahl 4.000/min. Gewicht (m. Akku) 2,9 kg

Leerlaufdrehzahl 0-1.100/min SDS Plus Werkzeugaufnahme



RO AG8000



Bestell-Nr. 1000001649

Akkubetriebener Winkelschleifer zur Bearbeitung von dünnen Blechen, Stahlseilen, dünnwändigen Profilen und Rohren

Leerlaufdrehzahl

8.000/min. Spindelgewinde 125 mm Nettogewicht

1,7 kg

RO FL180

Schleifscheiben-Ø



M14

Bestell-Nr. 1000001651

Bestell-Nr. 1000003165

Bestell-Nr. 1000003178

Akkubetriebene Stablampe für verbesserte Lichtverhältnisse im Arbeitsalltag

440 lm Max. Lichtstrom Produktmaße 12 x 19 cm (L x H) 18V/2.0Ah: 4,5 h/18V/4.0Ah: 9,1 h Max. Leuchtdaue Gewicht (o. Akku) 0.46 kg

PIPECUT mini

Akkubetriebene Rohrsäge zum Trennen von Rohren bis 110 mm

Rohrdurchmesser 0-110 mm Max. Rohrstärke Stahl 3 mm Max. Rohrstärke Kunststoff Drehzahl 4450/min 18 mm

PIPECUT mini Grundgerät, Universal-Sägeblatt, CAS 4,0 Ah Akku, CAS Ladegerät, ROCASE 6427



ROSANI Clean 15

Für die Anwendung im Kälte-Klimabereich zur Ausbringung von Reinigungsmitteln und zur Desinfektion von Oberflächen

ROAIRVAC R32 2.0 CL, Vakuumöl, Adapter

4,5 kg

Tankkapazität Max. Druck

15 I 3 har

ROSANI Clean 15 Basisgerät, CAS 4,0 Ah Akku, CAS Ladegerät




ROAIRVAC R32 2.0 CL

Pumprate 2.0 CFM / 57 l/min / 3.4 m3/h 2 Vakuumstufen

Vakuum

185 W / 3.600 r/min Motorleistung



Bestell-Nr. 1500003494

CAS -Baustellenradio

Robustes, akkubetriebenes Baustellenradio mit sehr guter Soundqualität, Bluetooh und DAB+

Akkubetriebene, zweistufige Vakuumpumpe mit integriertem Magnetrückschlagventil

522-1620 kHz Radiofrequenz AM Radiofrequenz FM CAS-Baustellenradio, AC Adapter

Max. Akkulaufzeit 2,0 Ah 87,5-108 MHz Max. Akkulaufzeit 4,0 Ah 9 Stunden 32 Stunden

1) Systemabhängig



27

Rothenberger / Collomix / Eibenstock Eisenblätter

CAS-Multifunktionsadapter



Bestell-Nr. 1500003495

Multifunktionsadapter für CAS Akkus mit zwei integretierten USB-Ports und einer Taschenlampe

Lampe Gewicht Anzahl USB Anschlüsse Max. Akkuleistung 2,0 Ah



CAS - Ventilator

Bestell-Nr. 1500003496

Akkubetriebener, stufenverstellbarer Ventilator mit kippbarem Korb 4,5 kg 1.8 / 2.8 / 3.8 m/s Luftgeschwindigkeit Gewicht Max. Geschwindigkeit Rotordurchmesser



© Collomix

Collomix Akku-Handrührwerk Xo 10 NC



Bestell-Nr. 20492

Kompaktes, durchzugstarkes Akku-Rührwerk für netzunabhängiges Arbeiten, für viele kleinere Mischaufgaben mit flüssigen und plastischen Materialien. Leistungsstarker 18 V-Lithium-Ionen-Akku; elektronische Drehzahlsteuerung über Gasgebeschalter. Beste Ergonomie beim Arbeiten;

Drehzahl unter Last: - 640 min-1 Max Ø Rührer: 120 mm Empfohlenden max. Mischmenge: - 40 Ltr. Gewicht o. Akku: 3,5 kg HEXAFIX-Schnellwechselkupplung; Rührertyp WK 120 HF für Fertigmörtel, Putz, Estrich, Spachtel etc.





Akku-Putzbearbeitungsmaschine EPG 400 A



Bestell-Nr. 065A1000

Unsere vielseitige Putzbearbeitungsmaschine jetzt auch mit Akku Drehzahl 80 min-1 Werkzeugaufnahme Grundteller

Steckverbindung/Klett Gewicht 3,8 kg (Maschine) 670 g (Akku) im Koffer inkl. Grundteller, Schwammscheibe, Ladegerät (Standard), 2x Akku 5,2 Ah



Akku-Putzbearbeitungsmaschine EPG 400 A ohne Akkus und Ladegerät



Bestell-Nr. 065A2000

Unsere vielseitige Putzbearbeitungsmaschine jetzt auch mit Akku

Drehzahl	80 min-1	Werkzeugaufnahme	Steckverbindung/Klett
Grundteller	370 mm	Gewicht	3,8 kg (Maschine)
im Koffer inkl. Grundteller, Schwammsche	eihe		





BAND-IT Akku HT Powerfeile

Besonders kompakte und leistungsstarke Bandfeilmaschine mit neuartigem Dämpfungssystem

9/6/3 x 533 mm Bandgeschwindigkeit Bandabmessung 2.5 m/sec.

1.600 U/min

BAND-IT Akku HT, Transportkoffer, Schnell-Ladegerät, 2 x 5,5 Ah LiHD Akkus, 8x Schleifbänder



Bestell-Nr. 38101

Bestell-Nr. 10041

Bestell-Nr. 38041

MINI MAX® Akku HT Multifunktionsgerät

Multifunktionsgerät mit vielen Anwendungen für den professionellen Einsatz von Schaftwerkzeugen

Spannzangenaufnahme Verwendbar bis Ø 65 mm 6 mm

2.300 U/min

MINI MAX® Akku HT, Transportkoffer, Schnell-Ladegerät, 2 x 5,5 Ah LiHD Akkus, Stützteller, Fächerscheibe, Vlies Rad



ROHR-MAX® MINI Akku HT Rohrbandschleifer

Kompaktes, gasdruckgedämpftes Rohrschleifgerät zum perfekten Schleifen und Polieren

Bandabmessung 30 x 533 mm Bandgeschwindigkeit 5,3 m/sec.

Drehzahl 1.600 U/min

ROHR MAX® MINI Akku HT, Transportkoffer, Schnell-Ladegerät, 2 x 5,5 Ah LiHD Akkus, 3x Schleifbänder



VARILEX® Akku PRO HT Winkelschleifer

Getriebe- und leistungsoptimierter Winkelschleifer Aufnahme M14 Gewinde Verwendbar bis Ø 125 mm

Drehzahl 5.600 U/min

VARILEX® Akku PRO HT, Transportkoffer, Schnell-Ladegerät, 2 x 5,5 Ah LiHD Akkus, 10 x Fächerscheiben, 10 x Trennscheiben, Trennschutzhauben-Clin



Bestell-Nr. 65061

VARILEX® POLISHER Akku HT Polierer

Extrem leistungsstarker und robuster Einhandpolierer für den professionellen Einsatz

Aufnahme M14 Gewinde Verwendbar bis Ø 178 mm

Drehzahl 1.600 U/min

VARILEX® POLISHER Akku HT, Transportkoffer, Schnell-Ladegerät, 2 x 5,5 Ah LiHD Akkus, 2 x Polierscheiben



POLY-PTX® Akku HT Längsschleifmaschine

Bestell-Nr. 40301

Bestell-Nr. 65271

Profi-Längsschleifmaschine mit Planetengetriebe für hohes Drehmoment und lange Akkulaufzeiten Aufnahme 19 mm Welle Bearbeitungsbreite max. 100 mm

Drehzahl 1.600 U/min (mit Eco Smart Adapter bis 150 mm) POLY-PTX® Akku HT, Transportkoffer, Schnell-Ladegerät, 2 x 5,5 Ah LiHD Akkus, Spannschraube, Vlies Rad, Expansionswalze, Zirkon Hülse, SC Vlies Hülse

Kehrmaschine haaga 355 accu

Für den Einsatz auf kleineren und größeren Flächen rund ums Haus, im Garten sowie in Gewerbebetrieben. Hohe Flexibilität und Produktivität durch den Akkubetrieb mit dem CAS-System. Akkubetrieben oder manueller Einsatz.

coming soon



Starmix / Steinel Steinel / Rokamat

QUADRIX L18V TOP

Bestell-Nr. 020280

Leichter und kompakter Akkusauger für den mobilen Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle. Manuelle Filterabreinigung und Staubklasse L zertifiziert. Mit integrierter Blasfunktion. Laufzeit im Eco-Modus ca. 25 Min., Boost-Modus ca. 15 Min., Ladezeit 104 Min.

18 Volt Behältervolumen / Gewicht 7,5 I / 6,2 kg Spannung Abmessungen L/B/H 39x29,3x35,7 cm

Lieferumfang: Saugschlauch mit Anschlussmuffe, Ø27mmx3m, Fugendüse, Saugdüse, Tragegurt, 1x Ladegerät , 2x Akkupack, 1 Stück Vliesfilterbeutel, 1 x Faltenfilter FF 3800, 1 x Bohrstaubabsaugung Bohrfixx



Batrix L 36-18V

Bestell-Nr. 1000999

Nass-Trocken Akkusauger mit der Performance eines Kabelsaugers. Mobiler Einsatz auf Baustellen und Werkstätten. Mit Cordless Controll, automatische ON/OFF-Steuerung des Saugers über Akku-Powertools. Automatische Filterabreinigung in den Arbeitspausen. Staubklasse L zertifiziert. Laufzeit bis zu 100 Min. mit einem 10Ah Akku.

Spannung	1 x 18V / 2 x 36V	Unterdruck max.	240 mbar
Volumenstrom max.	67 l/s	Behältervolumen max. (Brutto/Staub/ Wasser)	25/20/15 I

Lieferumfang: Schlauch EL 35-400 (elektrisch leitend), drehbare Anschlussmuffe, 1x Griffrohr ES, 2x Saugrohr ES, 1x Bodendüse 30, 1x Cordless Control (CoCo)



Batrix M 36-18V

Bestell-Nr. 1000777

Nass-Trocken Akkusauger mit der Performance eines Kabelsaugers. Mobiler Einsatz auf Baustellen und Werkstätten. Mit Cordless Controll, automatische ON/OFF-Steuerung des Saugers über Akku-Powertools. Automatische Filterabreinigung in den Arbeitspausen. Vorwahlschalter Volumenstrom, optische/akkustische Warnfunktion. Staubklasse M zertifiziert. Laufzeit bis zu 100 Min. mit 10Ah Akku.

Spannung	1 x 18V / 2 x 36V	Unterdruck max.	240 mbar
Volumenstrom max.	67 l/s	Behältervolumen max. (Brutto/Staub/ Wasser)	25/20/15 I

Lieferumfang: Schlauch EL 35-400 (elektrisch leitend), drehbare Anschlussmuffe, 1x Griffrohr ES, 2x Saugrohr ES, 1x Bodendüse 30, 1x Cordless Control (CoCo)



steinel

HEISSLUFTGEBLAESE AKKU MOBILE HEAT 3 KF mobile heat MH3



Kompaktes Akku-Heißluftgebläse

Gewicht (ohne Akku) Temperaturstufen 300°C oder 500°C 1660 g max. Luftmenge 200 l/min Gewicht (mit Akku)

ohne Akkupack, ohne Ladegerät

ohne Akkupack, ohne Ladegerät



HEISSLUFTGEBLAESE AKKU MOBILE HEAT 5 KF mobile heat MH5



685 a

1660 g

Bestell-Nr. 063993





HEISSLUFTGEBLAESE AKKU MH3 KF SC 8AH mobile heat MH3 Set



Bestell-Nr. 066604



Kompaktes Akku-Heißluftgebläse

Temperaturstufen 300°C oder 500°C Gewicht (ohne Akku) 685 a max. Luftmenge 200 l/min Gewicht (mit Akku) 1660 a

18V 8Ah Akku + Ladegerät

HEISSLUFTGEBLAESE AKKU MH5 KF SC 8AH mobile heat MH5 Set



Bestell-Nr. 066611

Kompaktes Akku-Heißluftgebläse

Temperaturstufen 50°C bis 500°C Gewicht (ohne Akku) 685 g max. Luftmenge 300 l/min 1660 a Gewicht (mit Akku)

18V 8Ah Akku + Ladegerät



ROKAMAT

FOX

WDVS-Schleifer mit Akku

400 U/min konstant

ca. 2.2 kg

Leistung

2x Ø 200 mn 18 V 5.2 Ah

Bestell-Nr. 24000

Bestell-Nr. 12000

Bestell-Nr. 52000

Bestell-Nr. 35000

Bestell-Nr. 91400

2 Akkus 18V 5,2Ah, Standard Ladegerät, Stützteller Ø 200 mm, Schmirgel K16 (4 Stk.), im Koffer

RVC C

Dragonfly

Werkzeug

Gewicht Handstück

Akku-WDVS-Rucksacksauger

Leistung Volumenstrom max.

Gewicht 311/s

Unterdruck max 32mbar 2 Akkus 18V 5,2Ah, Standard Ladegerät, Papierfiltertüte, Filtertüte (entleerbar)

Glühdrahtschneidegerät mit Akku

Schnittlänge 120 cm Gewicht

ca. 17 kg

Leistuna 2 Akkus 18V 5,2Ah, Standard Ladegerät, Schneiddraht

35 cm 18 V 5,2 Ah

7 kg

PFM C

Akku-Putzbearbeitungsmaschine mit Akku zur Bearbeitung von Gipsputz und Kalk-Zementputz, Filzen von Spachtelmasse, Glätten von Betonelementen u.v.m.

2 Akkus 18V 5,2Ah, Standard Ladegerät, Grundteller mit Klett, Schwammscheibe grob Ø 350 mm, im Koffer

Werkzeug

230 U/min konstant ca. 4 kg

Werkzeugscheiben Leistung

Plattenstärke

Ø 350 mm 18 V 5.2 Ah



CV 43-130 C

Gewicht

Akku-Betonrüttler Ausschlag

ca. 3-4 mm Flaschenlänge 280 mm 2 Akkus 18V 5,2Ah, Standard Ladegerät, im Koffer Wirkungsdurchmesser

18 V 5.2 Ah



Skate C

Bestell-Nr. 91400

Akku-Beton- und Estrichglätter

Werkzeua 200 Gewicht Handstück ca 3.7 Werkzeugscheibe Leistuna

2 Akkus 18V 5,2Ah, Standard Ladegerät, Grundteiller mit Klett, Reibscheibe glatt u. perforiert Ø 350 mm, im Koffer

Ø 350 mm



Birchmeier / edding / fischer **Birchmeier**

BIRCHMEIER

Akku-Rückensprühgerät REA 15 AC1



Bestell-Nr. 12070701


Bequem zu tragendes, drehzahlgesteuertes 15 Liter Sprühgerät für den Garten

Druckbereich (stufenlos einstellbar) 1 – 3 bar Tankvolumen 15 Liter Durchflussmenge (bei 1 – 3 bar) 0.30 – 1.9 l/min Düse / Sprühbild regulierbar

mit Akkupack 18 V Li-Power / 2.0 Ah, mit Ladegerät SC 30



Akku-Rückensprühgerät REB 15 AC1



Druckbereich (stufenlos einstellbar) 0.5 - 3 bar Tankvolumen 15 Liter 0.2 – 1.9 l/min Düse / Sprühbild Durchflussmenge (bei 0.5 – 3 bar) regulierbar

mit Akkupack 18 V Li-Power / 2.0 Ah, mit Ladegerät SC 30



Akku-Rückensprühgerät REC 15 AC1



Bestell-Nr. 12070901

Bestell-Nr. 12070801

Leistungstarkes, druckgeregeltes 15 Liter Sprühgerät für den professionellen Pflanzenschutz Druckbereich (stufenlos einstellbar) 0.5 - 6 bar Tankvolumen 15 Liter Durchflussmenge (bei 1 – 6 bar) 0.2 – 1.4 l/min Düse / Sprühbild

mit Akkupack 18 V Li-Power / 4.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55



Akku-Rückensprühgerät REC 15 AC2



Bestell-Nr. 12073001

Leistungstarkes, druckgeregeltes 15 Liter Sprühgerät für den professionellen Pflanzenschutz, Karkasse Druckbereich (stufenlos einstellbar) $0.5 - 6 \, \text{har}$ Tankvolumen

15 Liter Durchflussmenge (bei 0.5 – 6 bar) 0.22 – 1.4 l/min Düse / Sprühbild regulierbar ohne Akkupack, ohne Ladegerät



Akku-Rückensprühgerät REC 15 PC1



Bestell-Nr. 12072001

Leistungstarkes, druckgeregeltes 15 Liter Sprühgerät für den industriellen Gebrauch, Karkasse

Druckbereich (stufenlos einstellbar) 0.5 - 6 bar Tankvolumen 15 Liter 0.33 – 1.1 l/min Düse / Sprühbild Durchflussmenge (bei 0.5 - 6 bar) Flachstrahl ohne Akkupack, ohne Ladegerät



Akku-Rückensprühgerät REX 15 AC1



Bestell-Nr. 12071001

Hochleistungs 15 Liter Sprühgerät für den Pflanzenschutz als Alternative zu Benzingeräten

Druckbereich (stufenlos einstellbar) 1 – 10 bar Tankvolumen 15 Liter Durchflussmenge (bei 1 - 10 bar) 0.9 – 2.8 l/min Düse / Sprühbild 2x Hohlkegel mit Akkupack 18 V Li-Power / 5.2 Ah, mit Ladegerät ASC 55



Zweirad Akku-Sprühgerät A 50 AC1



Bestell-Nr. 12072701

Hochleistungs 50 Liter Sprühgerät für den Pflanzenschutz als Alternative zu Benzingeräten

Druckbereich (stufenlos einstellbar) 1 - 10 bar Tankvolumen 50 Liter Durchflussmenge (bei 1 – 10 bar) 1.1 – 3.3 l/min Düse / Sprühbild 2x Hohlkegel mit Akkupack 18 V LiHD / 8.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55



Schubkarren-Sprühgerät A 75 AC1



Bestell-Nr. 12073801

Hochleistungs 75 Liter Sprühgerät für den Pflanzenschutz als Alternative zu Benzingeräten Druckbereich (stufenlos einstellbar) 1 - 10 bar Tankvolumen 75 Liter Maximale Förderleistung 5.5 l/min Düsenart Zubehöi mit Akkupack 18 V LiHD / 8.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55



Schubkarren-Sprühgerät A 130 AC1



Bestell-Nr. 12073901

Bestell-Nr. 12072901

Hochleistungs 130 Liter Sprühgerät für den Pflanzenschutz als Alternative zu Benzingeräten

Druckbereich (stufenlos einstellbar) 1 – 10 bar Tankvolumen 130 Liter Maximale Förderleistung Düsenart Zubehö

mit Akkupack 18 V LiHD / 8.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55



Akku-Pumpstation BM 1035 AC1

Universell einsetzbare Pumpstation für unabhängiges Sprühen von Pflanzenschutzmitteln

Druckbereich (stufenlos einstellbar) 1 – 10 bar Gewicht 10 ka Maximale Förderleistung

mit Akkupack 18 V LiHD / 8.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55





Handdrucker zur mobilen Kennzeichnung edding portable 12



Bestell-Nr. LO-G-PO-12

Mobiler, akkubetriebener Handdrucker mit Tintenkartusche zur professionellen Kennzeichnung auf fast jedem Material

Druckhöhe bis zu 8 Zeilen, 1,0-12,7 mm Druckoptionen Barcodes, Logos, Datum/Zeit, Zählwerk etc. Gewicht 1,2 kg (ohne Akkupack) Lieferumfang: StapelbarerTanosTransportkoffer, 4.0 Ah LiHD Akku, Schnell-Ladegerät, SchnurloseTastatur







fischer Akku-Schlagschrauber FSS18V 400 BL - Set 1



Bestell-Nr. 552922

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 6-10.

Akku Spannung 18 V Max. Leerlaufzahl 0-2150 /min Max Drehmoment 400 Nm Drehmomentstufen 12 Gerätekoffer, Schlagschrauber, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 10, 13, 15, Prüfhülsen FUP 8, 10.



fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 400 BL - Set 2



Bestell-Nr. 552924

Der Sepzialist für Betonschrauben im Durchmesser 6-10.

18 V Akku Spannung

Max. Leerlaufzahl 0-2150 /min Max. Drehmoment 400 Nm Drehmomentstufen Gerätekoffer, Schlagschrauber, Akku, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 10, 13, 15, Prüfhülsen FUP 8, 10



fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 400 BL - Set 3



0-2150 /min

Bestell-Nr. 552926

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 6-10. 18 V Max. Leerlaufzahl Akku Spannung 400 Nm Drehmomentstufen

Gerätekoffer, Schlagschrauber, 2x Akku, Ladegerät EU, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 10, 13, 15, Prüfhülsen FUP 8, 10.



fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 400 BL - Set 4



Bestell-Nr. 552928

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 6-10. 0-2150 /min Akku Spannung Max. Leerlaufzahl 400 Nm Max. Drehmoment Drehmomentstufen Gerätekoffer, Schlagschrauber, 2x Akku, Ladegerät UK, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 10, 13, 15, Prüfhülsen FUP 8, 10.



fischer / Prebena Prebena / Jöst / Cembre

fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 600 - Set 1



Bestell-Nr. 552923

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 8-14.

18 V Max. Leerlaufzahl Akku Spannung 0-1600 /min 600 Nm Max. Schlagzahl Max. Drehmoment 2200 /min

Gerätekoffer, Schlagschrauber, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 15, 17, 21, Prüfhülsen FUP 12, 14.



fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 600 - Set 2

Bestell-Nr. 552925

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 8-14. Akku Spannung 18 V Max. Leerlaufzahl 0-1600 /min 600 Nm Max. Schlagzahl Max. Drehmoment 2200 /min Gerätekoffer, Schlagschrauber, Akku, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 15, 17, 21, Prüfhülsen FUP 12, 14.



fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 600 - Set 3

Bestell-Nr. 552927

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 8-14. 18 V Akku Spannung Max. Leerlaufzahl 0-1600 /min Max. Schlagzahl 600 Nm 2200 /min Gerätekoffer, Schlagschrauber, 2x Akku, Ladegerät EU, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 15, 17, 21, Prüfhülsen FUP 12, 14.



fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 600 - Set 4



Bestell-Nr. 552929

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 8-14. Akku Spannung Max. Leerlaufzahl 0-1600 /min Max. Drehmoment 600 Nm Max. Schlagzahl Gerätekoffer, Schlagschrauber, 2x Akku, Ladegerät UK, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 15, 17, 21, Prüfhülsen FUP 12, 14.



PREBENA

PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-RKP100



Bestell-Nr. PKT-8-RKP100

für papiermagazinierte Rundkopf-Streifennägel Type RKP von 65 - 100 mm Gewicht: 3,95 kg

Schussfolge 1.5 Schuss/Sekunde Bauhöhe 39 cm Magazinkapazität 30 Nägel

PKT-8-RKP100, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer



PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-RKP100-LM



Bestell-Nr. PKT-8-RKP100-LM

für papiermagazinierte Rundkopf-Streifennägel Type RKP von 65- 100 mm Gewicht: 4,2 kg Schussfolge 1,5 Schuss/Sekunde Bauhöhe 39 cm Magazinkapazität 60 Nägel PKT-8-RKP100, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer



PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-RKP100-SET



Bestell-Nr. PKT-8-RKP100-SET


für papiermagazinierte Rundkopf-Streifennägel Type RKP von 65 - 100 mm Gewicht: 3,95 kg 1,5 Schuss/Sekunde Schussfolae Bauhöhe 39 cm Magazinkapazität 30 Nägel PKT-8-RKP100, AKKU 18-5.5-LiHD, AKKU-STATION 12-36, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer



PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-RKP100-LM-SET



Bestell-Nr. PKT-8-RKP100-LM-SET





PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-PR100

Gewicht:

Bauhöhe

Gewicht:



Bestell-Nr. PKT-8-PR100



PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-PR100-LM

für papiermagazinierte Halbkopf-Streifennägel Type PR von 65- 100 mm

für papiermagazinierte Halbkopf-Streifennägel Type PR von 65- 100 mm

PKT-8-PR100, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer

3,9 kg

39 cm

Gewicht: 4,1 kg Schussfolge 1,5 Schuss/Sekunde Bauhöhe 39 cm Magazinkapazität 80 Nägel

Schussfolge

Schussfolge

Magazinkapazität

Magazinkapazität

PKT-8-PR100, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer

für papiermagazinierte Halbkopf-Streifennägel Type PR von 65- 100 mm



Bestell-Nr. PKT-8-PR100-LM

PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-PR100-SET

3.9 ka

39 cm



40 Nägel

Bestell-Nr. PKT-8-PR100-SET



PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-PR100-LM-SET



Bestell-Nr. PKT-8-PR100-LM-SET

für papiermagazinierte Halbkopf-Streifennägel Type PR von 65- 100 mm Gewicht: 4,1 kg Schussfolge 1,5 Schuss/Sekunde Magazinkapazität 80 Nägel Bauhöhe 39 cm PKT-8-PR100, AKKU 18-5.5-LiHD, AKKU-STATION 12-36, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer



AKKU-KOMPRESSOR VITAS 100-AKKU

Kompakter Akku-Kompressor für den mobilen Einsatz

Ansaugleistung Max. Druck 8 har Effektive Liefermenge 72 l/min. Kessel 5 Liter

18 V Karton


Hub





Bodenbearbeitungsmaschine - Floor Cleaner Junior 18

Lieferumfang: Akkumaschine inkl. Wassertank



190 x 340 mm | Motorleistung Wassertankfüllvolumen

300 Watt 3 Liter



Bestell-Nr. FCJ-18

CEMBRE

Cembre B600CND 18.0 V STAB-AKKUPRESSE Presskraft kN 60 Kn 90 mit Presskabelschuhe 240 mm2 Verpress-Anzahl / Akku (2Ah)

Max. Anwendungsbereich 300 mm2 Gewicht kg (mit Akku) 3,15 kg Mit Akku, Akkuladegerät und Koffer

Bestell-Nr. 2596218

Cembre B-FL750ND

Bestell-Nr. 2598790

18.0 V STAB-AKKUSTANZWERKZEUG

Stanzabmessungen Rund Ø 140 mm - (Stärke 2 mm) Stanzabmessungen 224x224 mm- (Stärke 1.5 mm) Stanz-Anzahl 400 (Ø 22,6, 3mm Stärke in Weichstahl)

Gewicht kg (mit Akku) 4,1 kg


Mit Akku, Akkuladegerät und Koffer

Quadratisch

Cembre B1300L-C-KV 18V HYDRAULISCHE AKKUPRESSE

132 kN Verpress-Anzahl / Akku (5Ah) Presskraft kN 100 mit Presskabelschuhe 240 mm² Max. Anwendungsbereich 400 mm2 Gewicht kg (mit Akku) 8 kg

Mit Akku, Akkuladegerät und Koffer



Bestell-Nr. 2599320 Cembre B1350-C

18V HYDRAULISCHE AKKUPRESSE

Verpress-Anzahl / Akku (5Ah) Presskraft kN 132 kN 140 mit Presskabelschuhe 240 mm² Max. Anwendungsbereich 400 mm2 Gewicht kg (mit Akku) 6,5 kg

Mit Akku, Akkuladegerät und Koffer



Cembre B-TC650-SC Bestell-Nr. 2599430

18V HYDRAULISCHER AKKUSCHNEIDER

Max. Durchmesser mm Ø 65 mm Schneid-Anzahl / Akku (5Ah) 43 Schneid (4x120mm² armoired Kabel)

SCHERE 7,7 kg Schneid Typ Gewicht kg (mit Akku)

Mit Akku, Akkuladegerät und Koffer



Cembre B68M-P18 Bestell-Nr. 2596163

18V TRANSPORTABLE ELEKTROHYDRAULIK-AKKUPUMPE

Arbeitsdruck 700 bar Verpress-Anzahl / Akku (5Ah) 100 mit Presskabelschuhe 240 mm² Hochdruckschlauch Länge 2 m Gewicht kg (mit Akku) 5,6 kg

Mit Akku, Akkuladegerät, Handfernbedienung, Hochdruckschlauch und Segeltuchtasche



Weitere Akkuprodukte von CEMBRE unter www.cembre.de



Bestell-Nr. 5000020 Pressfit PUMA-RR

18V HYDRAULISCHE AKKUPRESSE

Anwendungsbereich Standard-Pressbacken Verpress-Anzahl / Akku (2Ah) 400 Verpressungen auf 16 mm Rohr Presskraft kN 32 kN Gewicht kg (mit Akku) 3 ka Mit Akku, Akkuladegerät und Koffer



Pressfit LYNX-RR Bestell-Nr. 5000010

18V HYDRAULISCHE AKKUPRESSE

Anwendungsbereich Kompakt-Pressbacken Verpress-Anzahl / Akku (2Ah) 500 Verpressungen auf 16 mm Rohr 22 kN Gewicht kg (mit Akku) 2,7 kg Presskraft kN

Mit Akku, Akkuladegerät und Koffer





Schlitzschere TruTool C 200 LiHD-Akku 18V

Starke Schlitzschere mit offenem und robustem Stahl-Schneidkopf. Dank großer Huböffnung des Messers außeror dentlich aut zum Schneiden von Spiralrohren.

Stahl 400 N/mm² 2 mm Kleinster Radius L40 / R50 mm Wickelfalzrohr 400 N/mm² 4x0,9/6x0,6 mm Gewicht (ohne Akku) 1.8 ka

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in TRUMPF Box S2 (weitere Varianten bezüglich Verpackung und Inhalt verfügbar)



Schlitzschere TruTool C 250 mit Spanabtrenner LiHD-Akku 18V

Leistungsstärkste Schlitzschere bis 2,5 mm Blechdicke. Der Span kann auf Knopfdruck mit einer Hand abgetrennt werden. Ideal für Ausklinkungen und Innenausschnitte

Stahl 400 N/mm² Kleinster Radius L45 / R80 mm 2.5 mm Kleinster Startlochdurchmesser 15 mm Gewicht (ohne Akku) 1,9 kg ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in TRUMPF Box S2 (weitere Varianten bezüglich Verpackung und Inhalt verfügbar)

Bestell-Nr. 2534387

Bestell-Nr. 2534384

Bestell-Nr. 2534381

Bestell-Nr. 2534350

Schere TruTool S 250 LiHD-Akku 18V

Robuste Maschine für den Dauereinsatz. Uneingeschränkte Sicht auf die Arbeitsfläche und Schnittlinie. Ideal für die Bearbeitung von Flachblech, Drahtgittern und Coil.

Stahl 400 N/mm² Startlochdurchmesser 28 mm Kleinster Radius 20 mm Gewicht (ohne Akku) 2 kg

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in TRUMPF Box S2 (weitere Varianten bezüglich Verpackung und Inhalt verfügbar)



Nibbler TruTool N 200 LiHD-Akku 18V

Der kurvengängige Nibbler kann auf der Stelle gedreht werden. Ideal für Innenausschnitte und Ausklinkungen im

Flach- und Wellblech. Maschine kompatibel mit den Werkzeugen PN 200 und PN 201. Stahl 400 N/mm² Startlochdurchmesser Kleinster Radius 4 mm Gewicht (ohne Akku) 1.6 kg

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in TRUMPF Box S2 (weitere Varianten bezüglich Verpackung und Inhalt verfügbar)



Profilnibbler TruTool PN 200 LiHD-Akku 18V

Profilnibbler mit kurzem Werkzeug für Trapezbleche mit mittleren Profiltiefen und für C-L-U Profile. Die Arbeitsrichtung lässt sich in 8 Schneidrichtungen einstellen. Maschine kompatibel mit den Werkzeugen PN 201 und N 200. Stahl 400 N/mm² Startlochdurchmesser 24 mm 2 mm Kleinster Radius 50 mm Gewicht (ohne Akku) 1,6 kg



Profilnibbler TruTool PN 201 LiHD-Akku 18V

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in TRUMPF Box S2 (weitere Varianten bezüglich Verpackung und Inhalt verfügbar)

Bestell-Nr. 2534374

Profilnibbler mit langem Werkzeug für tiefe Trapezbleche und Profile. Die Arbeitsrichtung lässt sich in 8 Schneidrichtungen einstellen. Maschine kompatibel mit den Werkzeugen PN 200 und N 200. Stahl 400 N/mm² 2 mm Startlochdurchmesser 24 mm Kleinster Radius 50 mm Gewicht (ohne Akku) 1,8 kg

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in TRUMPF Box M2 (weitere Varianten bezüglich Verpackung und Inhalt verfügbar)



Fügepresse TruTool TF 350 LiHD-Akku 18V

Zum Verbinden von zwei oder mehreren Metallteilen ohne Verbindungselemente wie Nieten oder Schrauben. Für dauerhafte und korrosionsbeständige Fügepunkte in einem Arbeitsgang.

Stahl 400 N/mm² 3,5 mm Fügekraft maximal 25 kn Max. Hubfolge 2 (1/s) Gewicht (ohne Akku) 7,4 kg ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in Kunststoff-Koffer (weitere Varianten bezüglich Verpackung und Inhalt verfügbar)



Gesipa **MontiPower**

AccuBird® Pro

Bestell-Nr. 167 9661

Akkunietgerät, bis zu 4x schneller als marktübliche Geräte, mit verschleißarmem BLDC-Motor und hochwertigem Futterbackensystem, mit punktgenauer Beleuchtung

Blindniete ab Ø 2,4 mm bis Ø 6,0 mm aller Werkstoffe Max. Nietdorn-Ø

Setzkraft Antrieb 18 V BLDC-Motor Lieferumfang: Gerätekoffer L-Boxx, Mundstücke 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, Montageschlüssel, Akku 2,0 Ah, Ladegerät

PowerBird® Pro Gold Edition

Bestell-Nr. 167 9666

Akkunietgerät, fast so schnell wie Druckluft, mit verschleißarmem BLDC-Motor und hochwertigem Futterbackensystem, mit punktgenauer Beleuchtung

Blindniete ab Ø 2,4 mm bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe Max. Nietdorn-Ø 4.3 mm Antrieb 18 V BLDC-Motor

Lieferumfang: Gerätekoffer L-Boxx, Mundstücke 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, Montageschlüssel, Akku 2,0 Ah, Ladegerät

BRUSHLESS

BRUSHLESS

BRUSHLESS

iBird® Pro



4.3 mm

Bestell-Nr. 167 9683

Vernetzbares Akkunietgerät für Industrie 4.0, WLAN-kompatibel, mit GESIPA®-App und optionalem Setzprozess-

assistenten, mit punktgenauer Beleuchtung

Blindniete ab Ø 2,4 mm bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe Max. Nietdorn-Ø

Lieferumfang: Gerätekoffer L-Boxx, Mundstücke 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, Montageschlüssel, Akku 2,0 Ah, Ladegerät

FireBird® Pro



18 V BLDC-Motor

Bestell-Nr. 167 9670

Akku-Blindnietmutternsetzgerät, kinderleichte Bedienung mit digitaler Setzkrafteinstellung, automatischer Abdrillvorgang, mit punktgenauer Beleuchtung

Alu M10, Stahl M8, Edelstahl M6 Max. Nietmutterngröße

Lieferumfang: Gerätekoffer L-Boxx, Gewindedorn und Mundstück M4, M5, M6, 2 Doppelmaulschlüssel, Akku 2,0 Ah,

Ladegerät



FireBird® Pro Gold Edition

Bestell-Nr. 167 9674

Akku-Blindnietmutternsetzgerät, kinderleichte Bedienung mit digitaler Setzkrafteinstellung, automatischer Abdrillvorgang, ideal für wechselnde Anwendungen, mit punktgenauer Beleuchtung

Max. Nietmutterngröße Alu und Stahl M12, Edelstahl M10

Antrieb Setzkraft

Lieferumfang: Gerätekoffer L-Boxx, Gewindedorn und Mundstück M6, M8, M10, 2 Doppelmaulschlüssel, Akku 2,0 Ah,

FireBird® Pro S Gold Edition



Akku-Blindnietmutternsetzgerät, automatischer Abdrillvorgang, mit Hubeinstellung für die Verarbeitung großer Mengen gleicher Abmessung in gleicher Anwendung, mit punktgenauer Beleuchtung

Max. Nietmutterngröße Alu und Stahl M12, Edelstahl M10

18 V BLDC-Motor

Lieferumfang: Gerätekoffer L-Boxx, Gewindedorn und Mundstück M6, M8, M10, 2 Doppelmaulschlüssel, Akku 2,0 Ah,



BRUSHLESS

BRUSHLESS

MONTIPOWER

Bristle Blaster® Cordless

Bestell-Nr. SB-601-BMC

Innovatives, portables Oberflächenvorbereitungsgerät, entfernt Rost, Zunder, Altbeschichtung, erzeugt Oberflächenprofil vergleichbar mit Strahlen.

55 – 95 µm Rz | Leerlaufdrehzahl Oberflächenprofil auf Stahl 2.300 rpm

Lieferumfang: inkl. 5 Bristle Blaster® Bänder, ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Koffer

Bestell-Nr. SB-201

MBX® Vinyl Zapper® Ultimate

entfernt Aufkleber, reflektierende und nicht reflektierende Folien sowie Klebstoffreste von beschichteten und unbeschichteten Oberflächen

Reduzierte Drehzahl für sichere Arbeit 1.350/min

Erzeugte Reinheitsgrad vergleichbar mit ISO8501-1 Sa 21/2- Sa 3

Lieferumfang: inkl. Vinyl Zapper® Ultimate 30 mm Breite, ohne Akkupack, ohne Ladegerät, Im Karton

100% aktuell:

Alle Infos auch online.

Auf www.cordless-alliance-system.de findest Du alle Neuigkeiten zu CAS. Da die Anzahl der Maschinen stetig wächst, kannst Du hier auch die stets aktuellste Liste der CAS-kompatiblen Geräte herunterladen.



