

Bestleistung
für jeden Tag



Ideal Standard



Ideal Standard

Bestleistung *für jeden Tag*

DESIGN LIEGT IN UNSERER DNA 2

ARMATUREN 6

TESI 8
CERAPLAN 14
CERAFINE O UND D 24
CERALINE 32
CERAFLEX 42

DUSCHSYSTEME 52

TECHNOLOGIEN 48 & 70

**TECHNISCHE
INFORMATIONEN** 72

Design liegt in unserer DNA

Der „unvergängliche Wert guter Gestaltung“ steht für Ideal Standard im Mittelpunkt. Wir sind überzeugt, dass gutes Design das Leben verbessern kann. Das zeigt uns die tagtägliche Erfahrung – und unsere lange Tradition italienischen Designs. Indem wir diese Tradition erforschen, bauen wir auf den herausragendsten Elementen erfolgreicher Kollektionen auf ... und erfinden sie für die moderne Welt neu. Aus unserer Vergangenheit und dem Wissen, das wir aus den Werken alter Meister wie Gio Ponti und Achille Castiglioni gewinnen, schöpfen

wir die Kraft, die Zukunft zu gestalten. Ziel unserer Zusammenarbeit mit dem mehrfach preisgekrönten Studio Palomba Serafini Associati ist es, eine nahtlose Synergie aus funktionaler Perfektion und ästhetischer Schönheit zu schaffen. Wir greifen Innovationen auf und verbessern die Standards der Gestaltung, während wir den ständigen Wandel des modernen Lebens durchschiffen.

Für uns gilt: Gestaltung ist entscheidend, Handwerkskunst ist maßgeblich, Erfahrung ist alles und Qualität ist unübertroffen.



... DIES IST DAS KULTURELLE UMFELD, IN DEM SICH MEINE ARBEIT MIT IDEAL STANDARD BEWEGT. UND ES IST KEIN ZUFALL, DASS SIE VON DEN WURZELN DES UNTERNEHMENS INSPIRIERT IST.“

ROBERTO PALOMBA



Oben: Das 1965 für den Espressioni Room von Ideal Standard in Mailand geschaffene Display wurde von den Brüdern Pier Giacomo und Achille Castiglioni entworfen.
Unten: Ein weiteres Bild einer Ausstellung im Kulturraum Ideal Standard, der in den sechziger und siebziger Jahren in Mailand bestand.

„DIE EINFACHHEIT UND REINHEIT DER FORM IST AUSDRUCK DER BALANCE ZWISCHEN FUNKTION UND EMOTION; EINE ESSENZIELLE SCHÖNHEIT ...



Ponti Z, eine ikonische Form der fünfziger und sechziger Jahre. Der Waschtisch ist glatt und ohne Reliefs, ist trapezförmig; eine Form, die der Bewegung der Arme beim Waschen folgt.



1954
Ponti Z



Medaglia d'oro alla X Triennale di Milano per il vaso Ideal Standard



Paolo Tilche

1972
Conca




Mario Bellini

1987
Class




Collezione permanente
MOMA - New York




Dick Powell

2013
Dea



Jasper Morrison

2006
Morrison



David Chipperfield

2003
White



ADI Design Index
1999



1971
Aquatonda



1976
Linda



Selezione Compasso d'oro
1979



Gae Aulenti

1991
Iperbole



Franco Bertoli


1998
Small



2005
Small+ Twin




ADI Design Index
1999



Marc Sadler

2004
Sadler



1963
Ellisse (Più)



Collezione permanente
MOMA - New York




Marco Zanuso

1995
X-L



Design Press Awards
1998


1986
Zagara



1999
Stemma



ADI Design Index



Enzo Mari

1991
Tonda




Design Press Awards
1998

1996
Fiorile



Selezione Compasso d'oro
1998



Renzo Piano

2003
Piano Design
Ceramica Dolomite



Matteo Thun

2002
Newson



Robin Levien

2008
Collezione IQ



Palomba Serafini Associati
PS+A

2017
Ipalys®



2021
Conca





Ideal Standard

Armaturen

TESI
CERAPLAN
CERAFINE D
CERAFINE O
CERALINE
CERAFLEX



Die perfekte Balance



JEDE TESI ARMATUR IST MIT EINER 28-MM-KARTUSCHE MIT KERAMISCHEN DICHTSCHEIBEN AUSGESTATTET, UM DURCHFLUSS UND TEMPERATUR IHRES WASSERS MIT ABSOLUTER PRÄZISION ZU STEUERN.

NATÜRLICH MODERN

Durch ihr klares, schlichtes Design ist Tesi perfekt für die meisten Badezimmer geeignet, unabhängig von der Größe. Die von Natur aus modernen Tesi Armaturen fügen sich ideal in Ihr Zuhause und sind für ein Familienbad ebenso geeignet wie für ein stilvolles, modernes Bad en suite

oder Gäste-WC. Form trifft Funktion – mit cleveren Einhebel- und Dual-Control-Bade- und Brausearmaturen sowie einer Reihe von Waschtisch- und Bidet-Armaturen. Sie finden mit Sicherheit das Richtige für Ihren Raum.



**EINFACHE MONTAGE
UND PRÄZISE TEMPERATUR-
REGULIERUNG.**

Ob groß, klein, wand- oder becken-
montiert, ob Waschtisch- oder Bade- und
Brausearmatur: Tesi bietet bahnbrechende
Innovation. Jede Armatur ist mit der
28-mm-Kartusche FirmaFlow® mit kera-
mischen Dichtscheiben ausgestattet, um

Durchfluss und Temperatur Ihres Wassers
mit absoluter Präzision zu steuern. Es gibt
sogar eine Piccolo Waschtischarmatur,
die den Proportionen eines Waschtischs
im Gäste-WC entspricht und Ihren Platz
optimal ausnutzt.



TESI

Waschtischarmatur



TESI ARMATUREN VOLLENDEN DIE ÄSTHETIK JEDES BADEZIMMERS



Waschtischarmatur Piccolo



Waschtischarmatur



Waschtischarmatur Grande



Waschtischarmatur mit hohem Auslauf, schwenkbar



Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel



Wand-Waschtischarmatur



Brausearmatur Aufputz



Badearmatur Aufputz



Brausearmatur Unterputz



Badearmatur Unterputz



Ceraplan

DAS REDESIGN EINER LEGENDE

Moderner, schlanker und einfacher denn je, haben wir einen Klassiker überarbeitet und aktualisiert, damit Sie die Herausforderungen des modernen Lebens besser meistern. Darüber hinaus zeichnet sich die Kollektion durch ein Gleichgewicht von Stil und Technologie aus.

Mit solider deutscher Technik im Inneren ist die Ceraplan Armaturenserie das Herzstück Ihres Badezimmers.



Schön von *Innen* und *Außen*.

Dank der Anpassung der Auslauflänge und der Griffhöhe ist die neue Ceraplan noch komfortabler und aufgrund der glatteren Oberfläche noch einfacher zu reinigen.

Erleben Sie die präzise, harmonische *Steuerung* von Ceraplan.

Erleben Sie die präzise, harmonische Ceraplan. Sie ist komfortabler und ergonomischer durch die Anpassung der Auslauflänge und der Griffhöhe und sie ist leichter zu reinigen durch die glattere Oberfläche.



Bessere Kontrolle für *dauerhaften Komfort*.

Was ist der Schlüssel zu einer großartigen Dusche? Wir glauben, je mehr Kontrolle Sie haben, desto mehr Komfort erleben Sie.

Mit FirmaFlow®-Kartusche und ergonomischem Design, Ceraplan ermöglicht die optimale Anpassung von Temperatur und Durchfluss für ein ideales Duscherlebnis und spart gleichzeitig Wasser und Energie.

„WIR HABEN UNSEREN KLASSIKER NEU GEDACHT UND OPTIMIERT UND SO EINE ÜBERZEUGENDE BALANCE ZWISCHEN ZEITGENÖSSISCHER TECHNOLOGIE UND DESIGN GESCHAFFEN.“



• LEICHTER ZU GREIFEN DURCH + 12 MM HÖHE

• VERBESSERTE REINIGUNG

• VERBESSERTER KOMFORT + 10 MM

• GERADER SCHAFT

• 10 % SCHLANKER



German
Engineering



Eine Armatur für
jede Situation.

Ceraplan



Waschtischarmatur



Waschtischarmatur mit
verlängertem Sockel



Waschtischarmatur mit
Rohrauslauf



Wand-Waschtischarmatur



Brausearmatur Aufputz



Badearmatur Aufputz



Brausearmatur Unterputz



Badearmatur Unterputz

*Ceraplan, auch für die
Küche geschaffen.*



Ceraplan – Küchenarmatur mit hoch angesetztem Gussauslauf



Ceraplan – Küchenarmatur mit niedrig angesetztem Gussauslauf

Bringen Sie mit Ceraplan
modernes Design und Leistungen
auch in Ihre Küche.

Ceraplan



Küchenarmatur mit niedrig
angeseztem Gussauslauf



Küchenarmatur mit hoch
angeseztem Gussauslauf



Küchenarmatur mit
Auszugsbrause



Küchenarmatur mit hohem
Rohauslauf



Wand-Küchenarmatur

Cerafine O und D

CERAFINE O

Waschtischarmatur Grande

ES IST ZEIT, SICH AUSZUDRÜCKEN.

CERAFINE O

Modern und elegant: Cerafine O hat alles, was Sie brauchen, um Ihr Zuhause zu verwandeln – von Armaturen über Brausen bis hin zu kompletten Bade- und Brausearmatur-Sets. Gönnen Sie sich die ultimative Badlösung – mit glatten Oberflächen und müheloser Effizienz.

Cerafine O Armaturen schenken Ihnen immer das optimale Badezimmer-Erlebnis.

EasyFix bietet vormontierte Komponenten, die bis zu 30 % Montagezeit sparen.

CERAFINE D

In der eleganten Gestaltung von Cerafine D verschmilzt gerundete, harmonische Linienführung mit starker Hochleistungs-Technik. Ob Sie Ihr Badezimmer

modernisieren oder Ihrer Dusche eine stilvolle Note verleihen: Dieses Sortiment hilft Ihnen, ein zeitgemäßes Statement zu setzen.



**SMARTSHINE® SIND DIE VER-
CHROMTEN OBERFLÄCHEN VON
CERAFINE O UND D – EXTREM
WIDERSTANDSFÄHIG UND EINFACH
ZU REINIGEN UND ZU PFLEGEN.**



Cerafine O und D verfügen über FirmaFlow®, eine Kartusche mit keramischen Dichtscheiben, die Temperaturen von bis zu 95 °C verträgt und für die Lebensdauer von 10 Jahren ausgelegt ist – doppelt so lange wie der Branchendurchschnitt. In der eleganten Gestaltung von Cerafine O und D verschmilzt gerundete, harmonische Linienführung mit starker Hochleistungs-Technik. Ob Sie Ihr Badezimmer modernisieren oder Ihrer Dusche eine stilvolle Note verleihen: Diese Kollektionen helfen Ihnen, ein zeitgemäßes Statement zu setzen.

CERAFINE O

Waschtischarmatur



CERAFINE O

Waschtischarmatur Grande



CERAFINE D
Waschtischarmatur



CERAFINE D
Waschtischarmatur



CERAFINE D
Bidetarmatur

EINE ÄSTHETIK, DIE
DIE ZEIT ÜBERDAUERT.

CERAFINE D

Waschtischarmatur



Cerafine D



Waschtischarmatur



Waschtischarmatur Grande



Brausearmatur Aufputz



Badearmatur Aufputz



Brausearmatur Unterputz



Badearmatur Unterputz

Cerafine O



Waschtischarmatur



Waschtischarmatur Grande



Waschtischarmatur mit hohem Auslauf



Brausearmatur Aufputz



Badearmatur Aufputz



Brausearmatur Unterputz



Badearmatur Unterputz

Ceraline

CERALINE

Waschtischarmatur
mit verlängertem Sockel

STRADA II

Aufsatzwaschtisch



KLARE LINIEN UND SANFTE BÖGEN

In Ceraline verschmelzen weiche Geometrien und organische, zylindrische Formen zu elegantem, zeitlosem Design. Ceraline Armaturen schenken Ihrem Raum

schlichte, minimalistische Schönheit und einen Hauch skandinavische Ästhetik. Sie sorgen für Eleganz, Komfort und Bequemlichkeit: perfekt für den Alltag konzipiert.



DIE ARMATUR, DIE KOMFORT BEDEUTET

Ceraline ist mehr als nur zeitloses Design. Mit zusätzlichem Platz unter dem Auslauf bietet die Kollektion ein Plus an Komfort.
Dank FirmaFlow®-Kartusche überzeugt Ceraline durch präzisere Temperaturregelung sowie hervorragende Leistung in Sachen Wasser- und Energieeinsparungen.
Schönheit und Qualität.



CERALINE
Waschtischarmatur



CERALINE
Bidetarmatur



CERALINE
Wand-Waschtischarmatur
—
CONNECT AIR
Aufsatzwaschtisch



EIN ORGANISCHES DESIGN, MIT DEM SIE IHRER VISION
WEICHHEIT UND VIELSEITIGKEIT VERLEIHEN.



Waschtischarmatur



Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel



Waschtischarmatur mit hohem Auslauf, schwenkbar



Wand-Waschtischarmatur



Bidetarmatur



Brausearmatur Aufputz



Badearmatur Aufputz



Brausearmatur Unterputz



Badearmatur Unterputz

Ceraline – Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel
Strada II – Aufsatzwaschtisch 40 cm
Adapto – Konsole 120 cm – Pinie hell Dekor
Adapto – 2 x Unterschrank 50 cm – Pinie hell Dekor
Adapto – Handtuchhalter
Spiegel mit Licht – 120 cm

CERALINE

Brausearmatur Aufputz

—
ULTRA FLAT S

1700 mm Brausewanne
Carraraweiß

—
IDEALRAIN EVO

Handbrause mit 3 Strahlarten
und Navigo Druckknopfumschaltung



Ceraflex

PRÄZISES ENGINEERING

Ceraflex ist eine moderne Lösung, geeignet für alle Anforderungen, von Waschtischen und Bidets bis hin zu Duschen. Diese eleganten, schlanken Armaturen sind einfach zu montieren und zu warten, und sie sparen Energiekosten während ihrer langen Lebensdauer.



CERAFLEX


Waschtischarmatur Grande
Chrom



**EINE ARMATUR, DIE VIELE
JAHRE HALTEN WIRD UND
IHRE SCHÖNHEIT BEWAHRT**

CERAFLEX


Bidetarmatur
Chrom



Mit ihrem mühelosen Stil, ihrer Einfachheit
und Effizienz ist die zuverlässige Ceraflex
immer eine kluge Wahl.

CERAFLEX

Waschtischarmatur Grande
Chrom





Waschtischarmatur



Waschtischarmatur Grande



Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel



Wand-Waschtischarmatur



Brausearmatur Aufputz



Badearmatur Aufputz



Brausearmatur Unterputz



Badearmatur Unterputz

Für die *Zukunft* gedacht

FIRMAFLOW®
MIT DER ENTWICKLUNG DER KARTUSCHE MIT KERAMISCHEN
DICHTSCHEIBEN SETZTEN UNSERE INGENIEURE IM JAHR 1969
EINEN MEILENSTEIN – UND SCHUFEN EINE EINZIGARTIGE TROPF-
FREIE, EINFACH ZU BEDIENENDE UND ENORM LANGLEBIGE
EINHEBELARMATUR.
AUCH HEUTE BRINGEN WIR IMMER WIEDER BEDEUTENDE INNO-
VATIONEN AUF DEN MARKT. SO STELLEN WIR SICHER, DASS
UNSERE ARMATUREN NEBEN EFFIZIENZ AUCH NACHHALTIGKEIT
UND KOMFORT BIETEN.

Ecoflow-Regler

01

WASSER IST EINE KOSTBARE RESSOURCE.
SPAREN SIE WASSER MIT ECOFLOW.
UNSER ECOFLOW-REGLER REDUZIERT DEN WASSERVERBRAUCH AUF 5 L/MIN,
OHNE IN SACHEN KOMFORT KOMPROMISSE EINZUGEHEN.

02

Easyfix®-Installation

EINFACH UND SCHNELL ZU INSTALLIEREN.
MIT EASYFIX® IST DIE MONTAGE EINFACH. DIE TECHNOLOGIE REDUZIERT DEN
WARTUNGSBEDARF UND SENKT DIE INSTALLATIONSDAUER UM 30 %.

Lightmove

03

ÜBERLEGENE PRÄZISION BEI DER WASSERTEMPERATUR.
DIE FIRMAFLOW®-KARTUSCHE ERMÖGLICHT DIE PRÄZISERE REGULIERUNG DER TEMPERATUR
ZWISCHEN 34° C UND 42° C. PRÄZISION STEHT BEI LIGHTMOVE® AN ERSTER STELLE. DIE
TECHNOLOGIE VERBESSERT DIE BENUTZERFREUNDLICHKEIT DES GRIFFS, WÄHREND DIE EINGEBAUTE
HEISSWASSERTEMPERATURKONTROLLE WIRKSAMEN SCHUTZ VOR VERBRÜHEN BIETET.

04 Smartshine®-Oberflächen

SMARTSHINE®-OBERFLÄCHEN LASSEN UNSEREN CHROM DURCH LÄNGERE HALTBARKEIT GLÄNZEN.
SIE SORGEN DAFÜR, DASS UNSERE ARMATUREN EINFACH ZU REINIGEN UND ZU PFLEGEN SIND.



FÜR GRENZENLOSE LEISTUNG BIS AN DIE GRENZEN GETESTET

Leistung & Haltbarkeit

Unsere Keramik-
kartusche besteht
45 unterschiedliche
Leistungstests.

Wir testen auf Druck, Temperatur,
Lärm und Haltbarkeit, um das nach-
zuweisen, was wir bereits wissen:
Diese Kartusche ist das langlebigste,
zuverlässigste und leistungsstärkste
Produkt auf dem Markt.



Rechts: Test der FirmaFlow®-Kartusche





Ideal Standard

Duschen

CERATHERM T & C
IDEALRAIN EVO & EVO JET
IDEALRAIN REGENBRAUSEN





Ceratherm T und C


DAS ULTIMATIVE DUSCHERLEBNIS

Ceratherm T und C bieten eine Reihe verschiedener Optionen, um sie beim Kreieren Ihrer Dusche zu inspirieren.

Machen Sie Ihr Bad zum Mittelpunkt Ihres Zuhauses und feiern Sie jeden Tag als Erlebnis. Stellen Sie aus unseren Duschsystemen, alternativ aus den Aufputz

Brausethermostaten in Verbindung mit den Idealrain Evo oder Evo Jet Brausekombinationen Ihre ideale Dusche zusammen.

Ob Sie einen alten Raum renovieren oder ein brandneues Bad erstellen: Unsere Ceratherm Familie ist die richtige Wahl.



CERATHERM T50

Aufputz Badearmatur

IDEALRAIN EVO

Handbrausekombination

—
CONNECT AIR

Rechteckige Badewanne



EINE DUSCHLÖSUNG AUS DER CERATHERM FAMILIE BIETET IHNEN EINE REIHE INTERESSANTER VORTEILE. DIE MONTAGE GELINGT MÜHELOS. DAFÜR SORGEN DAS GERADLINIGE DESIGN, GÄNGIGE ANSCHLÜSSE UND VERSTELLBARE ARMATUREN.



CERATHERM T50

Duschsystem mit Wrap-Over Ablage

—
ULTRA FLAT S


Brausewanne



ALLE THERMOSTATISCHEN MODELLE SIND MIT COOL BODY-TECHNOLOGIE
AUSGESTATTET, DIE SIE UND IHRE FAMILIE VOR VERBRENNUNGEN SCHÜTZT.



Ceratherm T



CERATHERM T100

Ceratherm C




CERATHERM C100


Hochleistungs- Duschen

Idealrain *Evo* und *Evo Jet*

ZWEI MODELLE MIT HOCHLEISTUNG, DIE IHR DUSCHERLEBNIS BELEBEN



Evo Rund



Evo Jet Diamond

Idealrain *Evo*

DAS IDEALRAIN SORTIMENT IST DIE IDEALE ERGÄNZUNG FÜR UNSERE THERMOSTATISCHEN DUSCHSYSTEME. EVO BIETET EINE PERLENDE, MIT LUFT ANGEREICHERTE STRAHLART. MIT DEM NAVIGO®-DRUCKKNOPF AUF DER HANDBRAUSE IST DAS UMSCHALTEN ZWISCHEN DEN STRAHLARTEN SPIELEND LEICHT. IDEALRAIN BIETET BRILLANTE LEISTUNGEN UND SCHÖNES DESIGN FÜR JEDES BADEZIMMER.

Platzregen

ERZEUGT EINEN ENTSPANNENDEN, SANFTEN REGENGUSS DANK DÜSEN, DIE BIS AN DEN RAND DER STRAHLPLATTE REICHEN

01



Regen

EINE STRAHLART, IN DER LUFT IN DAS WASSER GEMISCHT WIRD UND FÜR EIN ERFRISCHENDES WELLNESS-ERLEBNIS SORGT


02



Massage

DER MASSAGE-MODUS BIETET EIN VITALISIERENDES DUSCHERLEBNIS

03



Idealrain *Evo Jet*

*Von belebend
bis entspannend*

**EVO JET GLÄNZT MIT PERLENDER
STIMULATION, EINER EINZIGARTIGEN
STRAHLART VON IDEAL STANDARD,
DIE MIT FEINPERLIGEN, DRUCKVOLLEN
TROPFEN FÜR NOCH MEHR DUSCH-
GENUSS SORGT.**

Platzregen

ERZEUGT EINEN ENTSPANNENDEN, SANFTEN
REGENGUSS DANK DÜSEN, DIE BIS AN
DEN RAND DER STRAHLPLATTE REICHEN

01



Perlende Stimulation

PERLENDE STIMULATION ERZEUGT MITTELS
DROP-JET TECHNOLOGIE FEINPERLIGE,
DRUCKVOLLE WASSERTROPFEN FÜR EIN
LUXURIÖSES ANTI-STRESS-ERLEBNIS

02



Massage

DER MASSAGE-MODUS BIETET EIN
VITALISIERENDES DUSCHERLEBNIS

03



Idealrain *Regenbrausen*



**IDEALRAIN REGENBRAUSEN BIETEN
UNÜBERTROFFENE EFFIZIENZ,
FUNKTION UND DUSCHGENUSS**

Bestleistung für jeden Tag

DIE DUSCHLÖSUNGEN VON IDEAL STANDARD LEISTEN TADELLOSE DIENSTE, DENN WIR ENTWICKELN JEDES EINZELNE MODELL VON GRUND AUF. SIE KÖNNEN SIE EBENSO PROBLEMLOS WIE ZUVERSICHTLICH INSTALLIEREN. GENIESSEN SIE EIN UNÜBERTROFFENES MASS AN SICHERHEIT UND LEISTUNG. UNSERE DUSCHSYSTEME SIND MIT FIRMAFLOW® THERM AUSGESTATTET – DER LANGLEBIGSTEN THERMOSTATKARTUSCHE. DAS ERGONOMISCHE DESIGN UNSERER PRODUKTE SORGT TAG FÜR TAG FÜR DAS PERFEKTE DUSCHERLEBNIS.

Ecoflow-Regler

01

WASSER IST EINE KOSTBARE RESSOURCE. SPAREN SIE WASSER MIT ECOFLOW. MIT DER ÖKO-EINSTELLUNG DER CERATHERM T THERMOSTATE KÖNNEN SIE DEN DURCHFLUSS AUF BIS ZU 50 % BESCHRÄNKEN, OHNE DADURCH DIE LEISTUNG ZU BEEINTRÄCHTIGEN. UND UNSERE IDEALRAIN HANDBRAUSEN VERFÜGEN ÜBER EINEN DURCHFLUSSBEGRENZER (8 L/MIN), DER DIE MAXIMALE WASSEREFFIZIENZ GEWÄHRLEISTET.

02

Temperaturregulierung

GENAU RICHTIG, JEDES MAL. SOLLTE DIE WARM- ODER KALTWASSERVERSORGUNG UNERWARTET UNTERBROCHEN WERDEN, STOPPT DER WASSERFLUSS AUTOMATISCH, UM SCHOCKS UND VERBRÜHUNGEN VORZUBEUGEN. ER KANN KONTROLLIERT NEU GESTARTET WERDEN, SOBALD DIE WASSERVERSORGUNG WIEDER GEWÄHRLEISTET IST.

Einfache Reinigung

03

MÜHELOSE REINIGUNG. UNSERE KOPF- UND HANDBRAUSEN VERFÜGEN ÜBER WEICHE DÜSEN, DIE SICH GANZ EINFACH DURCH REIBEN SÄUBERN LASSEN. SIE HELFEN, KALKABLAGERUNGEN ZU REDUZIEREN, ERLEICHTERN DIE REINIGUNG IHRER DUSCHE, UND SORGEN DAFÜR, DASS SIE LANGE GUT AUSSIEHT.

Easymount®

RENOVIERUNG EINFACH GEMACHT. DIE VERSTELLBAREN WANDHALTERUNGEN DER BRAUSESTANGE ERLAUBEN DAS NUTZEN VORHANDENER LÖCHER BEI DER MONTAGE (MITTEN VERSTELLBAR VON 550 BIS 675 MM).

Navigo®

FÜR EIN PERSÖNLICHES DUSCHERLEBNIS STELLEN SIE DIE STRAHLART DURCH EINEN EINFACHEN KNOPFDRECK UM.

Coolbody

COOL BODY-TECHNOLOGIE STELLT SICHER, DASS DER HEISSWASSERSTROM IMMER VON KALTEM WASSER UMGEBEN IST. DAS HEISST: DAS GEHÄUSE VON CERATHERM T BLEIBT KÜHL UND ANFASSBAR, GANZ EGAL, WELCHE DUSCHTEMPERATUR SIE BEVORZUGEN. SO SIND NUTZER JEDEN ALTERS VOR VERBRENNUNGEN GESCHÜTZT – UND SIE KÖNNEN UNBESORGT SEIN.



Technische Informationen



TESI

TESI BRAUSEARMATUR AUFPUTZ



MODELL


Brausearmatur Aufputz

- 38 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- verdeckte S-Anschlüsse
- Rückflussverhinderer
- Ausladung 142 mm



ART.-NR.

A6694AA



TESI BADEARMATUR AUFPUTZ



MODELL


Badearmatur Aufputz

- 38 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- automatische Umstellung Brause/Wanne
- verdeckte S-Anschlüsse
- Ausladung 154 mm



ART.-NR.

A6695AA



TESI BRAUSEARMATUR UNTERPUTZ



MODELL


Brausearmatur Unterputz Bausatz 2

- Bausatz 2 für Fertigmontage
- 47 mm CLICK-Keramikkartusche
- Wandrosette 163 x 163 mm
- Rückflussverhinderer
- benötigtes Zubehör: Unterputz Bausatz 1 Easy-Box A1000NU



ART.-NR.

A6585AA



TESI BADEARMATUR UNTERPUTZ



MODELL

Badearmatur Unterputz Bausatz 2

Badearmatur Unterputz Bausatz 2, eigensicher DIN EN 1717


- Bausatz 2 für Fertigmontage
- 47 mm CLICK-Keramikkartusche
- automatische Umstellung Brause/Wanne
- Wandrosette 163 x 163 mm
- Rückflussverhinderer
- Modell A6759AA eigensicher gem. DIN EN 1717
- benötigtes Zubehör: Unterputz Bausatz 1 Easy-Box A1000NU



ART.-NR.

A6586AA

A6759AA



Wassersparend



Heißwassertemperaturbegrenzung



EasyFix



LightMove

CERAPLAN

WASCHTISCHARMATUR H60



MODELL

Waschtischarmatur

Waschtischarmatur, Easyfix+

Waschtischarmatur BlueStart

Waschtischarmatur BlueStart ohne Ablaufgarnitur

- 38 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- Durchfluss 5 l/min
- Easyfix Schnellbefestigung (BD273AA mit Easyfix+)
- Ausladung 99 mm




ART.-NR.

BD204AA

BD273AA

BD205AA

BD201AA



WASCHTISCHARMATUR H75



MODELL

Waschtischarmatur

Waschtischarmatur, Easyfix+

Waschtischarmatur mit Kette

Waschtischarmatur ohne Ablaufgarnitur

Waschtischarmatur BlueStart

Waschtischarmatur BlueStart mit Push-Open Ventil

Waschtischarmatur BlueStart ohne Ablaufgarnitur

Waschtischarmatur Niederdruck

- 38 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- Durchfluss 5 l/min, Niederdruck 6 l/min
- Easyfix Schnellbefestigung (BD274AA mit Easyfix+)
- Ausladung 104 mm



ART.-NR.

BD214AA

BD274AA

BD210AA


BD209AA

BD215AA

BD216AA

BD211AA

BD217AA



WASCHTISCHARMATUR GRANDE H90



MODELL

Waschtischarmatur Grande

Waschtischarmatur Grande, Easyfix+

Waschtischarmatur Grande mit Push-Open Ventil

Waschtischarmatur Grande mit Kette

Waschtischarmatur Grande ohne Ablaufgarnitur

Waschtischarmatur Grande BlueStart

Waschtischarmatur Grande BlueStart ohne Ablaufgarnitur

Waschtischarmatur Grande Niederdruck

- 38 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- Durchfluss 5 l/min, Niederdruck 6 l/min
- Easyfix Schnellbefestigung (BD276AA mit Easyfix+)
- Ausladung 124 mm



ART.-NR.

BD227AA

BD276AA

BD229AA


BD223AA

BD222AA

BD228AA

BD224AA

BD230AA



Easyfix+ Schnellbefestigung



Wasser sparend



LightMove



BlueStart



SmartShine Oberfläche


CERAPLAN

WASCHTISCHARMATURE MIT VERLÄNGERTEM SOCKEL H250



MODELL	ART.-NR.
Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel	BD238AA
Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel, Easyfix+	BD277AA
Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel ohne Ablaufgarnitur	BD236AA
Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel BlueStart	BD237AA

- 38 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- Durchfluss 5 l/min
- Armaturenkörper einteilig gegossen
- Easyfix Schnellbefestigung (BD277AA mit Easyfix+)
- Ausladung 138 mm




CERAPLAN

STANDVENTIL



MODELL	ART.-NR.
Standventil	BD284AA

- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchfluss 5 l/min
- Anschluss von unten G1/2
- Ausladung 81 mm




WASCHTISCHARMATURE MIT HOHEM AUSLAUF H200



MODELL	ART.-NR.
Waschtischarmatur mit hohem Rohrauslauf	BD235AA
Waschtischarmatur mit hohem Rohrauslauf ohne Ablaufgarnitur	BD234AA

- 38 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- Durchfluss 5 l/min
- Rohrauslauf schwenkbar, Schwenkbereich 120°
- Easyfix Schnellbefestigung
- Ausladung 145 mm




BIDETARMATURE



MODELL	ART.-NR.
Bidetarmatur	BD278AA

- 38 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- Durchfluss 5 l/min
- Strahlwinkel einstellbar
- Easyfix+ Schnellbefestigung




WAND-WASCHTISCHARMATURE



MODELL	ART.-NR.
Wand-Waschtischarmatur Unterputz Bausatz 2	BD244AA

- Bausatz 2 für Fertigmontage
- 28 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- Durchfluss 5 l/min
- Ausladung 166 mm
- benötigtes Zubehör: Unterputz Bausatz 1 A1313NU




BRAUSEARMATURE AUFPUTZ



MODELL	ART.-NR.
Brausearmatur Aufputz	BD250AA

- 38 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- S-Anschlüsse mit Wandrosetten
- Rückflussverhinderer
- Ausladung 142 – 147 mm




WAND-WASCHTISCHARMATURE



MODELL	ART.-NR.
mit Auslauf 110 mm, schwenkbar	BD241AA

- 38 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- verdeckte S-Anschlüsse mit Rosetten, für Aufputzmontage
- Ausladung 148 – 153 mm




BRAUSEARMATURE AUFPUTZ (SCHWEIZER AUSFÜHRUNG)



MODELL	ART.-NR.
Ausführung nur für die Schweiz	BD271AA

- 38 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- Anschlussverschraubung 153 mm, mit Wandrosetten
- Rückflussverhinderer
- Ausladung 153 mm



CERAPLAN KÜCHENARMATUREN

KÜCHENARMATUR




MODELL

mit niedrigem Gussauslauf
 BlueStart, mit niedrigem Gussauslauf
 Niederdruck, mit niedrigem Gussauslauf

ART.-NR.

BD321AA
BD323AA
BD322AA

- 28 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- Gussauslauf niedrig angesetzt, schwenkbar
- Ausladung 219 mm
- nutzbare Höhe unterhalb des Auslaufs: 134 mm
- solide Schaftebefestigung



KÜCHENARMATUR




MODELL

mit hohem Gussauslauf
 BlueStart, mit hohem Gussauslauf
 Niederdruck, mit hohem Gussauslauf
 für Vorfenstermontage, mit hohem Gussauslauf

ART.-NR.

BD325AA
BD327AA
BD326AA
BD333AA

- 28 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- Gussauslauf hoch angesetzt, schwenkbar
- Ausladung 210 mm
- nutzbare Höhe unterhalb des Auslaufs: 155 mm
- solide Schaftebefestigung



KÜCHENARMATUR




MODELL

mit Geräteabsperrentil

ART.-NR.

BD329AA

- 28 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- Gussauslauf hoch angesetzt, schwenkbar
- Ausladung 210 mm
- nutzbare Höhe unterhalb des Auslaufs: 173 mm
- mit Geräteabsperrentil
- Easyfix Schnellbefestigung



KÜCHENARMATUR




MODELL

mit Auszugsbrause
 BlueStart, mit Auszugsbrause
 Niederdruck, mit Auszugsbrause

ART.-NR.

BD331AA
BD332AA
BD330AA

- 28 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- Gusskörper, schwenkbar
- Ausladung 210 mm
- nutzbare Höhe unterhalb des Auslaufs: 151 mm
- mit 1-Funktions-Auszugsbrause
- solide Schaftebefestigung



CERAPLAN KÜCHENARMATUREN

KÜCHENARMATUR




MODELL

mit hohem Rohrauslauf
 Niederdruck, mit hohem Rohrauslauf

ART.-NR.

BD334AA
BD335AA

- 38 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- hoher Rohrauslauf, schwenkbar
- seitliche Betätigung
- Ausladung 200 mm
- nutzbare Höhe unterhalb des Auslaufs: 209 mm
- Easyfix-Schnellbefestigung



KÜCHENARMATUR




MODELL

mit Auszugsbrause, Rohrauslauf

ART.-NR.

BD337AA

- 38 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- hoher Rohrauslauf, schwenkbar
- seitliche Betätigung
- Ausladung 216 mm
- nutzbare Höhe unterhalb des Auslaufs: 172 mm
- mit 1-Funktions-Auszugsbrause
- solide Schaftebefestigung



KÜCHENARMATUR




MODELL

mit 2-Funktions-Auszugsbrause, Rohrauslauf

ART.-NR.

BD338AA

- 38 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- hoher Rohrauslauf, schwenkbar
- seitliche Betätigung
- Ausladung 216 mm
- nutzbare Höhe unterhalb des Auslaufs: 169 mm
- mit 2-Funktions-Auszugsbrause
- solide Schaftebefestigung



KÜCHENARMATUR




MODELL

mit hohem Rohrauslauf

ART.-NR.

BD339AA

- 28 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- hoher Rohrauslauf, schwenkbar
- Ausladung 200 mm
- nutzbare Höhe unterhalb des Auslaufs: 182 mm
- Easyfix-Schnellbefestigung



CERAPLAN KÜCHENARMATUREN

WAND-KÜCHENARMATUR




MODELL

mit Auslauf 160 mm, schwenkbar
mit Auslauf 200 mm, schwenkbar

ART.-NR.

BD341AA
BD340AA

- 38 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- Rohrauslauf, schwenkbar
- S-Anschlüsse mit Wandrosetten



CERAFINE D

CERAFINE D WASCHTISCHARMATUR




MODELL

Waschtischarmatur
Waschtischarmatur ohne Ablaufgarnitur
Waschtischarmatur BlueStart ohne Ablaufgarnitur

ART.-NR.

BC685AA
BC682AA
BC683AA

- 28 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- Durchfluss 5 l/min
- Easyfix Schnellbefestigung
- Ausladung 115 mm



CERAFINE D WASCHTISCHARMATUR GRANDE




MODELL

Waschtischarmatur Grande
Waschtischarmatur Grande BlueStart
Waschtischarmatur Grande ohne Ablaufgarnitur
Waschtischarmatur Grande BlueStart ohne Ablaufgarnitur

ART.-NR.

BC686AA
BC689AA
BC553AA
BC687AA

- 28 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- Durchfluss 5 l/min
- Easyfix Schnellbefestigung
- Ausladung 120 mm



CERAFINE D BIDETARMATUR




MODELL

Bidetarmatur

ART.-NR.

BC691AA

- 28 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- Durchfluss 5 l/min
- Strahlwinkel einstellbar
- Easyfix Schnellbefestigung
- Ausladung 125 mm



CERAFINE D BRAUSEARMATUR AUFPUTZ




MODELL

Brausearmatur Aufputz

ART.-NR.

BC493AA

- 38 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- S-Anschlüsse mit Wandrosetten
- Rückflussverhinderer
- Ausladung 136 – 141 mm



CERAFINE D

CERAFINE D BADEARMATUR AUFPUTZ



MODELL



Badearmatur Aufputz

- 38 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- automatische Umstellung Brause/Wanne
- S-Anschlüsse mit Wandrosetten
- Ausladung 156 – 161 mm



ART.-NR.

BC692AA



CERAFINE D BRAUSEARMATUR UNTERPUTZ



MODELL



Brausearmatur Unterputz Bausatz 2

- Bausatz 2 für Fertigmontage
- 47 mm CLICK-Keramikkartusche
- Wandrosette 163 x 163 mm
- Rückflussverhinderer
- benötigtes Zubehör: Unterputz Bausatz 1 Easy-Box A1000NU



ART.-NR.

A7347AA



CERAFINE D BADEARMATUR UNTERPUTZ



MODELL



Badearmatur Unterputz Bausatz 2

- Bausatz 2 für Fertigmontage
- 47 mm CLICK-Keramikkartusche
- automatische Umstellung Brause/Wanne
- Wandrosette 163 x 163 mm
- Rückflussverhinderer
- benötigtes Zubehör: Unterputz Bausatz 1 Easy-Box A1000NU



ART.-NR.

A7348AA



CERAFINE O

CERAFINE O WASCHTISCHARMATUR



MODELL

Waschtischarmatur

Waschtischarmatur ohne Ablaufgarnitur

Waschtischarmatur BlueStart ohne Ablaufgarnitur

- 38 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- Durchfluss 5 l/min
- Easyfix Schnellbefestigung
- Ausladung 114 mm




ART.-NR.

BC698AA

BC696AA

BC697AA



CERAFINE O WASCHTISCHARMATUR GRANDE



MODELL

Waschtischarmatur Grande

Waschtischarmatur Grande ohne Ablaufgarnitur

Waschtischarmatur Grande BlueStart

Waschtischarmatur Grande BlueStart ohne Ablaufgarnitur

Waschtischarmatur Grande Silk Black

Waschtischarmatur Grande Silk Black ohne Ablaufgarnitur

Waschtischarmatur Grande Silk Black mit Push-Open Ventil

- 38 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- Durchfluss 5 l/min
- Easyfix Schnellbefestigung
- große nutzbare Höhe unter dem Auslauf von 122 mm
- Ausladung 125 mm



ART.-NR.

BC699AA

BC554AA


BC702AA

BC700AA

BC699XG

BC554XG

BD131XG



CERAFINE O WASCHTISCHARMATUR GRANDE MIT SEITLICHEM HEBEL



MODELL

Waschtischarmatur Grande

Waschtischarmatur Grande ohne Ablaufgarnitur

Waschtischarmatur Grande Silk Black

Waschtischarmatur Grande Silk Black ohne Ablaufgarnitur

- 38 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- Durchfluss 5 l/min
- Easyfix Schnellbefestigung
- große nutzbare Höhe unter dem Auslauf von 160 mm
- Ausladung 135 mm




ART.-NR.


BC703AA

BC555AA

BC703XG

BC555XG






CERAFINE O WAND-WASCHTISCHARMATUR UNTERPUTZ



MODELL	ART.-NR.
Wand-Waschtischarmatur Unterputz Bausatz 2	BD133AA
Wand-Waschtischarmatur Unterputz Bausatz 2 Silk Black	BD133XG

- Bausatz 2 für Fertigmontage
- 28 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- Durchfluss 5 l/min
- Ausladung 173 mm
- notwendiges Zubehör: Unterputz Bausatz 1 A1313NU




CERAFINE O BIDETARMATUR



MODELL	ART.-NR.
Bidetarmatur	BC705AA
Bidetarmatur Silk Black	BC705XG

- 28 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- Durchfluss 5 l/min
- Strahlwinkel einstellbar
- Easyfix Schnellbefestigung
- Ausladung 132 mm




CERAFINE O BRAUSEARMATUR AUFPUTZ



MODELL	ART.-NR.
Brausearmatur Aufputz	BC499AA
Brausearmatur Aufputz Silk Black	BC499XG

- 38 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- S-Anschlüsse mit Wandrosetten
- Rückflussverhinderer
- Ausladung 137 - 140 mm




CERAFINE O BADEARMATUR AUFPUTZ



MODELL	ART.-NR.
Badearmatur Aufputz	BC500AA
Badearmatur Aufputz Silk Black	BC500XG

- 38 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- automatische Umstellung Brause/Wanne
- S-Anschlüsse mit Wandrosetten
- Ausladung 155 - 158 mm



CERAFINE O


CERAFINE O BRAUSEARMATUR UNTERPUTZ



MODELL

MODELL	ART.-NR.
Brausearmatur Unterputz Bausatz 2	A7349AA
Brausearmatur Unterputz Bausatz 2 Silk Black	A7349XG

- Bausatz 2 für Fertigmontage
- 47 mm CLICK-Keramikkartusche
- Runde Wandrosette Ø 163 mm
- Rückflussverhinderer
- benötigtes Zubehör: Unterputz Bausatz 1 Easy-Box A1000NU




CERAFINE O BADEARMATUR UNTERPUTZ



MODELL

MODELL	ART.-NR.
Badearmatur Unterputz Bausatz 2	A7350AA
Badearmatur Unterputz Bausatz 2 Silk Black	A7350XG

- Bausatz 2 für Fertigmontage
- 47 mm CLICK-Keramikkartusche
- automatische Umstellung Brause/Wanne
- Runde Wandrosette Ø 163 mm
- Rückflussverhinderer
- benötigtes Zubehör: Unterputz Bausatz 1 Easy-Box A1000NU



CERALINE



CERALINE WASCHTISCHARMATUR



MODELL

MODELL	ART.-NR.
Waschtischarmatur	BC193AA
Waschtischarmatur ohne Ablaufgarnitur	BC268AA
Waschtischarmatur mit Push-Open Ventil	BC822AA
Waschtischarmatur Silk Black	BC193XG
Waschtischarmatur Silk Black ohne Ablaufgarnitur	BC268XG
Waschtischarmatur Silk Black mit Push-Open Ventil	BC822XG

- 28 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- Durchfluss 5 l/min
- Easyfix Schnellbefestigung
- Ausladung 100 mm




CERALINE WASCHTISCHARMATUR MIT HOHEM AUSLAUF, SCHWENKBAR



MODELL

MODELL	ART.-NR.
Waschtischarmatur mit hohem Auslauf, schwenkbar	BC195AA

- 28 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- Durchfluss 5 l/min
- Rohrauslauf schwenkbar
- Easyfix Schnellbefestigung
- Ausladung 160 mm




CERALINE WASCHTISCHARMATUR MIT VERLÄNGERTEM SOCKEL




MODELL

MODELL	ART.-NR.
Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel	BC194AA
Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel ohne Ablaufgarnitur	BC269AA
Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel Silk Black	BC194XG
Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel Silk Black ohne Ablaufgarnitur	BC269XG
Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel Silk Black mit Push-Open Ventil	BD137XG

- 28 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- Durchfluss 5 l/min
- Armaturenkörper zweiteilig
- Schafbefestigung
- Ausladung 150 mm






CERALINE WAND-WASCHTISCHARMATUR UNTERPUTZ



MODELL	ART.-NR.
Wand-Waschtischarmatur Unterputz Bausatz 2	A6938AA
Wand-Waschtischarmatur Unterputz Bausatz 2 Silk Black	A6938XG

- Bausatz 2 für Fertigmontage
- 28 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- Durchfluss 5 l/min
- Ausladung 180 mm
- notwendiges Zubehör: Unterputz Bausatz 1 A1313NU




CERALINE BIDETARMATUR



MODELL	ART.-NR.
Bidetarmatur	BC197AA
Bidetarmatur Silk Black	BC197XG

- 28 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- Durchfluss 5 l/min
- Strahlwinkel einstellbar
- Easyfix Schnellbefestigung
- Ausladung 106 mm




CERALINE BRAUSEARMATUR AUFPUTZ



MODELL	ART.-NR.
Brausearmatur Aufputz	BC200AA
Brausearmatur Aufputz Silk Black	BC200XG

- 38 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- S-Anschlüsse mit Wandrosetten
- Rückflussverhinderer
- Ausladung 146 – 153 mm




CERALINE BADEARMATUR AUFPUTZ



MODELL	ART.-NR.
Badearmatur Aufputz	BC199AA
Badearmatur Aufputz Silk Black	BC199XG

- 38 mm FirmaFlow® Keramikkartusche
- automatische Umstellung Brause/Wanne
- S-Anschlüsse mit Wandrosetten
- Ausladung 168 – 175 mm



PUSH-OPEN VENTILE / DESIGNSIPHON

PUSH-OPEN VENTILE FÜR WASCHTISCHE MIT ÜBERLAUF



MODELL	ART.-NR.
Push-Open Ventil für Waschtische mit Überlauf	E1482AA
Push-Open Ventil für Waschtische mit Überlauf, Silk Black	E1482XG
<ul style="list-style-type: none"> für Waschtische mit Überlauf 	

PUSH-OPEN VENTILE FÜR WASCHTISCHE OHNE ÜBERLAUF



MODELL	ART.-NR.
Push-Open Ventil für Waschtische ohne Überlauf	E1483AA
Push-Open Ventil für Waschtische ohne Überlauf, Silk Black	E1483XG
<ul style="list-style-type: none"> für Waschtische ohne Überlauf 	

EXTRA LANGER DESIGNSIPHON



MODELL	ART.-NR.
Designsiphon	E0079AA
Designsiphon, Silk Black	T4441XG


DUSCHSYSTEME

CERATHERM S200 ABLAGE-DUSCHSYSTEM – SQUARE



MODELL	ART.-NR.
Thermostat, Stabhandbrause, Regenbrause	A7332AA

- FirmaFlow Therm Thermostatkartusche
- Glasablage aus gehärtetem Sicherheitsglas
- XL Metall-Regenbrause 200 x 300 mm
- Metall-Stabhandbrause, 1 Strahlart, mit Wandhalter




CERATHERM S200 ABLAGE-DUSCHSYSTEM – ROUND



MODELL	ART.-NR.
Thermostat, 3F-Handbrause, Regenbrause	A7331AA

- FirmaFlow Therm Thermostatkartusche
- Glasablage aus gehärtetem Sicherheitsglas
- XL Metall-Regenbrause Ø 250 mm
- Idealrain EvoJet Handbrause, 3 Strahlarten, mit Navigo-Umschaltung
- höhenverstellbarer Handbrausehalter
- Idealflex Brauseschlauch 1750 mm




CERATHERM C100 DUSCHSYSTEM – SQUARE



MODELL	ART.-NR.
Thermostat, Stabhandbrause, Regenbrause	A7542AA

- FirmaFlow Therm Thermostatkartusche
- XXL Metall-Regenbrause 300 x 300 mm
- Metall-Stabhandbrause, 1 Strahlart
- höhenverstellbarer Handbrausehalter
- Idealflex Brauseschlauch 1750 mm




CERATHERM C100 DUSCHSYSTEM



MODELL	ART.-NR.
Thermostat, 3F-Handbrause, Regenbrause	A7540AA

- FirmaFlow Therm Thermostatkartusche
- XL Metall-Regenbrause 200 x 200 mm
- Idealrain Evo Diamond Handbrause, 3 Strahlarten, mit Navigo-Umschaltung
- höhenverstellbarer Handbrausehalter
- Idealflex Brauseschlauch 1750 mm



DUSCHSYSTEME

CERATHERM T100 FLEX DUSCHSYSTEM





MODELL

Thermostat, 3F-Handbrause, Regenbrause
Badethermostat mit Auslauf, 3F-Handbrause, Regenbrause

ART.-NR.

A7705AA
A7591AA

- FirmaFlow Therm Thermostatkartusche
- XL Metall-Regenbrause 200 x 300 mm
- Idealrain EvoJet Diamond Handbrause, 3 Strahlarten, mit Navigo-Umschaltung
- Höhenanpassung der Brausestange einmalig während der Montage (Verstellbereich 300 mm)
- Tiefenverstellung der Kopfbrause einmalig während der Montage in 5 Stufen
- höhenverstellbarer Handbrausehalter
- Idealflex Brauseschlauch 1750 mm



CERATHERM T100 DUSCHSYSTEM




MODELL

Thermostat, 3F-Handbrause, Regenbrause

ART.-NR.

A7240AA

- FirmaFlow Therm Thermostatkartusche
- XL Metall-Regenbrause 200 x 200 mm
- Idealrain Evo Handbrause, 3 Strahlarten, mit Navigo-Umschaltung
- höhenverstellbarer Handbrausehalter
- Idealflex Brauseschlauch 1750 mm



CERATHERM T50 FLEX DUSCHSYSTEM




MODELL

Thermostat, 3F-Handbrause, Regenbrause

ART.-NR.

A7704AA

- FirmaFlow Therm Thermostatkartusche
- XL Metall-Regenbrause 200 x 300 mm
- Idealrain EvoJet Diamond Handbrause, 3 Strahlarten, mit Navigo-Umschaltung
- Höhenanpassung der Brausestange einmalig während der Montage (Verstellbereich 300 mm)
- Tiefenverstellung der Kopfbrause einmalig während der Montage in 5 Stufen
- höhenverstellbarer Handbrausehalter
- Idealflex Brauseschlauch 1750 mm



CERATHERM T50 DUSCHSYSTEM



MODELL

Ceratherm T50 Thermostat, 3F-Handbrause, Regenbrause



ART.-NR.

A7225AA

Thermostat, Wrap-Over Ablage, 3F-Handbrause, Regenbrause

A7230AA

- FirmaFlow Therm Thermostatkartusche
- L Metall-Regenbrause Ø 200 mm
- Idealrain EvoJet Round Handbrause, 3 Strahlarten, mit Navigo-Umschaltung
- höhenverstellbarer Handbrausehalter
- Idealflex Brauseschlauch 1750 mm



DUSCHSYSTEME

CERATHERM T25 FLEX DUSCHSYSTEM




MODELL

Thermostat, 1F-Handbrause, Regenbrause

ART.-NR.

A7701AA

- FirmaFlow Therm Thermostatkartusche
- L Regenbrause Ø 200 mm
- Idealrain Handbrause Ø 100 mm, 3 Strahlarten
- Höhenanpassung der Brausestange einmalig während der Montage (Verstellbereich 300 mm)
- höhenverstellbarer Handbrausehalter
- Idealflex Brauseschlauch 1750 mm



CERATHERM T25 DUSCHSYSTEM




MODELL

Ceratherm T25 Thermostat, 3F-Handbrause, Regenbrause
Badethermostat mit Auslauf, 3F-Handbrause, Regenbrause
(verfügbar ab 2022)

ART.-NR.

A7208AA
A7590AA

- FirmaFlow Therm Thermostatkartusche
- L Regenbrause Ø 200 mm
- Idealrain Handbrause Ø 100 mm, 3 Strahlarten
- höhenverstellbarer Handbrausehalter
- Idealflex Brauseschlauch 1600 mm



CERATHERM T25 DUSCHSYSTEM – SILK BLACK




MODELL

Thermostat, 1F-Handbrause, Regenbrause, Silk Black

ART.-NR.

A7545XG

- FirmaFlow Therm Thermostatkartusche
- L Regenbrause Ø 200 mm
- Idealrain Handbrause, Ø 100 mm, 1 Strahlart
- höhenverstellbarer Handbrausehalter
- Idealflex Brauseschlauch 1750 mm



EasyClean



Eco Flow Durchflussbegrenzer



Schwenkbarer Brausearm zur Ausrichtung während der Montage



Metall-Kopfbrause



Vertical Flex Höhenanpassung während der Montage



Cool Body



Metallgriffe



40°C Temperaturstopp bei 40°C



Navigo Umschaltung



Easy Mount Montagelösung


BRAUSEKOMBINATIONEN CERATHERM T

CERATHERM T25 BRAUSEKOMBINATION



MODELL	ART.-NR.
mit Brausestange 600 mm	A7203AA
mit Brausestange 900 mm	A7204AA

- Ceratherm T25 Aufputz Brausethermostat
- Idealrain Handbrause Ø 100 mm, 3 Strahlarten
- höhenverstellbarer Handbrausehalter, schwenkbar
- Idealflex Brauseschlauch 1600 mm
- optionales Zubehör: Wrap-Over Ablage A7215AA




CERATHERM T50 BRAUSEKOMBINATION



MODELL	ART.-NR.
mit Brausestange 600 mm	A7217AA
mit Brausestange 900 mm	A7218AA

- Ceratherm T50 Aufputz Brausethermostat mit Metallgriffen
- Idealrain Evo Round Handbrause, 3 Strahlarten, mit Navigo-Umschaltung
- höhenverstellbarer Handbrausehalter, schwenkbar
- Idealflex Brauseschlauch 1750 mm
- optionales Zubehör: Wrap-Over Ablage A7215AA




CERATHERM T100 BRAUSEKOMBINATION



MODELL	ART.-NR.
mit Brausestange 600 mm	A7234AA
mit Brausestange 900 mm	A7235AA

- Ceratherm T100 Aufputz Brausethermostat mit Metallgriffen
- Idealrain EvoJet Diamond Handbrause, 3 Strahlarten, mit Navigo-Umschaltung
- höhenverstellbarer Handbrausehalter, schwenkbar
- Idealflex Brauseschlauch 1750 mm
- optionales Zubehör: Wrap-Over Ablage A7215AA




CERATHERM UNTERPUTZ THERMOSTATE

CERATHERM T100 UNTERPUTZ THERMOSTATE



MODELL	ART.-NR.
Unterputz Brausethermostat BS2 runde Rosette	A5813AA
Unterputz Brausethermostat BS2 runde Rosette, Silk Black	A5813XG
Unterputz Badethermostat BS2 mit 2 Abgängen, runde Rosette	A5814AA
Unterputz Badethermostat BS 2 mit 2 Abgängen, runde Rosette, eigensicher nach DIN EN 1717	A5815AA
Unterputz Badethermostat BS2 mit 2 Abgängen, runde Rosette, Silk Black	A5814XG

- Bausatz 2 für Fertigmontage
- Benötigtes Zubehör: Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU)




CERATHERM C100 UNTERPUTZ THERMOSTATE



MODELL	ART.-NR.
Unterputz Brausethermostat BS2 eckige Rosette	A6956AA
Unterputz Brausethermostat BS2 eckige Rosette, Silk Black	A6956XG
Unterputz Badethermostat BS2 mit 2 Abgängen, eckige Rosette	A7522AA
Unterputz Badethermostat BS 2 mit 2 Abgängen, eckige Rosette, eigensicher nach DIN EN 1717	A7523AA
Unterputz Badethermostat BS2 mit 2 Abgängen, eckige Rosette, Silk Black	A7522XG

- Bausatz 2 für Fertigmontage
- Benötigtes Zubehör: Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU)




IDEALRAIN DUSCHSYSTEME

DUSCHSYSTEM ZUR KOMBINATION MIT AUFPUTZ- BZW. UNTERPUTZ-ARMATUREN



MODELL	ART.-NR.
Duschsystem für Unterputz Anschluss, Metall Kopfbrause 200 mm, 3F-Handbrause	A5689AA
Duschsystem für Kombination mit Aufputzarmatur, Metall Kopfbrause 200 mm, 3F-Handbrause	A5691AA

- Durchflussbegrenzung 12 l/min




CUBE DUSCHSYSTEM ZUR KOMBINATION MIT AUFPUTZ- BZW. UNTERPUTZ-ARMATUREN



MODELL	ART.-NR.
Duschsystem für Unterputz Anschluss, Metall Kopfbrause 200 x 200 mm, 3F-Handbrause Cube	A5834AA
Duschsystem für Kombination mit Aufputz Armatur, Metall Kopfbrause 200 x 200 mm, 3F-Handbrause Cube	A5862AA

- Durchflussbegrenzung 12 l/min




IDEALRAIN BRAUSEKOMBINATION



MODELL	ART.-NR.
1F-Handbrause, Brausestange 600 mm, Brauseschlauch 1750 mm	BD142XG

- schwenkbarer Druckknopf-Schieber
- Handbrause Ø 100 mm
- Anti-Kalk-Funktion
- aerosolarm




IDEALRAIN REGENBRAUSEN

REGENBRAUSE 200 X 200 MM



MODELL	ART.-NR.
Regenbrause 200 x 200 mm	B0024AA
Wandanschluss 400 mm	B9445AA
Deckenanschluss 150 mm	B9446AA
Regenbrause 200 x 200 mm, Silk Black	B0024XG
Wandanschluss 400 mm, Silk Black	B9445XG
Deckenanschluss 150 mm, Silk Black	B9446XG
Wandanschluss 300 mm	B9444AA

- Durchflussbegrenzung 12 l/min
- Metall-Ausführung




Wandanschluss	A Dimension
300 mm	392 mm
400 mm	492 mm

REGENBRAUSE 300 X 300 MM




MODELL	ART.-NR.
Regenbrause 300 x 300 mm	A5805AA
Wandanschluss 400 mm	B9445AA
Wandanschluss 300 mm	B9444AA
Deckenanschluss 150 mm	B9446AA

- Durchflussbegrenzung 12 l/min
- Metall-Ausführung



Wandanschluss	A Dimension
300 mm	442 mm
400 mm	542 mm

REGENBRAUSE 400 X 400 MM



MODELL	ART.-NR.
Regenbrause 400 x 400 mm	A5806AA

- Durchflussbegrenzung 12 l/min
- Metall-Ausführung




IDEALRAIN REGENBRAUSE Ø 100 MM INKL. GEBOGENEM WANDANSCHLUSS



MODELL	ART.-NR.
Regenbrause mit gebogenem Wandanschluss	B9436AA

- Durchflussbegrenzung 12 l/min



Wassersparend



3 Strahlarten



EasyClean



Wassersparend



EasyClean

IDEALRAIN REGENBRAUSEN

REGENBRAUSE Ø 200 MM




MODELL	ART.-NR.
Regenbrause Ø 200 mm	B9442AA
Wandanschluss 400 mm	B9445AA
Idealrain Wandanschluss 300 mm	B9444AA
Idealrain Deckenanschluss 150 mm	B9446AA

- Durchflussbegrenzung 12 l/min
- Metall-Ausführung



Wandanschluss	A Dimension
300 mm	392 mm
400 mm	492 mm




REGENBRAUSE Ø 300 MM



MODELL	ART.-NR.
Regenbrause Ø 300 mm	A5803AA
Wandanschluss 400 mm	B9445AA
Wandanschluss 300 mm	B9444AA
Deckenanschluss 150 mm	B9446AA
Regenbrause Ø 300 mm, Silk Black	A5803XG
Wandanschluss 400 mm, Silk Black	B9445XG
Deckenanschluss 150 mm, Silk Black	B9446XG

- Durchflussbegrenzung 12 l/min
- Metall-Ausführung




REGENBRAUSE RUND Ø 400 MM



MODELL	ART.-NR.
Regenbrause Rund Ø 400 mm	A5804AA


- Durchflussbegrenzung 12 l/min
- Metall-Ausführung



KOPFBRAUSE 200 MM SILK BLACK



MODELL	ART.-NR.
Kopfbrause 200 mm, Silk Black	BD140XG



IDEALRAIN HANDBRAUSEN

EVO JET HANDBRAUSE Ø 134 MM



MODELL	ART.-NR.
Rund, 3 Funktions Handbrause	B1759AA

- Navigo, Strahlarten: Platzregen, Perlende Stimulation, Massage
- Durchflussbegrenzung 8 l/min



EVO JET HANDBRAUSE Ø 125 MM



MODELL	ART.-NR.
Diamond, 3 Funktions Handbrause	B1760AA

- Navigo, Strahlarten: Platzregen, Perlende Stimulation, Massage
- Durchflussbegrenzung 8 l/min



EVO HANDBRAUSE Ø 110 MM



MODELL	ART.-NR.
Rund, 3 Funktions Handbrause	B2231AA

- Navigo, Strahlarten: Platzregen, Regen, Massage
- Durchflussbegrenzung 8 l/min



EVO HANDBRAUSE Ø 115 MM



MODELL	ART.-NR.
Diamond, 3 Funktions Handbrause	B2232AA

- Navigo, Strahlarten: Platzregen, Regen, Massage
- Durchflussbegrenzung 8 l/min



IDEALRAIN STABHANDBRAUSE



MODELL	ART.-NR.
1 Funktion Stabhandbrause aus Metall	BC774AA
1 Funktion Stabhandbrause aus Metall, Silk Black	BC774XG

- 1 Funktion Stabhandbrause aus Metall



Wassersparend



EasyClean



3 Strahlarten



Navigo Umschaltung



EasyClean

IDEALRAIN BRAUSEZUBEHÖR

IDEALRAIN BRAUSEHALTER ECKIG



MODELL	ART.-NR.
Brausehalter eckig	BC770AA
<ul style="list-style-type: none">• Material Metall• mit Kunststoffeinsatz	

IDEALRAIN BRAUSEHALTER RUND



MODELL	ART.-NR.
Brausehalter rund	BC806AA
Brausehalter rund, Silk Black	BC806XG
<ul style="list-style-type: none">• Material Metall• mit Kunststoffeinsatz	

WANDANSCHLUSSBOGEN MIT BRAUSEHALTER ECKIG



MODELL	ART.-NR.
Wandanschlussbogen mit Brausehalter eckig	BC771AA
Wandanschlussbogen mit Brausehalter eckig, Silk Black	BC771XG
<ul style="list-style-type: none">• mit Kunststoffeinsatz	

WANDANSCHLUSSBOGEN MIT BRAUSEHALTER RUND



MODELL	ART.-NR.
Wandanschlussbogen mit Brausehalter rund	BC807AA
Wandanschlussbogen mit Brausehalter rund, Silk Black	BC807XG
<ul style="list-style-type: none">• mit Kunststoffeinsatz	

WANDANSCHLUSSBOGEN ECKIG



MODELL	ART.-NR.
Wandanschlussbogen eckig	BC772AA
<ul style="list-style-type: none">• Material Metall	

WANDANSCHLUSSBOGEN RUND



MODELL	ART.-NR.
Wandanschlussbogen rund	BC808AA
Wandanschlussbogen rund, Silk Black	BC808XG
<ul style="list-style-type: none">• Material Metall	

IDEALRAIN BRAUSEZUBEHÖR

WANDANSCHLUSSBOGEN



MODELL	ART.-NR.
Wandanschlussbogen	B9448AA

IDEALRAIN BRAUSESTANGE



MODELL	ART.-NR.
900 mm, mit Handbrausehalter, verstellbar	B9422AA
600 mm, mit Handbrausehalter, verstellbar	B9420AA

IDEALFLEX BRAUSESCHLÄUCHE



MODELL	ART.-NR.
125 cm	BE125AA
150 cm	BE150AA
175 cm	BE175AA
200 cm	BE200AA
125 cm, Silk Black	BE125XG
175 cm, Silk Black	BE175XG

BRAUSEPAKETE UNTERPUTZ

CERAPLAN



BRAUSEPAKET UNTERPUTZ


Ceraplan

ART.-NR.

BD195AA

- All-in-one Paket inklusive Unterputzkörper Easy-Box A1000NU

CERALINE



BRAUSEPAKETE UNTERPUTZ

Ceraline

ART.-NR.

BD193AA

Ceraline Silk Black

BD193XG

- All-in-one Paket inklusive Unterputzkörper Easy-Box A1000NU

BRAUSEPAKETE UNTERPUTZ MIT THERMOSTAT

CERATHERM T100



BRAUSEPAKET UNTERPUTZ MIT THERMOSTAT

Ceratherm T100

ART.-NR.


A7573AA

Ceratherm T100 Silk Black

A7573XG

- All-in-one Paket inklusive Unterputzkörper Easy-Box A1000NU

CERATHERM C100



BRAUSEPAKET UNTERPUTZ MIT THERMOSTAT

Ceratherm C100

ART.-NR.

A7572AA

- All-in-one Paket inklusive Unterputzkörper Easy-Box A1000NU

Art Direction:
ps+a

Fotografie:
Carlo William Rossi + Fabio Mureddu

Ideal Standard GmbH
Euskirchener Straße 80, 53121 Bonn
Postfach 1809, 53008 Bonn
Deutschland

Telefon: +49 228 521-0
Telefax: +49 228 521-241
idealstandard.de@idealstandard.com
www.idealstandard.de

Ideal Standard GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Erzherzog-Karl-Str. 131-135, 1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 125 66 222-0
Telefax: +43 125 66 222-625
idealstandard.at@idealstandard.com
www.idealstandard.at

Vertretung Schweiz
JohnSales AG
Vorstadt 4, 3380 Wangen a/Aare
Schweiz

Telefon: +41 32 63160-70
Telefax: +41 32 63160-79
info@johnsales.ch
www.johnsales.ch

Ideal Standard GmbH
Vertrieb Luxemburg
Euskirchener Straße 80, 53121 Bonn
Deutschland

Postfach 1809, 53008 Bonn
Telefon: +49 228 521-0
Telefax: +49 228 521-241



Ideal Standard