

ELABRICK

The smart brick system



**LET YOUR
WALLS
SPEAK**

ELABRICK®

The smart brick system

Elabrick is 'the smart brick system' bestaande uit: primer, lijm mortel en steenstrips. Het is de perfecte gevelbekleding bij nieuwbouw en renovatie of als blikvanger in je woning.



Primer

Strijk voor het beste resultaat de ondergrond voor met Elabrick Primer. Die is kant-en-klaar en breng je dus eenvoudig aan. Laat het 24 uur drogen voordat je de Elabrick Steenstrips aanbrengt.

Lijmmortel

Breng de Elabrick Lijmmortel aan op de solide ondergrond. Deze is kant-en-klaar en zorgt voor een perfecte hechting van de steenstrips. Voor elke steenstrip is een bijpassende lijm mortel verkrijgbaar die tevens de voegkleur weergeeft. Je hoeft dus achteraf niet te voegen.

Steenstrips

De Elabrick Steenstrips zijn verkrijgbaar in vele kleuren en formaten. Ze zijn flexibel en kunnen om rondingen verwerkt worden. Voor hoeken zijn er hoeksteenstrips. De strips zijn eenvoudig met een schaar op maat te knippen, je hebt dus geen last van stof en breukverlies.

De primer, lijm en steenstrips zijn op elkaar afgestemd voor het beste resultaat. Na verwerking vormt zich één solide eindlaag. Ideaal toch!

Geschikt voor elke solide ondergrond

Een groot voordeel van Elabrick Steenstrips is dat ze maar 4 mm dik zijn. Je kunt ze daardoor op bijna elke solide ondergrond verwerken. Dit is een vlakke, schone, droge, licht-zuigende, spanningsvrije en draagkrachtige ondergrond. Voorbeelden van geschikte ondergronden voor buiten zijn een gevelisolatiesysteem, raaplaag, stuclaag of cementgebonden plaat en voor binnen een behangklare muur of gipswand. Laat de ondergrond vocht door of is hij gemaakt van hout of bitumen? Dan is hij niet geschikt. Vraag bij twijfel altijd advies en doe vooraf een test.



Doe de ondergrond check

In 3 stappen aangebracht



Breng Elabrick Lijmmortel aan op de met primer voorbehandelde ondergrond;



Druk Elabrick Steenstrips in het gewenste verband in de vochtige lijm;



Strijk de voegen glad met een licht vochtig penseel.


Scan de QR-code voor de verwerkingsvideo





Welk gereedschap heb ik nodig?

- Meetgereedschap en waterpas
- Metselkoord, smetkoord of laserinstrument
- Getande kamspaan (4x4 of 4x6 mm) en troffel
- Schaar, plintenschaar of (papier)snijmachine
- Platte penseel (10 of 12 mm breed)





ELABRICK®

Duurzame gevelbekleding sinds 1982



Elastolith produceert de unieke, handgemaakte Elabrick Steenstrip sinds 1982 in Haaksbergen. De minerale steenstrips maken we door handwerk te combineren met handige innovaties voor een natuurgetrouwe uitstraling. Ruim 90% van de strips bestaat uit natuurlijke zanden en minerale vulstoffen, gemengd met hoogwaardige bindmiddelen en kleuropigmenten.

De minerale steenstrips zijn 4 mm dik wat zorgt voor een laag grondstofgebruik. De geringe dikte zorgt ook voor een laag energiegebruik want de strips worden slechts een halve dag gedroogd in een droogkamer op een temperatuur van 60 °C. De benodigde energie wekken we ook nog eens grotendeels zelf op. Mooi voor je muur én voor het milieu!

De voordelen van Elabrick Steenstrips op een rij:



Bestaat uit hoofdzakelijk natuurlijke kwartzanden;



Licht van gewicht (4 kg/m²) en geringe dikte (4 mm);



De perfecte eindafwerking van gevelisolatiesystemen;



Geschikt voor elke solide ondergrond;



Handgemaakt in Nederland 5 jaar productgarantie;



Flexibel product, kan op rondingen verwerkt worden;



Buiten en binnen toepasbaar;



Hoeksteenstrips voor een fraaie hoekoplossing;



Afwasbaar, stootvast, overschilderbaar, dampdoorlatend, kleurecht en kleurvast;



Eenvoudig op maat te knippen, stofvrij en geen verlies door breuk;



Ruim assortiment in kleur, textuur en formaten;



Apart navoegen niet nodig, alleen de voeg gladstrijken. De lijmkleur is ook de voegkleur.



Uitvoerbaar in elk denkbaar verband;

ELABRICK[®]

Benieuwd naar ons assortiment? Kijk op elabrick.nl

