

# CARPORT WALLGAU


## Satteldach-Carport



CARPORT WALLGAU  
620 x 900 cm

Gestaltungsbeispiel

- Konstruktion aus imprägniertem Nadelholz
- Farblich behandelt in nussbaum
- Dachschalung inklusive roten Schindeln
- Pfosten 11,5x11,5cm





Carport

## CARPORT WALLGAU 620 X 900 CM, NUSSBAUM, ROTE SCHINDELN

### Datenblatt / Baubeschreibung

Material	Nadelholz
Farbe	Nussbaum
Farbbehandlung	Lasiert
Größe	620 x 900 cm
Aufstellbreite (Sockelmaß)	553 cm
Aufstelltiefe (Sockelmaß)	769 cm
Außenbreite inkl. Dachüberstand	620 cm
Außentiefe inkl. Dachüberstand	900 cm
Firsthöhe	354 cm
Traufenhöhe	225 cm
Gesamthöhe vorne	354 cm
Gesamthöhe hinten	354 cm
Dachform	Satteldach
Material Dacheindeckung	Bitumenschindeln, rot
Farbe Dach	Rot
Dachstärke	20 mm




Dachfläche	59.4 m <sup>2</sup>
Dachblende	Holzblende
Dachneigung	zur Seite
Gefälle	22 °
Dachüberstand vorne	65.5 cm
Dachüberstand hinten	65.5 cm
Dachüberstand links	33 cm
Dachüberstand rechts	33 cm
Grundfläche	55.8 m <sup>2</sup>
Umbauter Raum	161.54 m <sup>3</sup>
Durchfahrtsbreite	530 cm
Durchfahrtshöhe vorne	215 cm
Durchfahrtshöhe hinten	215 cm
Pfostenstärke	11,5 x 11,5 cm
Pfostenlänge	220 cm
Pfostenabstand Breite	530 cm
Pfostenabstand Tiefe	141 cm
Pfostenanzahl	12
Verankerung	H-Pfostenanker zum Einbetonieren
Schneelast (sk)	1.3 kN/m <sup>2</sup>
Windstaudruck q	0.95 kN/m <sup>2</sup>
Montageart	Freistehend
Anzahl Packstücke	2
Verpackungsmaß	Breite: 560 cm, Höhe: 65 cm, Tiefe: 120 cm, 1117 kg Breite: 300 cm, Höhe: 80 cm, Tiefe: 120 cm, 919 kg
Verpackungsgewicht gesamt	2036 kg
nicht im Lieferumfang enthalten	Beton
Garantie	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen
Lieferhinweis	Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).
Artikelnummer	325887-03-33
EAN-Nummer	4018211038305

## CARPORT WALLGAU


### 620 x 900 cm



Grundriss



Schnitt



# CARPORT WALLGAU

620 x 900 cm  
Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht Vorne

