

# TERRASSENÜBERDACHUNG SANREMO


Massive Konstruktion aus hochwertigem Leimholz (BSH-Fichte)



TERRASSENÜBERDACHUNG SANREMO  
541 x 350 cm

Gestaltungsbeispiel

- Freistehend
- Dacheindeckung Polycarbonat-Doppelstegplatte in klar
- Pfosten 12 x 12 cm
- inklusive H-Pfostenanker





Terrassenüberdachung

## TERRASSENÜBERDACHUNG SANREMO 541 X 350 CM, LEIMHOLZ, ANTHRAZIT

### Datenblatt / Baubeschreibung

Material	Leimholz, Fichte
Farbe	Anthrazit
Farbbehandlung	Lasiert
Größe	541 x 350 cm
Aufstellbreite (Sockelmaß)	499 cm
Aufstelltiefe (Sockelmaß)	317 cm
Außenbreite inkl. Dachüberstand	541 cm
Außentiefe inkl. Dachüberstand	350 cm
Gesamthöhe vorne	237 cm
Gesamthöhe hinten	280 cm
Dachform	Pultdach
Material Dacheindeckung	Polycarbonat-Doppelstegplatten
Farbe Dach	Transparent
Dachstärke	16 mm
Dachfläche	18.94 m <sup>2</sup>
Dachneigung	nach vorne




Gefälle	7 °
Dachüberstand vorne	33 cm
Dachüberstand hinten	0 cm
Dachüberstand links	21 cm
Dachüberstand rechts	21 cm
Grundfläche	18.94 m <sup>2</sup>
Umbauter Raum	48.96 m <sup>3</sup>
Durchgangshöhe vorne	201 cm
Durchgangshöhe hinten	238 cm
Pfostenstärke	12 x 12 cm
Pfostenlänge vorne	198 cm
Pfostenlänge hinten	235 cm
Pfostenabstand Breite	475 cm
Pfostenabstand Tiefe	293 cm
Pfostenanzahl	4 Stück
Verankerung	H-Pfostenanker zum Einbetonieren
Schneelast (sk)	1 kN/m <sup>2</sup>
Windstaudruck q	0.95 kN/m <sup>2</sup>
Montageart	Freistehend
Anzahl Packstücke	1
Verpackungsmaß	Breite: 545 cm, Höhe: 55 cm, Tiefe: 120 cm, 483 kg
Verpackungsgewicht gesamt	483 kg
nicht im Lieferumfang enthalten	Beton
Garantie	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen
Lieferhinweis	Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).
Artikelnummer	201853-16-20
EAN-Nummer	4018211043224

## TERRASSENÜBERDACHUNG SANREMO


### 541 x 350 cm



Grundriss



Schnitt



# TERRASSENÜBERDACHUNG SANREMO

541 x 350 cm  
Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht Vorne

