

# CARPORT EMSLAND

## Flachdach-Carport



CARPORT EMSLAND  
404 x 604 cm

Gestaltungsbeispiel

- Massive Konstruktion aus hochwertigem Leimholz (BSH-Fichte)
- Farblich behandelt in anthrazit
- Dachschalung mit EPDM-Folie
- Pfosten 12x12cm





Carport

## CARPORT EMSLAND 404 X 604 CM MIT EPDM-DACH, ANTHRAZIT

### Datenblatt / Baubeschreibung

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Material                        | Leimholz, Fichte            |
| Farbe                           | Anthrazit                   |
| Farbbehandlung                  | Lasiert                     |
| Größe                           | 404 x 604 cm                |
| Aufstellbreite (Sockelmaß)      | 365 cm                      |
| Aufstelltiefe (Sockelmaß)       | 496 cm                      |
| Außenbreite inkl. Dachüberstand | 404 cm                      |
| Außentiefe inkl. Dachüberstand  | 604 cm                      |
| Firsthöhe                       | 242 cm                      |
| Traufenhöhe                     | 230 cm                      |
| Gesamthöhe vorne                | 242 cm                      |
| Gesamthöhe hinten               | 230 cm                      |
| Dachform                        | Flachdach                   |
| Material Dacheindeckung         | Dachschalung mit EPDM-Folie |
| Farbe Dach                      | Schwarz                     |
| Dachstärke                      | 20 mm                       |




|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Dachfläche                      | 24.08 m <sup>2</sup>  |
| Dachblende                      | Holz-Blende mit Aluminium-Abschlusskante  |
| Dachneigung                     | nach hinten   |
| Gefälle                         | 1.2 °   |
| Dachüberstand vorne             | 74 cm   |
| Dachüberstand hinten            | 34 cm   |
| Dachüberstand links             | 19 cm   |
| Dachüberstand rechts            | 19 cm   |
| Grundfläche                     | 24.4 m <sup>2</sup>   |
| Umbauter Raum                   | 57.59 m <sup>3</sup>  |
| Durchfahrtsbreite               | 341 cm  |
| Durchfahrtshöhe vorne           | 223 cm  |
| Durchfahrtshöhe hinten          | 211 cm  |
| Pfostenstärke                   | 12 x 12 cm  |
| Pfostenlänge                    | 220 cm  |
| Pfostenabstand Breite           | 341 cm  |
| Pfostenabstand Tiefe            | 230 cm  |
| Pfostenanzahl                   | 6 Stück   |
| Verankerung                     | H-Pfostenanker zum Einbetonieren  |
| Schneelast (sk)                 | 1.25 kN/m <sup>2</sup>  |
| Windstaudruck q                 | 0.95 kN/m <sup>2</sup>  |
| Montageart                      | Freistehend   |
| Anzahl Packstücke               | 2   |
| Verpackungsmaß                  | Breite: 400 cm, Höhe: 75 cm, Tiefe: 120 cm, 627 kg<br>Breite: 35 cm, Höhe: 60 cm, Tiefe: 60 cm, 51 kg                               |
| Verpackungsgewicht gesamt       | 678 kg  |
| nicht im Lieferumfang enthalten | Beton   |
| Garantie                        | 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen   |
| Lieferhinweis                   | Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). |
| Artikelnummer                   | 243259-16-35  |
| EAN-Nummer                      | 4018211041671   |

## CARPORT EMSLAND


### 404 x 604 cm



Grundriss



Schnitt



# CARPORT EMSLAND

404 x 604 cm  
Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht Vorne

