


TONNELLE ANDRIA

Structure massive en bois lamellé-collé



Exemple de conception

- Peinture couleur en anthracite
- Couverture de toit en plaques alvéolaires de polycarbonate
- Poteaux 12 x 12 cm
- Platines de fixation compris











Tonnelle

TONNELLE ANDRIA 648X400CM, BOIS LAMELLÉ-COLLÉ, TRAITEMENT COLORÉ ANTHRACITE

Fiche technique / description de construction

| Matériau | Bois lamellé-collé, épinette |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Couleur | Anthracite |
| Traitement des couleurs | Lasuré |
| Taille | 648 x 400 cm |
| Dimensions de sol (largeur) | 576 cm |
| Dimensions de sol (profondeur) | 367 cm |
| Dimension hors tout (largeur) | 648 cm |
| Dimension hors tout (profondeur) | 400 cm |
| Hauteur totale (avant) | 231 cm |
| Hauteur totale (arrière) | 280 cm |
| Type de toiture | Toit monopente |
| Matériau de la couverture de toit | Panneaux alvéolaires en polycarbonate |
| Couleur du toit | Transparent |
| Epaisseur du toit | 16 mm |
| Surface de toiture | 25.92 m ² |
| Pente du toit | vers l'avant |






| Avancée de toit avant Avancée de toit arrière O cm Avancée de toit (à gauche) 36 cm Surface au sol Volume aménagé 66.23 m³ Hauteur de passage (l'avant) Epaisseur des poteaux Longeur de poteaux (l'avant) Distance entre poteaux (largeur) Nombre de poteaux Ancrage Platines de fixation Charge de neige Pression du vent Type d'installation Nombre de colis Cote d'emballage Non inclus Kits de fixation murale Guarantee Numéro EAN Accede de toit (à droite) 36 cm 36 cm 36 cm 36 cm 25.92 m² 20 cm 247 cm 247 cm 247 cm 247 cm 247 cm 255 cm 270 cm 270 cm 270 cm 255 cm Nombre de poteaux (largeur) 355 cm Nombre de poteaux 3 Stück Ancrage Platines de fixation Charge de neige 1.2 kN/m² Type d'installation Montage mural Nombre de colis 1 Cote d'emballage Largeur: 415 cm, Hauteur: 60 cm, Profondeur: 120 cm, 400 kg Non inclus Kits de fixation murale Guarantee 5 ans selon nos conditions de garantie Numéro EAN 400 8211042913 | Pentes | 7° |
|--|-------------------------------------|--|
| Avancée de toit (à gauche) Avancée de toit (à droite) Surface au sol Volume aménagé 66.23 m³ Hauteur de passage (l'avant) Epaisseur des poteaux Longeur de poteaux (l'avant) Distance entre poteaux (largeur) Distance entre poteaux (profondeur) Nombre de poteaux Ancrage Platines de fixation Charge de neige 1.2 kN/m² Pression du vent Type d'installation Nombre de colis Cote d'emballage Poids brut Aunche de fixation murale Guarantee Numéro d'article 36 cm 37 cm 400 kg Nombre de poteaux 41 cm 42 x 12 cm 247 cm 247 cm 247 cm 247 cm 247 cm 248 cm 249 cm 240 kg Non inclus Kits de fixation | Avancée de toit avant | 33 cm |
| Avancée de toit (à droite) Surface au sol 25.92 m² Volume aménagé 66.23 m³ Hauteur de passage (l'avant) Epaisseur des poteaux Longeur de poteaux (l'avant) Distance entre poteaux (largeur) Distance entre poteaux (profondeur) Nombre de poteaux Ancrage Platines de fixation Charge de neige 1.2 kN/m² Pression du vent O.95 kN/m² Type d'installation Nombre de colis 1 Cote d'emballage Largeur: 415 cm, Hauteur: 60 cm, Profondeur: 120 cm, 400 kg Non inclus Kits de fixation murale Guarantee 5 ans selon nos conditions de garantie Numéro d'article | Avancée de toit arrière | 0 cm |
| Surface au sol 25.92 m² Volume aménagé 66.23 m³ Hauteur de passage (l'avant) 203 cm Hauteur d'entrée (l'arrière) 247 cm Epaisseur des poteaux 12 x 12 cm Longeur de poteaux (l'avant) 198 cm Distance entre poteaux (largeur) 270 cm Distance entre poteaux (profondeur) 355 cm Nombre de poteaux 3 Stück Ancrage Platines de fixation Charge de neige 1.2 kN/m² Pression du vent 0.95 kN/m² Type d'installation Montage mural Nombre de colis 1 Cote d'emballage Largeur: 415 cm, Hauteur: 60 cm, Profondeur: 120 cm, 400 kg Non inclus Kits de fixation murale Guarantee 5 ans selon nos conditions de garantie Numéro d'article 201235-16-20 | Avancée de toit (à gauche) | 36 cm |
| Volume aménagé66.23 m³Hauteur de passage (l'avant)203 cmHauteur d'entrée (l'arrière)247 cmEpaisseur des poteaux12 x 12 cmLongeur de poteaux (l'avant)198 cmDistance entre poteaux (largeur)270 cmDistance entre poteaux (profondeur)355 cmNombre de poteaux3 StückAncragePlatines de fixationCharge de neige1.2 kN/m²Pression du vent0.95 kN/m²Type d'installationMontage muralNombre de colis1Cote d'emballageLargeur: 415 cm, Hauteur: 60 cm, Profondeur: 120 cm, 400 kgPoids brut400 kgNon inclusKits de fixation muraleGuarantee5 ans selon nos conditions de garantieNuméro d'article201235-16-20 | Avancée de toit (à droite) | 36 cm |
| Hauteur de passage (l'avant) Epaisseur des poteaux Longeur de poteaux (l'avant) Distance entre poteaux (profondeur) Nombre de poteaux Ancrage Charge de neige Pression du vent Type d'installation Nombre de colis Cote d'emballage Poids brut Non inclus Guarantee Numéro d'article 203 cm 203 cm 247 cm 247 cm 12 x 12 cm 12 x 12 cm 270 cm 355 cm 355 cm 355 cm Nombre de poteaux 3 Stück Platines de fixation 1.2 kN/m² Pression du vent 0.95 kN/m² Type d'installation Montage mural 400 kg Non inclus Kits de fixation murale Sans selon nos conditions de garantie Numéro d'article | Surface au sol | 25.92 m² |
| Hauteur d'entrée (l'arrière) Epaisseur des poteaux Longeur de poteaux (l `avant) Distance entre poteaux (largeur) Distance entre poteaux (profondeur) Nombre de poteaux Ancrage Platines de fixation Charge de neige Pression du vent Type d'installation Nombre de colis Cote d'emballage Poids brut Non inclus Guarantee Numéro d'article 247 cm 12 x 12 cm 198 cm 198 cm 270 cm 355 cm 35tück Ancrage Platines de fixation O 95 kN/m² 1.2 kN/m² 1.2 kN/m² 1.2 kN/m² Largeur: 415 cm, Hauteur: 60 cm, Profondeur: 120 cm, 400 kg Non inclus Kits de fixation murale 5 ans selon nos conditions de garantie | Volume aménagé | 66.23 m ³ |
| Epaisseur des poteaux Longeur de poteaux (l`avant) Distance entre poteaux (largeur) Distance entre poteaux (profondeur) Nombre de poteaux Ancrage Platines de fixation Charge de neige Pression du vent Type d'installation Nombre de colis Cote d'emballage Poids brut Non inclus Kits de fixation murale Guarantee Numéro d'article 12 x 12 cm 198 cm 270 cm 270 cm 355 cm 355 cm 355 cm 355 cm 3055 cm 3050 cm 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg | Hauteur de passage (l'avant) | 203 cm |
| Longeur de poteaux (l`avant) Distance entre poteaux (largeur) Distance entre poteaux (profondeur) Nombre de poteaux Ancrage Charge de neige Platines de fixation Charge de neige Pression du vent Type d'installation Nombre de colis Cote d'emballage Poids brut Non inclus Kits de fixation murale Sans selon nos conditions de garantie Numéro d'article 198 cm 198 cm 198 cm 198 cm 198 cm 198 cm 140 cm 140 cm 150 cm 150 cm 150 cm 160 cm 170 cm 1 | Hauteur d'entrée (l'arrière) | 247 cm |
| Distance entre poteaux (largeur) Distance entre poteaux (profondeur) Nombre de poteaux Ancrage Platines de fixation Charge de neige Pression du vent Type d'installation Nombre de colis Cote d'emballage Poids brut Non inclus Kits de fixation murale Guarantee Numéro d'article 270 cm 270 cm 270 cm Ancrage Platines de fixation Nombre de fixation Montage mural Largeur: 415 cm, Hauteur: 60 cm, Profondeur: 120 cm, 400 kg Non inclus Kits de fixation murale | Epaisseur des poteaux | 12 x 12 cm |
| Distance entre poteaux (profondeur) Nombre de poteaux Ancrage Platines de fixation Charge de neige 1.2 kN/m² Pression du vent O.95 kN/m² Type d'installation Nombre de colis 1 Cote d'emballage Poids brut Non inclus Kits de fixation murale Guarantee S ans selon nos conditions de garantie Nombre de colis Largeur: 415 cm, Hauteur: 60 cm, Profondeur: 120 cm, 400 kg Non inclus Kits de fixation murale | Longeur de poteaux (l`avant) | 198 cm |
| Nombre de poteaux Ancrage Platines de fixation Charge de neige 1.2 kN/m² Pression du vent 0.95 kN/m² Type d'installation Nombre de colis 1 Cote d'emballage Largeur: 415 cm, Hauteur: 60 cm, Profondeur: 120 cm, 400 kg Poids brut 400 kg Non inclus Kits de fixation murale Guarantee 5 ans selon nos conditions de garantie Numéro d'article 201235-16-20 | Distance entre poteaux (largeur) | 270 cm |
| Ancrage Platines de fixation Charge de neige 1.2 kN/m² Pression du vent 0.95 kN/m² Type d'installation Montage mural Nombre de colis 1 Cote d'emballage Largeur: 415 cm, Hauteur: 60 cm, Profondeur: 120 cm, 400 kg Poids brut 400 kg Non inclus Kits de fixation murale Guarantee 5 ans selon nos conditions de garantie Numéro d'article 201235-16-20 | Distance entre poteaux (profondeur) | 355 cm |
| Charge de neige Pression du vent O.95 kN/m² Type d'installation Montage mural Nombre de colis 1 Cote d'emballage Largeur: 415 cm, Hauteur: 60 cm, Profondeur: 120 cm, 400 kg Poids brut 400 kg Non inclus Kits de fixation murale Guarantee S ans selon nos conditions de garantie Numéro d'article 201235-16-20 | Nombre de poteaux | 3 Stück |
| Pression du vent Type d'installation Montage mural Nombre de colis Cote d'emballage Largeur: 415 cm, Hauteur: 60 cm, Profondeur: 120 cm, 400 kg Poids brut Verifie de fixation murale Guarantee Sans selon nos conditions de garantie Numéro d'article O.95 kN/m² Montage mural Largeur: 415 cm, Hauteur: 60 cm, Profondeur: 120 cm, 400 kg Largeur: 415 cm, Hauteur: 60 cm, Profondeur: 120 cm, 400 kg Largeur: 415 cm, Hauteur: 60 cm, Profondeur: 120 cm, 400 kg Poids brut 400 kg Non inclus Kits de fixation murale Sans selon nos conditions de garantie | Ancrage | Platines de fixation |
| Type d'installation Nombre de colis 1 Cote d'emballage Largeur: 415 cm, Hauteur: 60 cm, Profondeur: 120 cm, 400 kg Poids brut 400 kg Non inclus Kits de fixation murale Guarantee 5 ans selon nos conditions de garantie Numéro d'article 201235-16-20 | Charge de neige | 1.2 kN/m ² |
| Nombre de colis Cote d'emballage Largeur: 415 cm, Hauteur: 60 cm, Profondeur: 120 cm, 400 kg Poids brut 400 kg Non inclus Kits de fixation murale Guarantee 5 ans selon nos conditions de garantie Numéro d'article 201235-16-20 | Pression du vent | 0.95 kN/m² |
| Cote d'emballage Largeur: 415 cm, Hauteur: 60 cm, Profondeur: 120 cm, 400 kg Poids brut 400 kg Non inclus Kits de fixation murale Guarantee 5 ans selon nos conditions de garantie Numéro d'article 201235-16-20 | Type d'installation | Montage mural |
| 400 kgPoids brut400 kgNon inclusKits de fixation muraleGuarantee5 ans selon nos conditions de garantieNuméro d'article201235-16-20 | Nombre de colis | 1 |
| Non inclusKits de fixation muraleGuarantee5 ans selon nos conditions de garantieNuméro d'article201235-16-20 | Cote d'emballage | |
| Guarantee 5 ans selon nos conditions de garantie Numéro d'article 201235-16-20 | Poids brut | 400 kg |
| Numéro d'article 201235-16-20 | Non inclus | Kits de fixation murale |
| | Guarantee | 5 ans selon nos conditions de garantie |
| Numéro EAN 4018211042913 | Numéro d'article | 201235-16-20 |
| | Numéro EAN | 4018211042913 |


TONNELLE ANDRIA 648 x 400 cm



Plan de sol



Vue en coupe



TONNELLE ANDRIA

648 x 400 cm Coupes et vues Échelle 1:100





Vue de face

