

CARPORT EMSLAND

carport à toiture plate




CARPORT EMSLAND

402 x 604 cm

Exemple de conception

- Structure massive en bois lamellé-collé de haute qualité (épicéa)
- Peinture couleur noyer
- Planches de toit avec membrane EPDM
- Poteaux 12 x 12 cm





Carport

CARPORT EMSLAND 402 X 604 CM AVEC TOIT EPDM, NOYER

Fiche technique / description de construction

Matériau	Bois lamellé-collé, épinette
Couleur	Noyer
Traitement des couleurs	Lasuré
Taille	402 x 604 cm
Dimensions de sol (largeur)	376 cm
Dimensions de sol (profondeur)	496 cm
Dimension hors tout (largeur)	402 cm
Dimension hors tout (profondeur)	604 cm
Hauteur pignon	242 cm
Hauteur chéneau	230 cm
Hauteur totale (avant)	242 cm
Hauteur totale (arrière)	230 cm
Type de toiture	Toit plat
Matériau de la couverture de toit	Planches de toit à rainure et languette avec membrane EPDM
Couleur du toit	Noire
Epaisseur du toit	20 mm




Surface de toiture	23.96 m²
Pente du toit	vers l'arrière
Pentes	1.2 °
Avancée de toit avant	74 cm
Avancée de toit arrière	34 cm
Avancée de toit (à gauche)	13 cm
Avancée de toit (à droite)	13 cm
Cadre de toit	Bandeau bois avec extrémité en aluminium
Charge de neige	1.25 kN/m²
Pression du vent	0.95 kN/m²
Surface au sol	24.28 m²
Volume aménagé	57.3 m³
Largeur de passage	352 cm
Hauteur de passage (l'avant)	223 cm
Hauteur d'entrée (l'arrière)	211 cm
Epaisseur des poteaux	12 x 12 cm
Longueur de poteaux	220 cm
Distance entre poteaux (largeur)	352 cm
Distance entre poteaux (profondeur)	230 cm
Nombre de poteaux	6 Stück
Ancrage	Ancrages en H de poteaux
Type d'installation	Autoportés
Non inclus	Béton
Garantie	5 ans selon nos conditions de garantie
Poids brut	696 kg
Nombre de colis	2
Cote d'emballage	Largeur: 410 cm, Hauteur: 63 cm, Profondeur: 120 cm, 651 kg Largeur: 80 cm, Hauteur: 40 cm, Profondeur: 120 cm, 45 kg
Numéro d'article	250059-03-35
Numéro EAN	4018211046256

CARPORT EMSLAND


402 x 604 cm



Plan de sol



Vue en coupe



CARPORT EMSLAND

402 x 604 cm
Coupes et vues Échelle 1:100



Vue de face

