

Technisches Datenblatt

Ripsmatte/-belag Rib Line Tandem - 468




Ripsmatte/-belag Rib Line Tandem - 468 | 468

Rutschfester und strapazierfähiger Bodenbelag aus Nadelfilz. **Rib Line Tandem** ist in zwei Farben als Coupon oder im Wunschmaß bis max. 200 cm Breite erhältlich. Der Bodenbelag nimmt Nässe und feinen Schmutz gut auf und streift dank seiner Rillenstruktur auch groben Schmutz ab. Durch seinen Schaumrücken sorgt Rib Line Tandem außerdem für ein besonders angenehmes Laufgefühl.

Artikelinformationen

Produktname:	Ripsmatte/-belag Rib Line Tandem - 468
Artikel-Nummer:	468
Material Nutzschrift:	100 % Polypropylen
Herstellungsart:	Polvlies
Gesamtgewicht (ca.):	6.200 g/m ²
Gesamthöhe /-stärke (ca.):	22 mm

Eigenschaften



Technisches Datenblatt

Größe (ca.)

40 x 60 cm |
50 x 80 cm |

Bahnenware

200 cm x 12 lfm
Coupon 200 cm |
Wunschmaß |

Zusatzinformation

Bei vollflächiger oder großflächiger Verlegung, empfehlen wir die Verklebung mit einem geeigneten Kleber zur Wiederaufnahme oder einem doppelseitigen Klebeband.

Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren [AGB](#).

Leichte Farbunterschiede sowie Maßabweichungen von ca. 1-3 cm (+/-) sind bei Türmatten handelsüblich und stellen keinen Mangel dar.

Zusatzinformationen

Kategorie	Türmatten
Material Rücken	NSF-Schaum
Herstellungsart	Polvlies
Gesamtgewicht (ca.)	6.200 g/m ²
Gesamthöhe /-stärke (ca.)	22 mm
Rollenware (BxL)	Ja (200 cm x 12 lfm)
Rollenlänge lfm (ca.)	12 rm
Rollenbreite cm (ca.)	200 cm
Lichteinheit	6
Brandklasse	Efl

Technisches Datenblatt

Farben | Design



Rip Line Tandem - beige | 006



Rip Line Tandem - anthrazit | 048

Erstellt am: 17.11.2022