




TECHNISCHES DATENBLATT

SANDWICHPLATTE DACH, 4000 mm x 1000 mm x 40 mm

- Grauweiß RAL 9002: Art. 10557520
- Anthrazitgrau RAL 7016: Art. 10557521

Geeignet für Anbauten, Carport, Gartenhaus, Hauseingang, Landwirtschaftsgebäude, Schuppen, Nebengebäude

- Dämmstärke: 40 mm
- Blechstärke: 0,40 mm
- Kern: PIR-Hartschaum
- Wärmedämmung λ : 0,043 W/m-K
- Schraubenverbrauch: 6 Stück/m²



FÜR DIE MONTAGE ERFORDERLICHE WERKZEUGE




Wasserwaage



Maßband




Bleistift




Bohrmaschine



Falzzange



Bleischere




Metallsäge



Stichsäge



Teflonhammer



Flex



ZUBEHÖR

Grauweiß RAL 9002

Anthrazitgrau RAL 7016

PRECIT Schürze für Sandwichplatte Dach 2000 mm x 90 mm x 108 mm	8501048	4619454
PRECIT Kantwinkel für Sandwichplatte Dach 2000 mm x 170 mm	8501044	4619455
PRECIT Dachfirst gerade für Sandwichplatte Dach 2000 mm x 116 mm x 116 mm	8501047	4619458
PRECIT Dachrandprofil für Sandwichplatte Dach 2000 mm x 312 mm x 100 mm	—	4619456
PRECIT Kalotten/Befestigungsclips für Sandwichplatte Dach, Pack = 10 St.	10272740	10311441
PRECIT Schrauben für Sandwichplatte 5,5/6,3 mm x 110 mm, Pack = 50 St.	8502681	4619453




FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

PANNEAU SANDWICH DE TOIT, 4000 mm x 1000 mm x 40 mm

- Blanc gris RAL 9002 : Art. 10557520
- Gris anthracite RAL 7016 : Art. 10557521

Adapté pour extensions, carport, abri de jardin, entrée de maison, bâtiments agricoles, remises, bâtiments annexes

- Épaisseur de l'isolation : 40 mm
- Épaisseur de tôle : 0,40 mm
- Noyau : mousse rigide PIR
- Isolation thermique λ : 0,043 W/m·K
- Nombre de vis : 6 pces/m²



LES OUTILS NÉCESSAIRES AU MONTAGE




Niveau à bulle



Mètre-ruban



Crayon




Perceuse




Pince plate



Cisaille à tôle




Scie à métaux



Scie sauteuse



Marteau téflon



Flex



ACCESSOIRES

Blanc gris RAL 9002

Gris anthracite RAL 7016

Tablier PRECIT pour panneaux sandwich de toit 2000 mm x 90 mm x 108 mm	8501048	4619454
Angle de pliure PRECIT pour panneaux sandwich de toit 2000 mm x 170 mm	8501044	4619455
Faîtage PRECIT droit pour panneaux sandwich de toit 2000 mm x 116 mm x 116 mm	8501047	4619458
Profilé de bord de toiture PRECIT pour panneaux sandwich de toit 2000 mm x 312 mm x 100 mm	—	4619456
Calottes/clips de fixation PRECIT pour panneau sandwich pour toit, paquet = 10 pces	10272740	10311441
Vis PRECIT pour panneaux sandwich 5,5/6,3 mm x 110 mm, paquet = 50 pces	8502681	4619453




SCHEDA TECNICA

PARETE IN PANNELLO SANDWICH, 4000 mm x 1000 mm x 40 mm

- Bianco grigio RAL 9002: Art. 10557520
- Grigio antracite RAL 7016: Art. 10557521

Adatto per ampliamenti, coperture per posti auto, casette da giardino, ingressi di case, edifici agricoli, rimesse, edifici annessi

- Spessore isolamento: 40 mm
- Spessore lamiera: 0,40 mm
- Anima: schiuma rigida PIR
- Isolamento termico λ : 0,043 W/m-K
- Consumo di viti: 6 pezzi/m²



UTENSILI NECESSARI PER IL MONTAGGIO




Livella a bolla d'aria



Nastro di misurazione



Matita



Trapano




Pinza pieghevole



Cesoia per lamiera




Sega per metallo



Seghetto alternativo



Martello in teflon



Flex



ACCESSORIO

Bianco grigio RAL 9002 Grigio antracite RAL 7016

Scossalina PRECIT per tetto in pannelli sandwich 2000 mm x 90 mm x 108 mm	8501048	4619454
Connettore angolare PRECIT per tetto in pannelli sandwich 2000 mm x 170 mm	8501044	4619455
Colmo dritto PRECIT per tetto in pannelli sandwich 2000 mm x 116 mm x 116 mm	8501047	4619458
Profilo perimetrale PRECIT per tetto in pannelli sandwich 2000 mm x 312 mm x 100 mm	—	4619456
Calotte/ clip di fissaggio PRECIT per tetto in pannelli sandwich, pacco = 10 pz.	10272740	10311441
Viti PRECIT per pannello sandwich 5,5/6,3 mm x 110 mm, pacco = 50 pz.	8502681	4619453




TECHNISCH GEGEVENSBLAD

SANDWICHPANEEL DAK, 4000 mm x 1000 mm x 40 mm

- Grijswit RAL 9002: Art. 10557520
- Antracietgrijs RAL 7016: Art. 10557521

Geschikt voor aanbouw, carport, tuinhuis, ingang huis, agrarisch gebouw, schuur, bijgebouw

- Isolatiedikte: 40 mm
- Plaatdikte 0,40 mm
- Kern: PIR-hardschuim
- Warmte-isolatie λ : 0,043 W/m-K
- Schroefverbruik: 6 stuks/m²



BENODIGD GEREEDSCHAP VOOR DE MONTAGE




Waterpas



Meetlint



Potlood




Boormachine



Vouwtang



Blikschaar




Metaalzaag



Decoupeerzaag



Teflon hamer



Flex



ACCESSOIRES

Grijswit RAL 9002

Antracietgrijs RAL 7016

PRECIT gootslab voor sandwichpaneel dak 2000 mm x 90 mm x 108 mm	8501048	4619454
PRECIT randhoek voor sandwichpaneel dak 2000 mm x 170 mm	8501044	4619455
PRECIT nokvorst recht voor sandwichpaneel dak 2000 mm x 116 mm x 116 mm	8501047	4619458
PRECIT dakrandprofiel voor sandwichpaneel dak 2000 mm x 312 mm x 100 mm	—	4619456
PRECIT bevestigingsclips voor sandwichpaneel dak, pak = 10 stuks	10272740	10311441
PRECIT schroeven voor sandwichpaneel 5,5/6,3 mm x 110 mm, pak = 50 st.	8502681	4619453




TEKNISKT DATABLAD

SANDWICHTAKSKIVA, 4000 mm x 1000 mm x 40 mm

- Gråvit RAL 9002: Artikelnr 10557520
- Antracitgrå RAL 7016: Artikelnr 10557521

Passar till utbyggnader, carportar, trädgårdshus, entré, jordbruksbyggnader, skjul, fritidshus

- Isoleringstjocklek: 40 mm
- Plåttjocklek: 0,40 mm
- Kärna: PIR-isolering
- Värmeisolering λ : 0,043 W/m-K
- Skruvåtgång: 6 st./m²



VERKTYG SOM BEHÖVS FÖR MONTERINGEN




vattenpass



Måttband



Blyertspenna




Bormaskin




Falstång



Plåtsax




Metallsåg



Sticksåg



plasthammare



Flex



TILLBEHÖR

Gråvit RAL 9002

antracit RAL 7016

PRECIT fotplåt för sandwichtakskiva 2000 mm x 90 mm x 108 mm	8501048	4619454
PRECIT vindskeivplåt för sandwichtakskiva 2000 mm x 170 mm	8501044	4619455
PRECITnockplåt rak för sandwichtakskiva 2000 mm x 116 mm x 116 mm	8501047	4619458
PRECIT takkantsprofil för sandwichtakskiva 2000 mm x 312 mm x 100 mm	—	4619456
PRECIT fästclips för sandwichtakskiva, förpackning = 10 st.	10272740	10311441
PRECIT skruvar för sandwichskiva 5,5/6,3 mm x 110 mm, förpackning = 50 st.	8502681	4619453




TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

STŘEŠNÍ SENDVIČOVÝ PANEL, 4000 mm x 1000 mm x 40 mm

- Šedobílá RAL 9002: Č. výr. 10557520
- Antracitová šedá RAL 7016: Č. výr. 10557521

Vhodné pro přístavky, přístřešky na auto, zahradní domky, domovní vchody, zemědělské budovy, kůlny, vedlejší budovy

- Tloušťka izolace: 40 mm
- Tloušťka plechu: 0,40 mm
- Jádru: PIR tvrdá pěna
- Tepelná izolace λ : 0,043 W/m-K
- Spotřeba šroubů: 6 kusů/m²



NÁŘADÍ VYŽADOVANÉ PRO MONTÁŽ




Vodováha



Měřicí pásmo



Tužka



Vrtačka




Ohýbací kleště



Nůžky na plech




Pila na kov



Vykružovačka



Teflonové kladivo



Flex



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Šedobílá RAL 9002 Antracitová šedá RAL 7016

PRECIT krycí deska ke střešním sendvičovým panelům 2000 mm x 90 mm x 108 mm	8501048	4619454
PRECIT rohový profil ke střešním sendvičovým panelům 2000 mm x 170 mm	8501044	4619455
PRECIT rovný střešní hřeben ke střešním sendvičovým panelům 2000 mm x 116 mm x 116 mm	8501047	4619458
PRECIT ukončovací profil ke střešním sendvičovým panelům 2000 mm x 312 mm x 100 mm	—	4619456
PRECIT kaloty/upevňovací úchyty ke střešním sendvičovým panelům, balení = 10 ks	10272740	10311441
PRECIT šrouby k sendvičovým panelům 5,5/6,3 mm x 110 mm, balení = 50 ks	8502681	4619453




TECHNICKÝ DÁTOVÝ LIST

STREŠNÝ SENDVIČOVÝ PANEL, 4000 mm x 1000 mm x 40 mm

- Šedobiela RAL 9002: Č. výr. 10557520
- Antracitová sivá RAL 7016: Č. výr. 10557521

Vhodné pre prístavky, prístrešky na auto, záhradné domčeky, domové vchody, poľnohospodárske budovy, kôlne, vedľajšie budovy

- Hrúbka izolácie: 40 mm
- Hrúbka plechu: 0.40 mm
- Jadro: PIR tvrdá pena
- Tepelná izolácia λ : 0,043 W/mK
- Spotreba skrutiek: 6 kusov/m²



NÁRADIE POTREBNÉ NA MONTÁŽ




Vodováha



Krajčírsky meter



Ceruzka



Vŕtačka




Kliešte na falcovanie



Nožnice na plech




Pílka na kov



Priamočiara píla



Teflónové kladivo



Flex



PRÍSLUŠENSTVO

Šedobiela RAL 9002 Antracitová sivá RAL 7016

PRECIT krycia doska k strešným sendvičovým panelom 2000 mm x 90 mm x 108 mm	8501048	4619454
PRECIT rohový profil k strešným sendvičovým panelom 2000 mm x 170 mm	8501044	4619455
PRECIT rovný strešný hrebeň k strešným sendvičovým panelom 2000 mm x 116 mm x 116 mm	8501047	4619458
PRECIT ukončovací profil k strešným sendvičovým panelom 2000 mm x 312 mm x 100 mm	—	4619456
Strešné kaloty/upevňovacie spony pre strešný sendvičový panel PRECIT, balenie = 10 ks.	10272740	10311441
PPRECIT skrutky k sendvičovým panelom 5,5/6,3 mm x 110 mm, balenie = 50 ks	8502681	4619453




FIȘĂ TEHNICĂ

PANOU SANDWICH PENTRU ACOPERIȘ, 4000 mm x 1000 mm x 40 mm

- Alb-gri RAL 9002: Art. 10557520
- Gri antracit RAL 7016: Art. 10557521

Adecvat pentru extinderi, garaj deschis, căsuță de grădină, intrarea principală, clădiri agricole, șoproane, clădiri anexe

- Grosimea izolației: 40 mm
- Grosimea tablei: 0,40 mm
- Miez: spumă dură PIR
- Izolare termică λ : 0,043 W/m·K
- Necesari șuruburi: 6 bucăți/m²



UNELTE NECESARE PENTRU MONTAJ




Nivelă cu bulă de aer



Metru de croitorie



Creion



Mașină de găurit




Clește de fâltuit



Foarfecă pentru tablă




Fierăstrău pentru metal



Fierăstrău pendular



Ciocan de teflon



Flex



ACCESORII

Alb gri RAL 9002

Gri antracit RAL 7016

PRECIT Șorț pentru panou sandwich pentru acoperiș 2000 mm x 90 mm x 108 mm	8501048	4619454
PRECIT Cornier de margine pentru panou sandwich pentru acoperiș 2000 mm x 170 mm	8501044	4619455
PRECIT Coamă dreaptă pentru panou sandwich pentru acoperiș 2000 mm x 116 mm x 116 mm	8501047	4619458
PRECIT Profil de margine pentru panou sandwich pentru acoperiș 2000 mm x 312 mm x 100 mm	—	4619456
PRECIT Calote/cleme de fixare pentru panou sandwich pentru acoperiș, pachet = 10 buc.	10272740	10311441
PRECIT Șuruburi pentru panou sandwich 5,5/6,3 mm x 110 mm, pachet = 50 buc.	8502681	4619453




TEHNIČKI LIST

ZIDNI SENDVIČ PANEL 4000 mm x 1000 mm x 40 mm

- Sivo-bela RAL 9002: Art. 10557520
- Antracit siva RAL 7016: Art. 10557521

Pogodno za dogradnje, nadstrešnicu za automobil, baštenske kućice, ulaz u kuću, poljoprivredne objekte, šupe i pomoćne objekte

- Debljina izolacije: 40 mm
- Debljina lima: 0,40 mm
- Jezgro: tvrda PIR pena
- Toplotna izolacija λ : 0,043 W/m·K
- Potrošnja vijaka: 6 komada/m²



ALATI POTREBNI ZA MONTAŽU




Libela



Metar



Olovka




Bušilica




Klešta za savijanje lima



Makaze za lim




Testera za metal



Ubodna testera



Teflonski čekić



Brusilica



PRIBOR

Sivo-bela RAL 9002

Antracit siva RAL 7016

PRECIT opšivni limeni element za zidni sendvič panel 2000 mm x 90 mm x 108 mm	8501048	4619454
PRECIT ugaoni limeni element za zidni sendvič panel 2000 mm x 170 mm	8501044	4619455
PRECIT ravno krovno sleme za zidni sendvič panel 2000 mm x 116 mm x 116 mm	8501047	4619458
PRECIT profil krovne ivice za zidni sendvič panel 2000 mm x 312 mm x 100 mm	—	4619456
PRECIT kalote/ pričvršne kopče za krovni sendvič panel, pakovanje = 10 kom.	10272740	10311441
PRECIT vijci za zidni sendvič panel 5,5/6,3 mm x 110 mm, pakovanje = 50 kom.	8502681	4619453