Bertilo

BCPUN2NF Garten-Lounge 2

Garten-Lounge 2

FSC
www.fsc.org
MIX
Wood from responsible sources
FSC® C010796

La marque FSC® est attribuée à des produits fabriqués à partir de bois provenant de forêts écologiquement et socialement responsables, certifiés indépendamment selon les directives strictes du FSC .

Assemblage facile grâce aux panneaux préassemblés

- Elément de cadre très robuste .
- Toutes les pièces sont entièrement préfabriquées - aucun sciage requis .
- Kit complet.
- Sol en 19 mm planche à rainure et languette

QUICKER ASSEMBLY

Prefabricated panels

FACILES À MONTER

panneaux pré assemblés

Traitement: NOT TREATED



Spécifications techniques

Taille de la base	337 x 234 cm
Zone	7,87 m^2
Résistance du plancher	19 mm
Cadre	41 x 84 mm
Ouverture de porte (L x H)	137 x 188 cm
Espace clos	16,8 m^3
L'épaisseur de paroi	19 mm
Surface de paroi extérieure	15,1 m^2
Épaisseur du toit	19 mm
Toit	7,9 m^2
La pente du toit	2,2 °
Charge de neige	1,6 kN/m^2
Dimensions Colis	230 x 116 x 69,5 cm
Poids	433 kg



Instructions pour la fondation et la plaque de base

Une fondation soigneusement nivelée est une condition préalable pour un ajustement précis des éléments et donc une structure parfaite. Les éléments de plancher, y compris le cadre de l'élément, doivent être traités deux fois avec un produit de protection du bois par le bas et sur les côtés avant le montage. Le sol peut également être protégé contre la remontée d'humidité en plaçant des bandes de film ou des tampons de granulés en dessous. Évitez l'engorgement.



Dessin de conception

Construction complète du cadre de l'élément. Toutes les pièces, y compris les éléments de plancher et de toit, sont préfabriquées en usine afin que l'assemblage puisse être effectué en peu de temps.

Bertilo

Easy
Element
System





Connexions d'éléments extrêmement stables grâce à un double cadre complet.

Instructions pour l'installation du toit

L'ensemble ne comprend pas de feutre de toiture. Pour les toits plats, des solutions éprouvées telles que la membrane KSK (membrane de toiture auto-adhésive à froid) ou la membrane EPDM sont disponibles dans le commerce en différentes versions. Veuillez demander conseil à votre revendeur à ce sujet. Aucun matériau de toiture n'est inclus dans le kit.



Traitement: non traité

Détails



