

Logis

Einhebel-Bidetmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **71200000**



Beschreibung

Merkmale

- Kugelgelen-Luftsprudler
- Normalstrahl
- Durchflussmenge: 7,2 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1½
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- SVGW 1409-6309
- DVGW NW-6506CP0553
- P-IX 28139/IO
- ACS 12 ACC LY 352, valide jusqu'au 20.06.2017

Technologie




Zertifikate



Produktabbildung



Maßzeichnung




Logis

Einhebel-Bidetmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **71200000**



Durchflussdiagramm



Logis


Einhebel-Bidetmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **71200000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >05/15



Logis**Einhebel-Bidetmischer 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur**Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **71200000****Ersatzteilliste**

Baujahr: >05/15

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	92224000	-	1
2	Griffstopfen	96338000	-	1
3	Kappe	97406000	-	1
4	Mutter	97209000	-	1
5	O-Ring 32x2	98193000	-	1
6	O-Ring 35x2	92604000	-	1
7	Kartusche kpl.	92730000	-	1
8	Sicherungsschraube	95140000	-	1
9	Dichtung	95008000	-	1
10	Adapter für Kartusche	98750000	-	1
11	O-Ring 30x2	98186000	-	1
12	Kugelgelenk	92036000	-	1
13	Luftsprudler M24x1 (7 l/min)	92509000	-	1
14	Schraube M8 x 68	97736000	-	1
15	Schaftbefestigung kpl.	96016000	-	1
16	Dichtung Ø 42	98722000	-	1
17	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
18	O-Ring 6,6x1,6	93019000	-	1
19	Zugstange	96657000	-	1
a	Ablaufventil	92168000	-	1