Lizetan AZ Schädlingsfrei ist ein Allroundtalent gegen saugende und beißende Schädlinge (einschließlich Buchsbaumzünsler und Kartoffelkäfer). Das Produkt enthält den systemischen Wirkstoff Azadirachtin, der einen optimalen Wirkungsmechanismus besitzt. Innerhalb weniger Stunden nach der Behandlung werden die Schädlinge inaktiviert – sie stellen ihre Nahrungsaufnahme ein, ihre Weiterentwicklung wird unterbrochen und es können sich keine lebensfähigen Nachkommen entwickeln bis die Schädlinge schließlich nach wenigen Tagen absterben. Versteckt sitzende Schädlinge, wie z. B. auf der Blattunterseite sitzende Larvenstadien oder Blattminierer, werden ebenfalls, auch ohne direktes Besprühen, sicher erfasst.

# VON DER ZULASSUNGSBEHÖRDE FESTGESETZTE ANWENDUNGSGEBIETE

VON DEIT ZOLAGGONGGDETTOTIDE TEGTGEGETZTE ANWENDONGGGEDIETE		
Anwendungsbereich	Schädlinge	Anwendung
Kartoffel im Freiland	Kartoffelkäfer (Larvenstadium L1-L3)	Spritzen
Kräuter (frisch; ausgen. Schnittlauch) im Freiland auf Balkonen u. unter Glas	saugende Insekten (ausgen. Wanzen), beißende Insekten, blattminierende	Spritzen
Kürbis (Flaschen-, Garten-, Riesen- u. Moschuskürbis mit genießbarer Schale), Gurke, Zucchini, Auberginen, Tomaten im Freiland u. unter Glas	Insekten, Junglarven	
Spinat u. verwandte Arten im Freiland		
Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- u. Wirsingkohl) im Freiland	saugende Insekten, beißende Insekten, blattminierende Insekten, Junglarven	Spritzen
Zierpflanzenkulturen (ausgen. Birne, Zier- koniferen) im Freiland, unter Glas, in Wohn- räumen, Büroräumen u. auf Balkonen	saugende Insekten, beißende Insekten, blattminierende Insekten, Weiße Fliegen, Junglarven	Spritzen
Zierpflanzenkulturen (Jungpflanzenzucht)	Trauermücken (Junglarven)	Gießen

Detail-Informationen zu den registrierten Indikationen, Anwendungsmengen und Wartezeiten befinden sich auf dem innenliegenden Merkblatt. Aufgrund eigener Erfahrung werden Spinnmilben in den festgesetzten Anwendungsgebieten mit erfasst (Nebenwirkung), ausgenommen ist die Gießanwendung bei Zierpflanzen. Anwendung durch nicht berufliche Anwender zulässig. Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig.

### WIRKSTOFF

Insektizid, Azadirachtin A 10,6 g/l (1,08 Gew.-%), Emulgierbares Konzentrat (EC)

### Vorsicht, Pflanzenschutzmittel! Abgabe nur in Originalpackung.

Enthält Azadirachtin A. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen. Wirkmechanismus (IRAC Gruppe): UN

Eine nicht bestimmungsgemäße Freisetzung in die Umwelt vermeiden.







Sofort: Schädling saugt nicht mehr, Pflanze erholt sich.



3 - 5 Tage: Schädling tot, Pflanze gesund.

## HINWEISE ZUM SCHUTZ DES ANWENDERS

Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd und lange Hose) und Handschuhe sowie festes Schuhwerk (z. B. Gummistiefel) bei der Ausbringung/Handhabung des Präparates tragen. Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten.

## ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Personen von Gefahrenquelle entfernen. Nach Einatmen Frischluft zuführen. Nach Hautkontakt Haut mit Wasser und Seife unter warmem Wasser abwaschen. Nach Augenkontakt Kontaktlinsen entfernen. Sofort und für mindestens 15 Minuten mit reichlich Wasser bei geöffnetem Lidspalt ausspülen. Nach Verschlucken kein Erbrechen auslösen. Mund ausspülen und viel Wasser trinken. Bei auftretenden Beschwerden Arzt konsultieren.

#### LAGERUNG & ENTSORGUNG

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter lagern. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Von Kindern fernhalten. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Vor dem Gefrieren schützen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten. Restentleerte Packungen der Wertstoffsammlung zuführen, Produktreste nicht dem Hausmüll beigeben, sondern in Originalverpackung bei den entsorgungspflichtigen Körperschaften abliefern, Gegebenenfalls die Stadtoder Kreisverwaltung um Auskunft bitten. Originalverpackung oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden und nicht wiederverwenden.

Für Folgen nicht bestimmungsgerechter und unsachgemäßer Anwendung haften wir nicht.

Vor Gebrauch beiliegendes Merkblatt lesen. Chargen-Nummer, Herstelldatum: siehe gesonderte Prägung

75 ml  $\Theta$ 















Minierfliegen Trauermücken Lilienhähnchen



Inverkehrbringer Deutschland: SBM Life Science GmbH Raiffeisenstraße 15a 40764 Langenfeld, Deutschland www.protect-garden.de

Service-Tel. für Anwendungsfragen (DE): +49 (0) 800 / 1 52 29 37 (Kostenloser Service aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunknetze können abweichen.)

Inverkehrbringer Österreich: SBM Life Science Austria GmbH Gauermanngasse 2, 1010 Wien, Österreich Service-Tel. (AT): +43 (0) 5 / 99 77 100 Vergiftungsinformationszentrale (AT): +43 (0) 1 / 4 06 43 43

<u>Vertriebspartner Österreich:</u> Kwizda Agro GmbH Universitätsring 6, 1010 Wien, Österreich Tel: +43 (0) 5 / 99 77 100

Zulassungsinhaber: Trifolio-M GmbH Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1 D-35633 Lahnau

553651DEa



Nr.: 024436-69

Pfl .Reg.Nr. 2699-908