

- 30 ml e Lizetan® AZ Schädlingsfrei**
- Gegen saugende und beißende Schädlinge (einschließlich Buchsbaumzünsler)
 - Einzigartiger Wirkmechanismus: Fraß- und Saugstopp nach kurzer Zeit
 - Wirkt bis zu 3 Wochen

Schadorganismus	Anwendungsbereich
saugende Insekten, beißende Insekten, blattminierende Insekten, Weiße Fliegen	Zierpflanzen ausgenommen Zierkoniferen und Birne (Freiland, Gewächshaus, Büro und Zimmer)
Kartoffelkäfer (Larven L1 – L3)	Kartoffel (Freiland)
saugende Insekten (ausgenommen: Wanzen), beißende Insekten, blattminierende Insekten	Frische Kräuter (ausgenommen Schnittlauch) (Freiland, Balkon, Gewächshaus)
saugende Insekten (ausgenommen: Wanzen), beißende Insekten, blattminierende Insekten	Kürbis (Flaschen-, Garten-, Moschus- und Riesenkürbis), Gurke, Zucchini, Aubergine sowie Tomaten (Freiland, Balkon, Gewächshaus)
saugende Insekten, beißende Insekten, blattminierende Insekten	Kohl (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl: Freiland)
saugende Insekten (ausgenommen: Wanzen), beißende Insekten, blattminierende Insekten	Spinat und verwandte Arten (Freiland)

Aufgrund eigener Erfahrung werden Spinnmilben in den festgesetzten Anwendungsgebieten mit erfasst (Nebenwirkung). 1 Liter Spritzflüssigkeit reicht für 10 – 25 m² je nach Anwendungsbereich (siehe Merkblatt).

HINWEISE ZUM SCHUTZ DER UMWELT

Lizetan® AZ Schädlingsfrei wird unter der empfohlenen Anwendung als nicht bienengefährlich (B4) eingestuft. Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen der Art Poecilus cupreus (Laufkäfer) eingestuft. Das Mittel wird als schwachschädigend für Populationen der Art Phytoseiulus persimilis (Raubmilbe), der Art Typhlodromus pyri (Raubmilbe), der Art Encarsia formosa (Erzwespe) sowie der Art Aphidius rhopalosiphi (Brackwespe) eingestuft. Das Mittel wird als schädigend für die Populationen der Art Amblyseius cucumeris (Raubmilbe), der Art Coccinella septempunctata (Siebenpunkt-Marienkäfer), der Art Chrysoperla carnea (Florfliege) sowie der Art Episyrphus balteatus (Schwebefliege) eingestuft. Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere. Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.) Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht auf versiegelten Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen) bzw. in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, ausbringen. Eine nicht bestimmungsgemäße Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

100 ml e Curamat Rosen-Pilzfrei

- Zugelassen gegen Buchsbaumtriebsterben
- Wirkt heilend und vorbeugend
- Wirkt systemisch
- Wirkt bis zu 3 Wochen

VON DER ZULASSUNGSBEHÖRDE FESTGESETZTE ANWENDUNGSGBIETE

Schadorganismus	Anwendungsbereich
Gegen Echten Mehltau, Rost, Sternrußtau an Rosen sowie gegen Echte Mehltaupilze und Rostpilze an Zierpflanzen in AT: echter Mehltau an Rosen: nur zur Befallsminderung	Freiland (AT: Containerpflanzen)
Buchsbaumtriebsterben (Cylindrocladium buxicola)	
am Gemeinen Buchsbaum	

HINWEISE ZUM SCHUTZ DER UMWELT

Das Mittel wird als schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten eingestuft. Schädlich für Nützlinge. Das Mittel wird als schädigend für Populationen der Art Typhlodromus pyri (Raubmilbe) und Spinnen eingestuft. Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere. Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht. Das Mittel ist giftig für höhere Wasserpflanzen. Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).

MISCHUNGSEMPFEHLUNG

Protect Garden Rosen-Kombi-Set besteht aus 100 ml Curamat Rosen-Pilzfrei und 30 ml Lizetan® AZ Schädlingsfrei. Die Mittel können einzeln gegen Pilzkrankungen oder Schädlinge eingesetzt werden und reichen an Rosen und Zierpflanzen für bis zu 25 Liter (Curamat Rosen-Pilzfrei) bzw. für 10 Liter (Lizetan® AZ Schädlingsfrei) Spritzbrühe. Für die Mischung beider Produkte zur gleichzeitigen Behandlung von Pilzkrankungen und Insekten ergeben sich insgesamt 10 Liter Spritzflüssigkeit.

ANWENDUNGEN

Vor Gebrauch **schütteln**. Dosierung und weitere Anwendungsbestimmungen siehe Merkblatt.

LAGERUNG

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. Im Originalbehälter lagern. An einem Platz lagern, der nur berechtigten

Personen zugänglich ist. Für Kinder und Haustiere un erreichbar aufbewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Vor Frost schützen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.

ABFALLBESEITIGUNG

Restentleerte Packungen der Wertstoffsammlung zuführen. Produktreste nicht dem Hausmüll begeben, sondern in Originalverpackung bei den entsorgungspflichtigen Körperschaften abliefern. Gegebenenfalls Stadt- oder Kreisverwaltung um Auskunft bitten. Originalverpackung oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden.

Für Folgen nicht bestimmungsgerechter und unsachgemäßer Anwendung kann keine Haftung übernommen werden.

Pilzkrankungen



Rosenrost



Echter Mehltau



Fuchsienrost



Geranienrost

Schädlinge



Weiße Fliegen



Raupe



Zikaden



Minierfliegen



Lilienhähnchen



Blattthripse

Anwendung durch nicht-berufliche Anwender zulässig. Vor Gebrauch beiliegendes Merkblatt lesen. Für die Verwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig.



Nr.: 007626-61
Pfl.Reg.Nr.(AT): 3641-901

**Curamat
Rosen-Pilzfrei**

Zulassungsinhaber:
SBM Développement SAS,
60 chemin des mouilles,
69130 Ecully, Frankreich



Nr.: 024436-69
Pfl.Reg.Nr.(AT): 2699-908

**Lizetan® AZ
Schädlingsfrei**

Zulassungsinhaber:
Trifolio-M GmbH,
Dr.-Hans-Wilhelm-Weg 1,
35633 Lahnuau, Deutschland

Herst.-Dat. und Chargenbez. s. gesonderter Aufdruck



Vorsicht, Pflanzenschutzmittel! Abgabe nur in Originalpackung!

Curamat Rosen-Pilzfrei

Fungizid, Wirkstoff:

Tebuconazol 25 g/l (2,50 %)

Enthält ca. 200 g/l Sonnenblumenöl

als Lösemittel SE (Suspoemulsion)

Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Enthält 1,2-Benzisothiazolin-3-on, 5-Chlor-2-methyl-isothiazol-3-on/2-Methyl-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Verschüttete Mengen aufnehmen. Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.)



Achtung

Lizetan® AZ Schädlingsfrei

Insektizid, Wirkstoff: Azadirachtin 10,6 g/l (1,08 Gew.-%)

EC (Emulsionskonzentrat)

Enthält Azadirachtin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.

Inverkehrbringer Deutschland: SBM Life Science GmbH, Raffeisenstraße 15a, 40764 Langenfeld, Deutschland, www.protect-garden.de Service-Tel. für Anwendungsfragen (DE): +49 (0) 800 / 1 52 29 37 (Kostenloser Service aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunknetze können abweichen.) Inverkehrbringer Österreich: SBM Life Science Austria GmbH, Gauernanngasse 2, 1010 Wien, Österreich Service-Tel. (AT): +43 (0) 5 / 99 77 100 Vergiftungsinformationszentrale (AT): +43 (0) 1 / 4 06 43 43 Vertriebspartner Österreich: Kwizda Agro GmbH, Universitätsring 6, 1010 Wien, Österreich, Tel: +43 (0) 5 / 99 77 100

WICHTIGER HINWEIS FÜR DIE ANWENDUNG

Curamat Rosen-Pilzfrei: Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden. Bei wiederholten Anwendungen des Mittels oder von Mitteln derselben Wirkstoffgruppe oder solcher mit Kreuzresistenz können Wirkungsminierungen eintreten oder eingetreten sein. Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln anderer Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

HINWEISE ZUM SCHUTZ DES ANWENDERS UND SEINES UMFELDES

Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd und lange Hose) und Handschuhe sowie festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels tragen. Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten.

ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

Verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Nach Einatmen Frischluft zuführen. Nach Hautkontakt Haut mit Seife und warmem Wasser abwaschen. Nach Augenkontakt Kontaktlinsen entfernen und sofort und für mindestens 15 Minuten mit reichlich Wasser bei geöffnetem Lidspalit ausspülen. Nach Verschlucken Mund ausspülen und viel Wasser trinken. Bei auftretenden Beschwerden der Arzt konsultieren und Verpackung oder Kennzeichnungsetikett vorzeigen.