

Protect Home FormineX Ameisenspray eignet sich ideal zur Behandlung von Ameisenstraßen und einzelnen Ameisen (Schwarze Wegameise) im Haus sowie zur Behandlung bei Befall mit der Deutschen und/oder Amerikanischen Schabe. Das Ameisenspray bildet eine unsichtbare Barriere, die von kriechenden Insekten nicht überschritten werden kann. Das gebrauchsfertige, lösemittelbasierte Spray ist zur Verwendung im Innenbereich vorgesehen und zur Bekämpfung von kriechenden Insekten durch nicht-berufsmäßige Verwender zugelassen.

GERBRAUCHSANWEISUNG

Vor Gebrauch stets das Etikett lesen und die Anweisungen befolgen. Ameisenspray darf in Ritzen und Spalten einschließlich der Innenseite von Fenster- und Türrahmen eingesetzt werden (Barrierebehandlung). Nicht direkt in die Luft sprühen. Eine übermäßige Anwendung kann an einigen Oberflächen zu Schäden führen. Vor dem Gebrauch an einer unauffälligen Stelle testen. Produkt senkrecht halten und aus einer Entfernung von 30 cm sprühen. Sprühen Sie für ca. 7 Sek. pro m² (14 ml/m²) auf Ritzen/Spalten, in denen sich vermutlich kriechende Insekten aufhalten. Nur an befallenen Stellen anwenden. Um Insekten vom Eindringen in die Wohnung abzuhalten, auf Innenseiten von Fenster- und Türrahmen einen ca. 10 cm breiten Streifen auftragen (Barrierebehandlung). Insekten werden ab der ersten Minute bis zu 2 Stunden später betäubt sowie ab 2 Stunden nach der Anwendung und bis zu 3 Tagen später getötet. Die Restwirksamkeit auf nicht porösen Oberflächen kann bis zu 3 Monate anhalten. Auf porösen Oberflächen kann die Wirksamkeit eingeschränkt sein oder fehlen. Die behandelten Stellen bis zum Ende der Behandlung (bis zu 12 Wochen) nicht reinigen. Im Falle eines erneuten Befalls Behandlung wiederholen, solange maximal zulässige Anzahl an Behandlungen pro Jahr (11 Behandlungen) nicht überschritten wird. Bei andauerndem Befall einen Schädlingsbekämpfer hinzuziehen. Dauerhafte Verwendung des Produkts vermeiden. In Innenbereichen Raum nach Gebrauch verlassen und die Tür 15 Minuten geschlossen halten. Vor dem erneuten Betreten lüften. Zulassungsinhaber informieren, falls die Behandlung unwirksam ist.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Nur zur Verwendung in Bereichen, die für Kinder und Tiere unzugänglich sind. Behandelte Oberflächen für Kinder und Tiere unzugänglich machen. Von Lebens- und Futtermitteln, Essgeschirr sowie Oberflächen fernhalten, mit denen Lebens- und Futtermittel in Kontakt kommen. Lebens- und Futtermittel vor der Behandlung entfernen. Nicht unmittelbar auf Oberflächen anwenden, auf denen Lebens- und Futtermittel gelagert, zubereitet oder verzehrt werden. Spray nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Kontakt mit der Haut vermeiden. Nur gemäß Anleitung verwenden. Nicht auf Menschen oder Haustiere sprühen. Das Produkt nicht auf den Boden werfen oder in ein Gewässer, die Spüle oder ein Abflusrohr gießen. Terrarien, Aquarien und Tierkäfige vor der Anwendung entfernen oder abdecken. Luftfilter von Aquarien während der Anwendung ausschalten. Folgende Vorgehensweise beachten, um einer Resistenzentwicklung entgegenzuwirken: Behandlung möglichst in Verbindung mit nichtchemischen Maßnahmen durchführen. Produkte stets gemäß der Angaben auf dem Etikett verwenden. In den betroffenen Bereichen den Insektenbefall möglichst vollständig beseitigen. Ist eine Bekämpfung über einen längeren Zeitraum erforderlich, sollten die Behandlungen im Wechsel mit Produkten anderer Wirkweise erfolgen. Die Wirksamkeit sollte beobachtet und im Falle geringerer Wirksamkeit sollten mögliche Anhaltspunkte einer Resistenz untersucht werden.

Für Folgen nicht bestimmungsgerechter und unsachgemäßer Anwendung haften wir nicht.

ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

Die Person von der mutmaßlichen Kontaminierungsquelle verlegen und sämtliche kontaminierte oder bespritzte Kleidung entfernen. Bei direktem Augenkontakt: Für mindestens 15 Min. mit reichlich Wasser ausspülen. NICHT vergessen, auf getragene Kontaktlinsen zu prüfen und diese herauszunehmen. Bei einer Hautreaktion ohne Reiben mit Seife und reichlich Wasser waschen. Bei Verschlucken: Mund mit reichlich Wasser auswaschen und KEIN Erbrechen herbeiführen, es sei denn auf Anweisung der Giftinformationszentrale oder medizinischen Personals. Person in bequemer Position zum guten Durchatmen ausruhen lassen. Person ggf. in ein Krankenhaus bringen und nach Möglichkeit Etikett/Verpackung vorlegen. VERGIFTETE PERSONEN NICHT UNBEAUF-SICHTIGT LASSEN. Hinweise für den Arzt: Symptomatische oder unterstützende Behandlung. Mögliche unmittelbare oder mittelbare Nebenwirkungen: Reizung von Augen, Haut, Schleimhäuten, Atemwegen oder Magen-Darm-Trakt. Desorientierung, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen.

Bei Fragen zu ärztlichem Rat die Verpackung oder das Etikett bereithalten und die örtliche Giftnotrufzentrale anrufen. Medizinische Notfall-Tel. Nr.: 0800 / 6 64 75 56

ABFALLBESEITIGUNG

Leere Behälter, Produktreste und sonstige Abfälle, die bei der Behandlung entstehen, sind Sondermüll. Diese sind gemäß den geltenden Bestimmungen zu entsorgen. Nicht in Boden, Grund- oder Oberflächengewässer sowie sonstige Abwasserleitungen freisetzen. Inhalt/Behälter der Problemstoffsammlung oder einem befugten Sammler für gefährliche Abfälle zuführen. Für AT: Abfallschlüssel-Nr.: 53103g, Altbestände von Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmitteln.

LAGERUNG

Im Originalbehälter aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten und an einem trockenen, kühlen sowie gut belüfteten Ort lagern. Es wird empfohlen, das Produkt vorzugsweise bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 45 °C zu lagern. Vor Frost schützen.



Insektizid

Wirkstoff: 0,2 g/kg (0,02 %) Deltamethrin
Enthält Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, Isoalkane, zyklische Verbindungen, < 2 % Aromate.
Enthält Propan und Butan als Treibmittel.
Aerosol (AE)

Gefahr

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

SBM
LIFE SCIENCE

Inverkehrbringer Deutschland:

SBM Life Science GmbH, Raiffeisenstraße 15a,
40764 Langenfeld, Deutschland www.protect-home.de
Service-Tel. für Anwendungsfragen:
+49 (0) 800 / 1 52 29 37

(Kostenloser Service aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunknetze können abweichen.)

Inverkehrbringer Österreich:

SBM Life Science Austria GmbH, Gauerannngasse 2,
1010 Wien, Österreich, www.protect-home.at
Service-Tel. (AT): +43 (0) 5 / 99 77 400
Vergiftungshotruf (AT): +43 (0) 1 / 406 43 43

UFI: Q090-104J-WOODS-VF60

Das Produkt enthält Lösemittel und Treibgas.

Vertriebspartner Österreich:

Kwizda Agro GmbH, Universitätsring 6, 1010 Wien, Österreich
Zulassungsinhaber:
Sumitomo Chemical Agro Europe SAS,
Parc d'Affaires de Crécy 10A, rue de la Voie Lactée,
69370 Saint Didier au Mont d'Or, Frankreich

Chargennummer: siehe Boden

Verfallsdatum (EXP): volle Wirksamkeit bis mindestens siehe Boden

Zulassungsnummer DE: DE-0011287-18

Zulassungsnummer AT: AT-0011435-0000

Wenn's wirken soll...

www.protect-home.de



400 ml e

520 3



4 000680 064312