

## Logis

### Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **71090000**



#### Beschreibung

##### Merkmale

- ComfortZone 190
- Ausladung 166 mm
- Normalstrahl
- Durchflussmenge: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- SVGW 1409-6309
- DVGW NW-6506CP0553
- P-IX 28113/IO
- WELL WA10562-2014-0203
- ETA VA1.42/20391
- ETA VA1.42/20391
- ACS 12 ACC LY 352, valide jusqu'au 20.06.2017
- WRAS 1410017
- WRAS 1410017
- SINTEF 3077
- WELS SGP 1 Tick BST-2014/015603

#### Technologie



#### Designpreise



reddot award 2014  
winner


#### Zertifikate



#### Produktabbildung



#### Maßzeichnung




## Logis

Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **71090000**



### Durchflussdiagramm



Logis


Einhebel-Waschtismischer 190 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **71090000**



## Explosionszeichnung

Baujahr: >05/17



**Logis**
**Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur**

 Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **71090000**

**Ersatzteilliste**

Baujahr: &gt;05/17

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	92224000	-	1
2	Griffstopfen	96338000	-	1
3	Kappe	97406000	-	1
4	Mutter	97209000	-	1
5	O-Ring 32x2	98193000	-	1
6	O-Ring 35x2	92604000	-	1
7	Kartusche kpl.	92730000	-	1
8	Sicherungsschraube	95140000	-	1
9	Dichtung	95008000	-	1
10	Adapter für Kartusche	98750000	-	1
11	O-Ring 30x2	98186000	-	1
12	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	92372000	-	1
13	Flachdichtung	98749000	-	1
14	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	-	1
15	Gleitring	97548000	-	1
16	Anschlussschlauch 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	-	1
17	O-Ring 6,6x1,6	93019000	-	1
18	Zugstange	96657000	-	1
a	Ablaufventil	92168000	-	1
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	-	1