

Logis

Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Push-Open Ablaufgarnitur

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **71077000**



Beschreibung

Merkmale

- ComfortZone 70
- Ausladung 107 mm
- Normalstrahl
- Durchflussmenge: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1¼
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- SVGW 1409-6309
- DVGW NW-6506CP0553
- P-IX 28113/IO
- WELL WA10562-2014-0203
- ETA VA1.42/20391
- ETA VA1.42/20391
- ACS 12 ACC LY 352, valide jusqu'au 20.06.2017
- WRAS 1410017
- WRAS 1410017
- SINTEF 3077

Technologie



Designpreise



reddot award 2014
winner


Zertifikate



Produktabbildung



Maßzeichnung




Logis

Einhebel-Waschtismischer 70 mit Push-Open Ablaufgarnitur

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **71077000**



Durchflussdiagramm



Logis


Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Push-Open Ablaufgarnitur

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **71077000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >05/17



Logis
Einhebel-Waschtischmischer 70 mit Push-Open Ablaufgarnitur

 Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **71077000**

Ersatzteilliste

Baujahr: >05/17

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	92224000	-	1
2	Griffstopfen	96338000	-	1
3	Kappe	97406000	-	1
4	Mutter	97209000	-	1
5	O-Ring 32x2	98193000	-	1
6	Kartusche kpl.	92730000	-	1
7	Sicherungsschraube	95140000	-	1
8	Dichtung	95008000	-	1
9	Adapter für Kartusche	98750000	-	1
10	O-Ring 30x2	98186000	-	1
11	O-Ring 35x2	92604000	-	1
12	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	92372000	-	1
13	Schraube M8 x 68	97736000	-	1
14	Dichtung Ø 42	98722000	-	1
15	Schaftbefestigung kpl.	96016000	-	1
16	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
17	O-Ring 6,6x1,6	93019000	-	1
a	Push-Open Ablaufgarnitur	50105000	-	1