

Logis

2-Griff Waschtischarmatur mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **71222000**



Beschreibung


Merkmale

- ComfortZone 150
- Ausladung 145 mm
- Normalstrahl
- Durchflussmenge: 5 l/min
- Keramikventile heiß/ kalt 90°
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Schwenkbereich 120°
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- SVGW 1409-6310
- DVGW NW-6501CP0557
- P-IX 28135/IO
- ETA VA1.42/20392
- ACS 14 ACC NY 363, valide jusqu'au 30.10.2019
- WRAS 1409033
- Kiwa K6110_Mechanical Mixers EN200
- SINTEF 1422

Technologie




Zertifikate



Produktabbildung



Maßzeichnung




Logis

2-Griff Waschtischarmatur mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **71222000**



Durchflussdiagramm



Logis


2-Griff Waschtischarmatur mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **71222000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >01/15



Logis**2-Griff Waschtischarmatur mit Zugstangen-Ablaufgarnitur**Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **71222000****Ersatzteilliste**

Baujahr: >01/15

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Auslauf kpl.	96521000	-	1
2	Dichtungsset	92646000	-	1
3	O-Ring 14x2,5	98189000	-	1
4	Luftsprudler M22x1 (5 l/min)	92376000	-	1
5	Griff	92221000	-	1
6	Schnappeinsatz mit Schraube	94184000	-	1
7	Farbring-Set, Kalt / Warm	92225000	-	1
8	Absperreinheit rechts schließend	94009000	-	1
9	Schraube M8 x 68	97736000	-	1
10	Dichtung Ø 42	98722000	-	1
11	Schaftbefestigung kpl.	96016000	-	1
12	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
13	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
14	Zugstange	96657000	-	1
a	Ablaufventil	92168000	-	1