



Grenzenloser Lichtzauber

mit LED-Stripes und
passenden Profilen



YourLED Stripes

Verzaubern Sie ganze Räume mit indirektem LED-Licht



Steckerfertige Sets (☐ = 10-12) oder individuell zusammenstellen für große Projekte (☐ = 14-19)


LED-Innenbeleuchtung in Ihrer Küche – YourLED Stripes beschichtet als Alleskönner (☐ = 10).

Hintergrundbeleuchtung für Ihren Fernseher



Erzielen Sie auf Knopfdruck den gewünschten Effekt – YourLED RGB Stripes mit Farbwechsel (☐ = 13).

Gemütliche Schlafzimmerbeleuchtung



Blendfreies „Aufsteh-Licht“ lässt Ihre Möbel schweben – YourLED ECO Stripes (☐ = 11).

YourLED und YourLED ECO Komplett-Sets und Erweiterungen


YourLED beschichtet: Kürzbar und hohe Lichtausbeute

📖 = 8-10



YourLED ECO unbeschichtet: Kürzbar und wiederverbindbar

📖 = 8-9, 11



Effektlicht und dekoratives Licht Komplett-Sets und Erweiterungen

Digitale LED Stripes: Colors in motion

📖 = 29




Blacklight: Schwarzlicht fluoreszierend

📖 = 30



YourLED Neon und YourLED Glitter: Faszinierende Lichteffekte: Nachleuchten und Glittereffekt

📖 = 31



Profile

Speziell entwickelt für YourLED Stripes

Duo Profil: Indirekte Raumbeleuchtung erzeugt einen besonderen Effekt.



Delta Profil: Beleuchtete Fußleisten sind ein Highlight in Ihrem Flur.



Corner Profil: Das unsichtbare Profil bringt Decken zum Schweben.



Floor Profil: Einbauprofil zur Beleuchtung mit LED-Stripes schafft Lichtakzente am Boden.




Funktional oder gemütlich

Mit diesen Lichtfarben ist alles möglich

gold 2000K romantisch




warm white 3000K gemütlich



neutral white 4000K aktivierend



daylight 6000K konzentrationsfördernd



YourLED und YourLED ECO Stripes (12 V)

Die wichtigsten Eigenschaften im Überblick:



Schnell und einfach ohne Werkzeug installieren und verlegen!



- ▶ Licht zum Aufkleben: Dank rückseitigem Klebestreifen ist der Stripe ohne Werkzeug schnell verlegt.
- ▶ Flexibel in alle Richtungen und Räume: Umfangreiches Zubehör ermöglicht Ihnen Richtungs- und Höhenwechsel.
- ▶ Als steckerfertiges Set sofort loslegen und bis zu 7,6m erweitern (je nach Lichtfarbe).
- ▶ Individuell für große Projekte ein einzigartiges System zusammenstellen und bis zu max. 25 m an einem Power Supply (Trafo) anschließen.

Passend für Ihre Bedürfnisse:

Passend für Ihre Bedürfnisse:

Es gibt zwei Varianten der Stripes. YourLED Stripes haben eine Silikon-Beschichtung. YourLED ECO Stripes sind unbeschichtet.

YourLED

Kürzbar und hohe Lichtausbeute



YourLED ECO

Kürzbar und wiederverbindbar




- ▶ Kürzbar alle 7,5 cm
- ▶ Nur ungekürzt verbindbar
- ▶ Hohe Lichtausbeute (39 LEDs/m)
- ▶ Beschichtung schützt vor Staub und Spritzwasser

- ▶ Kürzbar alle 10 cm
- ▶ Nach dem Kürzen wiederverbinden
- ▶ Geringerer Verbrauch (30 LEDs/m)
- ▶ Besonders geeignet für Profile

YourLED ECO kürzen und wiederverbinden


ECO-Stripes lassen sich besonders bequem auf die gewünschte Länge kürzen. Gekürzte Abschnitte können Sie mit dem Zubehör auf $\square = 17$ wieder miteinander verbinden. Sie sind deshalb ideal für verzweigte Projekte oder zum Verlegen in Profilen.

So einfach geht's!




Kombinieren Sie Ihr persönliches Lichtsystem!


Mit nur einem Stripe und einem Power Supply bringen Sie Ihr Lichtsystem zum Leuchten! Erweitern Sie Ihr Lichtsystem beliebig mit dem vielseitigen Zubehör. Alle Komponenten sind miteinander kombinierbar.



YourLED Basic-Set



YourLED ECO Basic-Set



warm white
3000 K

daylight
6000 K



warm white
3000 K

neutral white
4000 K



Basic Set Warm white 1,5m
incl. 4,8 W, 300 lm
12 VA
🛒 703.17
erweiterbar auf bis zu 4,8m

Basic Set Daylight 1,5m
incl. 4,8 W, 420 lm
12 VA
🛒 703.18
erweiterbar auf bis zu 4,8m

Basic Set RGB 1,5m
incl. 14,4 W, 420 lm
21,6 VA
🛒 703.19
erweiterbar auf bis zu 2,5m

Basic Set Warm white 3m
incl. 7,2 W, 450 lm
12 VA
🛒 704.28
erweiterbar auf bis zu 4,8m

Basic Set Neutral white 3m
incl. 7,2 W, 450 lm
12 VA
🛒 704.29
erweiterbar auf bis zu 4,8m

Basic Set RGB 3m
incl. 21,6 W, 630 lm
21,6 VA
🛒 704.30
erweiterbar auf bis zu 5m




Basic Set Warm white 3m
incl. 9,6 W, 600 lm
21,6 VA
🛒 703.20
erweiterbar auf bis zu 7,6m


Basic Set Daylight 3m
incl. 9,6 W, 840 lm
21,6 VA
🛒 703.21
erweiterbar auf bis zu 7,6m

Basic Set RGB 3m
incl. 28,8 W, 840 lm
48 VA
🛒 703.22
erweiterbar auf bis zu 5m


Alle Sets sind erweiterbar! Nutzen Sie die Vielfalt der YourLED-Welt für Ihr persönliches Projekt (☑ = 14-19).



www.paulmann.com/yourledfilm




Beispiel: Verlegung – YourLED Daylight 7m



Beispiel: Verlegung – YourLED ECO RGB 5m

YourLED IP44 – Licht für Küche und Bad


Dank Beschichtung und Verbindungsschutz ist das System spritzwassergeschützt




- ▶ Licht auch für Feuchträume: Dank Beschichtung und wassergeschützter Verbindung.
- ▶ Schrumpfschlauch sorgt für spritzwassergeschützte Verbindungen.

Farbwechsel (RGB)

Inszenieren Sie Treppen, Deckeneinlässe oder Wandelemente in Ihrem Wohnraum!



Beispiel: Verlegung – YourLED ECO RGB 5,4 m



Basic Set Warm white 3m IP44
incl. 1x9,7 W, 600 lm
18 VA
🛒 **705.10**
erweiterbar auf bis zu 5m



Basic Set Daylight 3m IP44
incl. 1x9,7 W, 840 lm
18 VA
🛒 **705.11**
erweiterbar auf bis zu 5m



Basic Set RGB 3m IP44
incl. 1x28,8 W, 840 lm
24 VA
🛒 **705.12**
erweiterbar auf bis zu 5m



Stripe Warm white 97,5cm IP44
incl. 3,12 W, 195 lm
DC 12 V
↔ 1x97,5cm 🛒 **703.09**
↔ 3x97,5cm 🛒 **704.07**




Stripe Daylight 97,5cm IP44
incl. 3,12 W, 273 lm
DC 12 V
↔ 1x97,5cm 🛒 **703.10**
↔ 3x97,5cm 🛒 **704.08**



Stripe RGB 97,5cm IP44
incl. 9,36 W, 273 lm
DC 12 V
↔ 1x97,5cm 🛒 **703.11**
↔ 3x97,5cm 🛒 **703.12**

So funktioniert Ihr Farbwechsel-System:



Zaubern Sie farbiges und bewegtes Licht mit dem RGB-Controller!
Per Fernbedienung einfach umschalten zwischen:




- ▶ Direkte Farbwahl
- ▶ Farbe selbst mischen und speichern
- ▶ Dimmen



- ▶ „Fade“-Modus – sanft verlaufende Farbübergänge
- ▶ Stroboskop – der Party Effekt lässt alles in Zeitlupe erscheinen

Erstellen Sie Ihr persönliches Lichtsystem

YourLED Stripes und YourLED ECO Stripes



Erweitern Sie Ihr Basic-Set (☐ = 10-11) mit den Schritten ①-③ oder erstellen Sie Ihr ganz individuelles

① Wählen Sie zunächst aus, welche Stripes Sie benötigen:
Wählen Sie **beschichtete Stripes** mit höherer Lichtausbeute oder **wiederverbindbare ECO-Stripes**. (Info ☐ = 8-9)

② Wählen Sie Ihre **Lichtfarbe**:
Info ☐ = 7, 13

YourLED

- ▶ Hohe Lichtausbeute
- ▶ Alle 7,5 cm kürzbar



warm white
3000 K


☀ 195 Lumen/Meter

daylight
6000 K

☀ 280 Lumen/Meter

YourLED RGB

- ▶ Hohe Lichtausbeute
- ▶ Alle 7,5 cm kürzbar

☀ 273 Lumen/Meter

YourLED Gold und Blue

- ▶ Alle 7,5 cm kürzbar



gold
2000 K

☀ 160 Lumen/Meter

blue

☀ 80 Lumen/Meter

YourLED ECO

- ▶ Alle 10 cm kürzbar und wiederverbindbar



warm white
3000 K


☀ 150 Lumen/Meter

neutral white
4000 K

☀ 150 Lumen/Meter

YourLED RGB ECO

- ▶ Alle 10 cm kürzbar und wiederverbindbar

☀ 210 Lumen/Meter

System mit den Schritten ①-⑥.

③ Wählen Sie die **Länge** ⇄ der gewünschten Stripes (Beispiel s.u.)

Verlegen Sie um 90°-Ecken mit dem Edge Connector

Überbrücken Sie kurze Abschnitte mit dem Distance Pack

⇄ 97,5 cm 3,12 W 🛒 702.08	⇄ 300 cm 9,7 W 🛒 705.92		3x ⇄ 4,2 cm ⇄ 4,2 cm 3x 0,24 W 🛒 702.05		2x ⇄ 2,5 cm, 2x ⇄ 7,5 cm 2x 0,08 W, 2x 0,24 W 🛒 703.36
⇄ 97,5 cm 3,12 W 🛒 702.09	⇄ 300 cm 9,7 W 🛒 705.93		3x ⇄ 4,2 cm ⇄ 4,2 cm 3x 0,24 W 🛒 702.06		2x ⇄ 2,5 cm, 2x ⇄ 7,5 cm 2x 0,08 W, 2x 0,24 W 🛒 703.37

⇄ 97,5 cm 9,36 W 🛒 702.10	⇄ 300 cm 28,8 W 🛒 705.94		3x ⇄ 4,2 cm ⇄ 4,2 cm 3x 0,72 W 🛒 702.07		2x ⇄ 2,5 cm, 2x ⇄ 7,5 cm 2x 0,24 W, 2x 0,72 W 🛒 703.38
---------------------------------	--------------------------------	---	--	---	---

⇄ 97,5 cm 3,12 W 🛒 704.62	⇄ 97,5 cm 3,12 W 🛒 702.11
---------------------------------	---------------------------------

Beispiel



Küche:	3m
Wandschrank:	1m
Lange Seite:	1x702.12 (3x97,5 cm)
Kurze Seite:	1x702.08 (1x97,5 cm)
Ecke:	1x702.05 (Edge Connector)

Wenn Sie in der Küche beschichtete Stripes der Länge 3 m und 1 m verlegen wollen, benötigen Sie 1x 🛒 702.12, 1x 🛒 702.08 und für die Ecke 1x 🛒 702.05.

⇄ 100 cm 2,4 W 🛒 704.59	⇄ 300 cm 7,2 W 🛒 702.54	⇄ 500 cm 12 W 🛒 702.55
⇄ 100 cm 2,4 W 🛒 704.58	⇄ 300 cm 7,2 W 🛒 702.56	⇄ 500 cm 12 W 🛒 702.57


⇄ 100 cm 7,2 W 🛒 704.60	⇄ 300 cm 21,6 W 🛒 702.52	⇄ 500 cm 36 W 🛒 702.53
-------------------------------	--------------------------------	------------------------------

④ Wählen Sie den passenden **Trafo**
☐ = 16

⑤ Umfangreiches **Verbinder-Zubehör**
☐ = 17

⑥ Für den RGB-Farbwechsel benötigen Sie den **RGB-Controller** ☐ = 19

Transformatoren Power Supply



4 Wählen Sie den passenden Trafo: Summierte Watt-Zahl der ausgewählten Stripes ergibt maximal:

	15W Power Supply	48W Power Supply	60W Power Supply
	Die Gesamtlänge der ausgewählten Stripes darf maximal ... entsprechen:		
YourLED	4 m	15 m (9 m + 6 m)*	19 m (9 m + 9 m + 1 m)*
YourLED ECO & DECO	6 m	20 m (12 m + 8 m)*	25 m (12 m + 12 m + 1 m)*
YourLED RGB	1 m	5 m (4 m + 1 m)*	6 m (4 m + 2 m)*
YourLED ECO RGB	2 m	6,5 m (6 m + 0,5 m)*	8 m (6 m + 2 m)*

* Zur vollen Ausnutzung der System-Leistung bitte die Junction-Box 702.03 verwenden □ = 17.


So wählen Sie den passenden Trafo (Power Supply)

Lesen Sie anhand der Tabelle ab, welchen Power Supply Sie für die entsprechende Streckenlänge und den ausgewählten Stripe-Typ benötigen.

Beispiel:
Eine Strecklänge von 14m beschichteter YourLED Stripes lässt sich mit dem 48W-Power Supply realisieren (max. 15m).

	15W Power Supply	48W Power Supply	60W Power Supply
	Die Gesamtlänge der ausgewählten Stripes darf maximal ... entsprechen:		
4 m		15 m (9 m + 6 m)*	19 m (9 m + 9 m + 1 m)*

Beachten Sie dabei, dass der erste Wert in Klammern (9 m) unter der Gesamtlänge (15 m), die maximale Strecke angibt, die *direkt mit dem Trafo* angeschlossen werden kann. Bei 14m Strecke wird die Junction-Box benötigt um die Leistung zu verteilen:



Power Supply 15 W

max. 15 W
230/12 V, 15 VA
⌀18 ⇄125 ⌀40 mm
701.99



Power Supply 48 W


max. 48 W
230/12 V, 48 VA
⌀40 ⇄135 ⌀55 mm
702.00




Power Supply 60 W IP65

max. 60 W
230/12 V, 60 VA
⌀40 ⇄225 ⌀60 mm
702.01

5 Stripes Zubehör




Zum Verlegen der Stripes in unterschiedliche Richtungen:




Junction-Box
702.03

Zum Trennen unterschiedlicher Lichtfarben (z.B. RGB + Warm White).




X-Connector
702.82

Zum Verlegen der Stripes in oder um 90°-Ecken:




Edge-Connector Pack
703.34



Edge-Connector 90° Pack
705.99

Zum Verbinden ungekürzter YourLED oder YourLED ECO Stripes:



Flex-Connector 10cm
702.15


Flex-Connector 1m
702.04

Flex-Connector 5m
702.51

Auch perfekt geeignet, um den Trafo versteckt zu positionieren.

Zum Verbinden eines gekürzten YourLED ECO Stripe mit ...

... einem ungekürzten YourLED oder YourLED ECO Stripe:



ECO Clip-to-YourLED Connector
704.90




ECO Clip-Connector Set
⇄50 cm
704.88

...einem gekürzten YourLED ECO Stripe:



ECO Clip-to-Clip Connector
704.89

Lichtsteuerung



- ▶ Zum Schalten oder Dimmen einfarbiger YourLED, YourLED ECO oder DECO Stripes.
- ▶ Der Controller mit Fernbedienung bietet Komfort und begeistert durch angenehm dimmbares Stimmungslicht.



Dimm/Switch Controller

max. 60 W
DC 12 V
⌀22 ⇄63 ⌀35 mm
🛒 704.61

Zur Verstärkung des Steuerungssignals vom YourLED Dimm/Schalt-Controller 🛒 704.61

- ▶ So lassen sich über eine Fernbedienung größere **einfarbige** YourLED, YourLED ECO oder DECO Stripe-Systeme **synchron dimmen oder schalten**.
- ▶ Über jeden Verstärker wird ein zusätzlicher Power Supply angeschlossen, um die Systemleistung zu erhöhen.



Amplifier

max. 60 W
DC 12 V
⌀24 ⇄105 ⌀65 mm
🛒 704.52

Sensor An-/Aus-Schaltung



Näherungsschalter zum An-/Aus-Schalten der LED-Stripes und anderer Produkte.



- ▶ Sie können den Näherungsschalter mit Abstand von 2 m vom Trafo installieren und ohne direkte Berührung komfortabel die Leuchte an- und ausschalten.
- ▶ Zur Verwendung für alle Schaltvorgänge bis zu 60 W.



PIR-Sensor

max. 60 W
230 V
⌀19 ⇄85 ⌀36 ⌀17,5 mm
🛒 704.51

Lichtsteuerung RGB



Sie können ein ganzes System mit RGB betreiben oder wie hier gezeigt nur einen Zweig.




www.paulmann.com/yourledfarben



RGB-Controller 12V DC

max. 60 W
DC 12 V
⌀22 ⇄60 ⌀35 mm
🛒 702.02



Zur Verstärkung des Steuerungssignals vom YourLED RGB-Controller 🛒 702.02.

- ▶ So können Sie über eine Fernbedienung größere YourLED oder YourLED ECO RGB-Stripe-Systeme **synchron steuern**.
- ▶ Über jeden Verstärker schließen Sie einen zusätzlichen Power Supply an, um die Systemleistung zu erhöhen.


Synchrone Steuerung für umfangreiche RGB-Installationen



RGB Amplifier

max. 60 W
DC 12 V
⌀24 ⇄105 ⌀65 mm
🛒 703.35

Sideview Stripes




Die YourLED ECO Sideview Stripes sind die optimale Lösung, um zum Beispiel Bilderrahmen oder Spiegel von hinten zu beleuchten. Die LED-Stripes strahlen zur Seite und erzeugen eine effektvolle Lichtaura um den Gegenstand.

- ▶ 30 LEDs pro unbeschichtetem ECO Stripe
- ▶ Trafo und Zubehör auf = 16-17




ECO Sideview Warm white 50 cm
incl. 2,4 W
128 lm, 3000 K
DC 12 V
↕2,5 ↔500 ↗10,5 mm
🛒 703.32





ECO Sideview Neutral white 50 cm
incl. 2,4 W
139 lm, 4000 K
DC 12 V
↕2,5 ↔500 ↗10,5 mm
🛒 703.33

TrafoBox



Sie können Trafo und Kabel nicht in oder hinter Ihren Möbeln verstecken? Lassen Sie diese einfach in der Trafobox verschwinden.



TrafoBox
↕58 ↗96 ↔208-308 mm
🛒 705.91



Duo Profil




Die Montagelösung für dekorative Raumbelichtung



Schaffen Sie Highlights in Ihrem Wohnbereich für ein neues Wohlfühlerlebnis



- ▶ Die Eloxal-Beschichtung verleiht dem Aluminium-Profil einen Schutz und zudem einen seidig schimmernden Glanz.
- ▶ Optionaler Diffusor für gleichmäßige Lichtinszenierungen.
- ▶ Profile und Diffusor sind individuell kürzbar und nehmen sämtliche LED-Stripes des YourLED-Sortiments auf.

Unterschiedliche Platzierungsmöglichkeiten bieten verschiedene Lichtcharakteristiken.



Duo Profil

Effektvolle Raumgliederung an Wand und Decke



Duo Profil Diffusor
1x
42 mm 20 mm 2 m
702.69

Duo Profil Fixture
4er Set
36 50 21 mm
702.75

Duo Profil Clix
2er Set
40 36 37 mm
702.21



Duo Profil Cover
4er Set
42 35 5 mm
702.70



Duo Profil X-Cover
2er Set
55 55 10 mm
703.30



Duo Profil T-Cover
2er Set
49 50 5 mm
702.71



Duo Profil Outside Corner
2er Set
42 35 35 mm
702.73



Duo Profil Inside Corner
2er Set
42 39 39 mm
702.72



Duo Profil End Cap
2er Set
42 22 24 mm
702.74



Duo Profil 90° Corner
2er Set
20 60 60 mm
704.53



www.paulmann.com/yourledfilm

Delta Profil



iF Product Design Award 2013

Designexperten aus der ganzen Welt zeichnen das Paulmann Delta Profil mit dem iF product design award aus. Mit dem weltweit anerkannten Gütesiegel prämiert die internationale Jury Produkte mit exzellenter Gestaltung.



2013





Beleuchtete Fußleisten als Highlight

- ▶ Dreiecksprofile mit YourLED Stripes für beleuchtete Fußleisten, Abschlusskanten, Unterschränke und viele weitere Einsatzzwecke.
- ▶ Hochwertige Aluminium-Profile, die Dank der Eloxal-Beschichtung stoß- und kratzfest sind.
- ▶ Delta Profile sind individuell kürzbar und nehmen sämtliche LED-Stripes des YourLED-Sortiments auf.

Unterschiedliche Platzierungsmöglichkeiten bieten verschiedene Lichtcharakteristiken.



Innovationen für dekorative Raumbeleuchtung



1 Länge 1 m und 2 m (beliebig kürzbar).
Inkl. Diffusor für gleichmäßige Lichtinszenierung.



2 Abschlusskappe

Delta Profil incl. Diffusor 1m

1×
⌀20 mm ⌀20 mm ⇄1 m
🛒 702.62

Delta Profil incl. Diffusor 2m

1×
⌀20 mm ⌀20 mm ⇄2 m
🛒 702.61

Delta Profil End Cap

2er Set
⌀20 ⇄8 ⌀20 mm
🛒 702.66



3 Innenecke



4 Außenecke



5 Abdeckkappe

Delta Profil Inside Corner

2er Set
⌀21 ⇄35 ⌀35 mm
🛒 702.64

Delta Profil Outside Corner

2er Set
⌀21 ⇄35 ⌀35 mm
🛒 702.65

Delta Profil Cover


4er Set
⌀29 ⇄35 ⌀5 mm
🛒 702.63

Corner Profil




Das Profil bringt die Decken in Ihren Räumen zum Schweben


- ▶ Dekoratives Deckenprofil zur indirekten Anstrahlung der Wand mit LED-Stripes.
- ▶ Überstreichbar und übertapezierbar.
- ▶ Inkl. Diffusor für gleichmäßige Lichtverteilung.
- ▶ Befestigung mittels handelsüblichem Baukleber.



Elegante indirekte Deckenbeleuchtung



1 Länge 1 m und 2 m (beliebig kürzbar).



Corner Profil 1m

1×
 ⌀31,5 mm ⌀49 mm ⇄1 m
 🛒 704.40

Corner Profil 2m

1×
 ⌀31,5 mm ⌀49 mm ⇄2 m
 🛒 704.39

2 Außenecke



Corner Profil Outside Edge


2er Set
 ⌀31,5 ⇄49 ⌀49 mm
 🛒 704.41

3 Innenecke



Corner Profil Inside Edge


2er Set
 ⌀31,5 ⇄59 ⌀59 mm
 🛒 704.42



www.paulmann.com/manual-corner-profil


Floor Profil

Einbauprofil inklusive Diffusor



Einbauprofil für den Boden oder die Wand

- ▶ Einbauprofil zur Beleuchtung mit LED-Stripes schafft Lichtakzente am Boden, in Möbeln oder anderen festen Materialien. Reizvolle Beleuchtungseffekte bei Bodenübergängen.
- ▶ Der mitgelieferte Diffusor bietet eine gleichmäßige Lichtverteilung.



Floor Profil 2m

1x
 ⌀9 ⇄2010 ↗27 mm
 🛒 704.09

Floor Profil 1m

1x
 ⌀9 ⇄1010 ↗27 mm
 🛒 704.10

Effektlicht – Komplett-Set



Digital LED Stripes bringen Farben in Bewegung

- ▶ Elektronisch kürzbares LED-Stripe Set mit 164 Funktionen für vielfältige Lichteffekte.
- ▶ Die digitale Steuerung erlaubt Farbmischungen in dynamischen Rhythmen.
- ▶ Dimm- und schaltbar per Fernbedienung.
- ▶ Vom Stripe-Ende her können Segmentweise je 9 LEDs ab- oder hinzugeschaltet werden. Dadurch kann der Stripe in passender Länge an unterschiedlichen Plätzen eingesetzt werden.



Digital LED Stripe Set 3m

incl. 9,6 W, 165 lm
 230/12 V, 18 VA
 🛒 704.81




Digital LED Stripe Set 5m

incl. 14 W, 275 lm
 230/12 V, 24 VA
 🛒 704.80



www.paulmann.com/manual-digiled

Effektlicht – Komplet-Set



Blacklight Sets – Der Disco-Effekt für Ihre Party in völlig neuen Montagesituationen

- ▶ Der besondere Effekt des beliebten Schwarzlichtes auch als LED-Stripe erhältlich.
- ▶ Flexible Verlegung von Schwarzlicht möglich, wo eine vergleichbare Schwarzlichtröhre nicht eingesetzt werden kann, z.B. gewölbte Flächen/ Tresen.
- ▶ Stripes alle 10 cm kürzbar.



BlackLight LED Stripe-Set 1m

incl. 7,2 W
230/12V, 12 VA
🛒 703.28

BlackLight LED Stripe-Set 3m

incl. 21,6 W
230/12V, 22 VA
🛒 703.29

USB-Stripes



USB-Stripe Daylight 30cm

incl. 1,5 W, 6000 K
🛒 704.55

USB-Stripe Blue 30cm

incl. 1,5 W
🛒 704.56

USB-Stripe Red/White 30cm

incl. 1,5 W
🛒 704.57

Dekoratives Licht – Sets und Erweiterung



- ▶ Nachleuchtende YourLED DECO LED Stripes mit faszinierendem Licht- oder Glittereffekt.
- ▶ Die Neon und Glitter Blue Stripes leuchten nach (max. 2 Stunden) und sind somit nützliches Orientierungslicht auch im ausgeschalteten Zustand.
- ▶ Kombinierbar mit YourLED Verbindern und Zubehör (□ = 17).
- ▶ Selbstklebend, flexibel und kürzbar wie bekannte YourLED LED-Stripes.



incl. 7,2 W, 450 lm
230/12V, 18 VA
↔ 3 m

erweiterbar auf bis zu 6,25m

incl. 2,4 W, 150 lm
DC 12 V
↔ 1 m



Basic Set Neon Lilac 3m

🛒 705.05

Basic Set Neon Orange 3m

🛒 705.06

Basic Set Neon Pink 3m

🛒 705.07

Basic Set Neon Green 3m

🛒 705.04

Basic Set Glitter Blue 3m

🛒 705.03

Basic Set Glitter 3m

3000 K
🛒 705.02

DECO Stripe Neon Lilac 1m

🛒 704.36

DECO Stripe Neon Orange 1m

🛒 704.31

DECO Stripe Neon Pink 1m

🛒 704.84

DECO Stripe Neon Green 1m

🛒 704.83

DECO Stripe Glitter Blue 1m

🛒 704.82

DECO Stripe Glitter 1m

3000 K
🛒 704.85



YourLED 12V-LED-Stripes und passende Profile

**LED-Stripes von Paulmann –
vielseitig und voller Vorteile**



LED: Energieeffizient, langlebig und umweltfreundlich

Die LED-Stripes geben weder UV- noch Infrarotlicht ab, sind quecksilberfrei und können recycelt werden.

Alle Stripess enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A⁺, A⁺, A.
Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



Grenzenloser Lichtzauber

Dank rückseitigem Klebestreifen ohne Werkzeug schnell verlegt. Die YourLED-Produkte können Sie sich nach dem Baukastenprinzip passend für Ihre Bedürfnisse zusammenstellen: Bis zu 25 Meter Strecke am Stück sind möglich.



Für jede Situation eine Lösung

Neben dem anregenden Tageslichtweiß gibt es LED-Streifen auch in Warmweiß und als farbiges RGB-Licht, das über zahlreiche Dimmstufen verfügt. Ob Einzelkomponenten oder Komplett-Sets – Sie finden garantiert Ihre individuelle Lichtlösung!



Viele Ideen und Beispiele

Lassen Sie sich inspirieren – Wände beginnen zu leuchten, Möbel scheinen zu schweben. Echte Hingucker sind unsere Delta- und Duo-Profile: Mit diesen hochwertigen Montagelösungen wirken die YourLEDs besonders edel und ermöglichen dezente Hintergrundbeleuchtung.

Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
31832 Springe / Germany
www.paulmann.com