Produktinformation

Tankdurchführung 1 1/4" (Artikelnummer: 8513126):

Varianten:

1" mit der Artikelnummer 8513125 1 1/4" mit der Artikelnummer 8513126

Anwendungsgebiet:

Die Tankdurchführung bietet die Möglichkeit, eine Gewindeanbindung an einer Tankwand herzustellen, so dass von Außen und Innen ein Außengewinde zur Verfügung steht.. Der Einsatz ist bei Tankstärken von 1 – 15 mm möglich.

Einbauhinweise und Funktion der Tankdurchführung:

Die Tankdurchführung besteht aus zwei Außengewinden der Artikelnenngröße und einer Überwurfmutter, einer Gummidichtung und einem Flansch. Nach Bohrung des entsprechenden Loches, wird die Tankdurchführung mit der langen Gewindeseite durch das Loch geschoben, dann die Gummidichtung und Überwurfmutter von der anderen Seite montiert und festgezogen – fertig!

Jetzt können von beiden Seiten mit entsprechender Gewindestärke oder auch Reduktionen Teile (Saugleitung, Verbindungsschläuche etc.) montiert werden.

Sie suchen eine andere Tankdurchführung ...?

... bei der das Rohr direkt durch die Tankwand geschoben werden kann? Dann schauen Sie sich mal die Gummilippendichtung (Artikelnummer: 7002264) an!

Sollten Sie weitere Fragen zu dieser Tankdurchführung oder anderen Produkten zur Regenwassernutzung haben, so erhalten Sie über unsere Kundenhotline "Regenwasser" fachliche Hilfe: 01805 / 773375 (14 ECt./Min. aus dem deutschen Festnetz)



GreenLife GmbH

Sacktannen 1a 19057 Schwerin

Tel.: +49 (0) 385 - 77337-0 Fax: +49 (0) 385 - 77337-77 E-Mail: hornbach@greenlife.info