




Vero Air Waschtisch, Möbelwaschtisch # 2350100000 /
2350100060 / 2350100041 / 2350100070

|< 1000 mm >|



Waschtisch, Möbelwaschtisch	Größe	Gewicht	Bestellnummer
mit Hahnlochbank, Unterseite glasiert, 1000 mm			
Farben			
00 Weiß			
Variante			
● mit Überlauf	1000 x 470 mm	28,000 Kilogramm	2350100000
☒ mit Überlauf	1000 x 470 mm	28,000 Kilogramm	2350100060
● ohne Überlauf	1000 x 470 mm	28,000 Kilogramm	2350100041
☒ ohne Überlauf	1000 x 470 mm	28,000 Kilogramm	2350100070
Infobox			
Zur Befestigung von Waschtischen ab der Größe 1000 mm werden zwei Befestigungen mit der Artikelnr. #6951000000 benötigt			
Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen Ausführung bleiben sauber und gut aussehend für eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte eine "1" als elfte Ziffer zur Bestellnummer hinzu.			
Zubehör für Keramik			
Push-open Ventil für Waschtische mit Überlauf		0,400 Kilogramm	005052
Schaftventil für Waschtische ohne Überlauf	75 mm	0,400 Kilogramm	005038
Zubehör			
Handtuchhalter Quadratrohr 14 mm, für Waschtisch # 045410, 235010	955 mm	0,700 Kilogramm	003039
Design Siphon		1,500 Kilogramm	005036

**Vero Air Waschtisch, Möbelwaschtisch # 2350100000 /
2350100060 / 2350100041 / 2350100070**

|< 1000 mm >|

Passende Produkte		
Metallkonsole höhenverstellbar +50 mm, für Waschtisch # 045410, 235010,		003067
Waschtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für Vero Air # 235010, 984 x 459 mm	984 x 459 mm	LC6178
Waschtischunterbau wandhängend 2 Schubkästen, für Vero Air # 235010, 984 x 459 mm	984 x 459 mm	LC6278
Waschtischunterbau stehend 2 Auszüge, für Vero Air # 235010, 984 x 459 mm	984 x 459 mm	LC6778
Waschtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für Vero Air # 235010, 984 x 459 mm	984 x 459 mm	BR4056
Waschtischunterbau wandhängend 2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für Vero Air # 235010, 984 x 459 mm	984 x 459 mm	BR4156
Waschtischunterbau stehend 2 Auszüge, für Vero Air # 235010, 984 x 459 mm	984 x 459 mm	BR4436
Waschtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für Vero Air # 235010, 984 x 460 mm	984 x 460 mm	XS4096
Waschtischunterbau wandhängend 2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für Vero Air # 235010, 984 x 460 mm	984 x 460 mm	XS4196
Waschtischunterbau stehend 2 Auszüge, integriertes Fußgestell mit Höhenausgleich, für Vero Air # 235010, 984 x 460 mm	984 x 460 mm	XS4476
Waschtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für Vero Air # 235010, 984 x 454 mm	984 x 454 mm	XV4237
Waschtischunterbau wandhängend 2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für Vero Air # 235010, 984 x 454 mm	984 x 454 mm	XV4337
Waschtischunterbau stehend 2 Auszüge, für Vero Air # 235010, 984 x 454 mm	984 x 454 mm	XV4537
Waschtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für Vero Air # 235010, 984 x 442 mm	984 x 442 mm	DE4274
Waschtischunterbau wandhängend 1 Schubkasten, 1 Auszug, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für Vero Air # 235010, 984 x 442 mm	984 x 442 mm	DE4374
Waschtischunterbau wandhängend 2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für Vero Air # 235010, 984 x 460 mm	984 x 460 mm	K25278
Empfohlene Armaturen		
Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischsystem, Ausladung 113 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlformer mit Kippfunktion, Normalstrahl, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,		C11020001

**Vero Air Waschtisch, Möbelwaschtisch # 2350100000 /
2350100060 / 2350100041 / 2350100070**

|< 1000 mm >|

<p>Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischsystem, Ausladung 139 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlformer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,</p>	<p>B21020001</p>
<p>Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischsystem, Ausladung 113 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlformer mit Kippfunktion, Normalstrahl, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,</p>	<p>C11020002</p>
<p>Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischsystem, Ausladung 139 mm, flexible Anschlussschläuche 3/8", Strahlformer mit Kippfunktion, Normalstrahl, Chrom, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck 3 - 5 bar, ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,</p>	<p>B21020002</p>
<p>Ausschreibungstext</p>	
<p>DURAVIT Vero Air Möbelwaschtisch 1000mm aus Sanitärkeramik mit Hahnlochbank für Einloch- optional Dreilocharmatur oder ohne Hahnloch. Rechteckiger Waschtisch mit Ablageflächen auf der Hahnlochbank (130mm). Hintere Kante des Innenbeckens leicht gesenkt, gestraffte Flächen, kleine exakte Radien und schmale Ränder. Innenbecken(BxT)950x315mm. Abmessungen(BxTxH)1000x470x170mm. Weiß. Für Ausführung: mit Überlauf für Einlocharmatur Best.Nr.235010000, für Dreilocharmatur Best.Nr. 2350100030, ohne Hahnloch Best. Nr. 2350100060. Für Ausführung: ohne Überlauf für Einlocharmatur Best.Nr. 2350100041, für Dreilocharmatur Best.Nr. 2350100044 und ohne Hahnloch Best.Nr. 2350100070.</p>	

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.