


Die Zukunft des Grillens ist smart!



## PG 8138 SEVO SMART CONTROL GT

### Die USP auf einen Blick:

- Smart grilling - Durch die smarte App-Steuerung gelangen komplexe Gerichte wie von selbst
- Einfache Steuerung via intuitivem OLED-Display und immer die volle Kontrolle dank integriertem Kernthermometer
- Low and slow - Dank 3-Zonen-Heizungstechnologie und Deckel bleiben keine Grillwünsche offen
- BoostZone – 500 °C für ausgezeichnete Brandings und perfekte Steaks



## Produktdetails



### Modularer Aufbau:

Viele Teile sind entnehmbar, dadurch ist eine leichte Reinigung möglich



### BoostZone

Volle Power durch die speziell entwickelte Doppel-Heizung



### Grillrost

Geteilter Edelstahl-Grillrost für beste Leistung und einfache Reinigung (Ø7mm)



### Wasser in der Reflektorschale

Für leichte Reinigung, gegen Fettbrand und Rauchbildung. Die Schale verfügt über 2l Fassungsvermögen.



### SafeTouch

Bereits heute halten wir uns an die Richtlinien von morgen. Natürlich erwärmt sich der SEVO - aber eben nicht so heiß, als dass man sich sofort daran verbrennt.



### XXL Zuleitung

2m langes Anschlusskabel erleichtert die Platzwahl und sorgt für mehr Flexibilität.



### 3-Zonen Heizung

Die eigens entwickelte Heizung verfügt über drei Modi:

- LowZone** – bestens für Low & Slow Gerichte und zum Nachgaren von Steaks
- HotZone** – optimal geeignet zum Grillen mit Temperaturen bis zu 340°C
- BoostZone** – volle Power mit bis zu 500°C für das perfekte Steak



### Umfangreiche App

Optional kann der SEVO SMART CONTROL auch über die SEVERIN App gesteuert und jederzeit kontrolliert werden. Auch die Funktionen wie Timer und Kernthermometer können hier bequem genutzt werden. Selbst komplexe Gerichte gelingen dank Grillmaster garantiert.

## Wichtige Daten im Überblick

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Leistung in Watt              | 3.000 Watt  |
| Farbe                         | Edelstahl-schwarz   |
| Maße der Grillfläche          | Ca. 41,5 cm x 31,5 cm   |
| LED-Leuchte zur Statusanzeige | Standby: Blau<br>LowZone: Violett<br>HotZone: Orange<br>BoostZone: Rot                                      |
| Grillthermometer              | Ja, mit bis zu zwei Temperaturfühlern (10°C – 300°C)  |
| Timer                         | Ja, bis zu 23h 59min  |
| Grilltemperatur               | LowZone: 80°C – 200°C<br>HotZone: 80°C – 340°C (320°C bei geschlossenem Deckel)<br>BoostZone: 330°C – 500°C |
| Zuleitung                     | 2,00 m  |
| Automatische Abschaltung      | Sicherheits-Mikroschalter, Heizelement schaltet bei Entnahme automatisch ab                                 |
| Produktmaße (o. Grillwagen)   | Breite 57 cm x Höhe 32 cm x Tiefe 50 cm   |
| Gewicht des Produktes         | 18 kg   |
| Maße inkl. Verpackung         | 64,5 x 57 x 36,5 cm   |
| Gewicht inkl. Verpackung      | 18,6 kg   |
| VE                            | 1   |
| GTIN-Code                     | 400 814 603 7443  |