

# CARPORT FRIESLAND



Carport à toiture plate



CARPORT FRIESLAND  
397 x 555 cm

Exemple de conception

- Structure en bois résineux imprégné
- Imprégné vert
- Plaques de toit en aluminium
- Poteaux 11,5 x 11,5 cm





## Carport

# CARPORT FRIESLAND 397X555CM, AVEC PANNEAUX DE TOIT EN ALUMINIUM, BOIS RÉSINEUX IMPRÉGNÉ VERT

## Fiche technique / description de construction

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Matériau                          | Bois résineux                                    |
| Couleur                           | Vert                                             |
| Traitement des couleurs           | Imprégné                                         |
| Taille                            | 397 x 555 cm                                     |
| Dimensions de sol (largeur)       | 378 cm                                           |
| Dimensions de sol (profondeur)    | 469 cm                                           |
| Dimension hors tout (largeur)     | 397 cm                                           |
| Dimension hors tout (profondeur)  | 555 cm                                           |
| Hauteur pignon                    | 241 cm                                           |
| Hauteur chéneau                   | 230 cm                                           |
| Hauteur totale (avant)            | 241 cm                                           |
| Hauteur totale (arrière)          | 230 cm                                           |
| Type de toiture                   | Toit plat                                        |
| Matériau de la couverture de toit | Aluminium, panneaux de toit à profil trapézoïdal |
| Couleur du toit                   | Aluminium                                        |
| Epaisseur du toit                 | 0,5 mm                                           |




|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Surface de toiture                  | 21.58 m <sup>2</sup>                                         |
| Cadre de toit                       | Bandeau profilé avec extrémité en aluminium                  |
| Pente du toit                       | vers l'arrière                                               |
| Pentes                              | 1.2 °                                                        |
| Avancée de toit avant               | 71 cm                                                        |
| Avancée de toit arrière             | 15 cm                                                        |
| Avancée de toit (à gauche)          | 9 cm                                                         |
| Avancée de toit (à droite)          | 9 cm                                                         |
| Surface au sol                      | 22.03 m <sup>2</sup>                                         |
| Volume aménagé                      | 51.89 m <sup>3</sup>                                         |
| Largeur de passage                  | 355 cm                                                       |
| Hauteur de passage (l'avant)        | 221 cm                                                       |
| Hauteur d'entrée (l'arrière)        | 210 cm                                                       |
| Epaisseur des poteaux               | 11,5 x 11,5 cm                                               |
| Longueur de poteaux                 | 220 cm                                                       |
| Distance entre poteaux (largeur)    | 355 cm                                                       |
| Distance entre poteaux (profondeur) | 141 cm                                                       |
| Nombre de poteaux                   | 8                                                            |
| Ancrage                             | Ancrages en H de poteaux                                     |
| Charge de neige                     | 1.25 kN/m <sup>2</sup>                                       |
| Pression du vent                    | 0.95 kN/m <sup>2</sup>                                       |
| Type d'installation                 | Autoportés                                                   |
| Nombre de colis                     | 1                                                            |
| Cote d'emballage                    | Largeur: 390 cm, Hauteur: 60 cm, Profondeur: 120 cm, 410 kg  |
| Poids brut                          | 410 kg                                                       |
| Non inclus                          | Béton                                                        |
| Garantie                            | 5 ans selon nos conditions de garantie                       |
| Note à la livraison                 | Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles). |
| Numéro d'article                    | 314119-99-50                                                 |
| Numéro EAN                          | 4018211026500                                                |

## CARPORT FRIESLAND


### 397 x 555 cm



Plan de sol



Vue en coupe



# CARPORT FRIESLAND

397 x 555 cm  
Coupes et vues Échelle 1:100



Vue de face

