

TERRASSENÜBERDACHUNG ANDRIA

Massive Konstruktion aus hochwertigem Leimholz (BSH-Fichte)



Gestaltungsbeispiel

- Farblich behandelt in weiß
- Dacheindeckung Polycarbonat-Doppelstegplatte in klar
- Pfosten 12 x 12 cm
- Inklusive Aufschraubstützen











Terrassenüberdachung

TERRASSENÜBERDACHUNG ANDRIA 648 X 350 CM, LEIMHOLZ, WEISS

Datenblatt / Baubeschreibung

Material	Leimholz, Fichte
Farbe	Weiß
Farbbehandlung	Lasiert
Größe	648 x 350 cm
Aufstellbreite (Sockelmaß)	576 cm
Aufstelltiefe (Sockelmaß)	317 cm
Außenbreite inkl. Dachüberstand	648 cm
Außentiefe inkl. Dachüberstand	350 cm
Gesamthöhe vorne	227 cm
Gesamthöhe hinten	270 cm
Dachform	Pultdach
Material Dacheindeckung	Polycarbonat-Doppelstegplatten
Farbe Dach	Transparent
Dachstärke	16 mm
Dachfläche	22.68 m²
Dachneigung	nach vorne




Dachüberstand vorne Dachüberstand hinten Dachüberstand links Dachüberstand links Dachüberstand rechts Grundfläche Umbauter Raum Durchgangshöhe vorne Durchgangshöhe hinten Pfostenstärke Pfostenlänge vorne Pfostenabstand Breite Pfostenabstand Tiefe Pfostenanzahl Vernakerung Schneelast (sk) Windstaudruck q Montageart Montageart Verpackungsmaß Verpackungsmaß Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis EAN-Nummer Dockmanse D	Gefälle	7°
Dachüberstand links Dachüberstand rechts Grundfläche Umbauter Raum 56.34 m³ Durchgangshöhe vorne Durchgangshöhe hinten Pfostenstärke 12 x 12 cm Pfostenlänge vorne Pfostenabstand Breite Pfostenabstand Tiefe Pfostenanzahl Verankerung Schneelast (sk) Windstaudruck q Montageart Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung und Finch Schlarb (Festland Deutschland). Artikelnummer 36 cm 22.68 m² 22.68 m² 22.68 m² 22.68 m² 22.68 m² 24 cm 203 cm 241 cm 24	Dachüberstand vorne	33 cm
Dachüberstand rechts Grundfläche 22.68 m² Umbauter Raum 56.34 m³ Durchgangshöhe vorne 203 cm Durchgangshöhe hinten Pfostenstärke 12 x 12 cm Pfostenlänge vorne 198 cm Pfostenabstand Breite 270 cm Pfostenabstand Tiefe 305 cm Pfostenanzahl 3 Verankerung Aufschraubstütze Schneelast (sk) 0.85 kN/m² Windstaudruck q 0.95 kN/m² Wontageart Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Verpackungsmaß Verpackungsmaß Verpackungsmaß Verpackungsgewicht gesamt nich im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 201211-11-20	Dachüberstand hinten	0 cm
Grundfläche Umbauter Raum 56.34 m³ Durchgangshöhe vorne Durchgangshöhe hinten Pfostenstärke Pfostenlänge vorne Pfostenabstand Breite Pfostenabstand Tiefe Pfostenanzahl Verankerung Schneelast (sk) Windstaudruck q Montageart Anzahl Packstücke Verpackungsmaß Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Artikelnummer 203 cm 241 cm 290 cm 241 cm 201 cm 241 cm 201 cm 241 cm 241 cm 201 cm 20	Dachüberstand links	36 cm
Umbauter Raum56.34 m³Durchgangshöhe vorne203 cmDurchgangshöhe hinten241 cmPfostenstärke12 x 12 cmPfostenlänge vorne198 cmPfostenabstand Breite270 cmPfostenabstand Tiefe305 cmPfostenanzahl3VerankerungAufschraubstützeSchneelast (sk)0.85 kN/m²Windstaudruck q0.95 kN/m²MontageartWandanbauAnzahl Packstücke1VerpackungsmaßBreite: 366 cm, Höhe: 56 cm, Tiefe: 120 cm, 330 kgVerpackungsgewicht gesamt330 kgnicht im Lieferumfang enthaltenDübel für die WandmontageGarantie5 Jahre gemäß unseren GarantiebedingungenLieferhinweisFür die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).Artikelnummer201211-11-20	Dachüberstand rechts	36 cm
Durchgangshöhe vorne Durchgangshöhe hinten Pfostenstärke Pfostenlänge vorne Pfostenabstand Breite Pfostenabstand Tiefe Pfostenabstand Tiefe 305 cm Pfostenanzahl Verankerung Aufschraubstütze Schneelast (sk) O.85 kN/m² Windstaudruck q O.95 kN/m² Montageart Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Verpackungsmaß Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Dübel für die Wandmontage Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer	Grundfläche	22.68 m²
Durchgangshöhe hinten241 cmPfostenstärke12 x 12 cmPfostenlänge vorne198 cmPfostenabstand Breite270 cmPfostenabstand Tiefe305 cmPfostenanzahl3VerankerungAufschraubstützeSchneelast (sk)0.85 kN/m²Windstaudruck q0.95 kN/m²MontageartWandanbauAnzahl Packstücke1VerpackungsmaßBreite: 366 cm, Höhe: 56 cm, Tiefe: 120 cm, 330 kgVerpackungsgewicht gesamt330 kgnicht im Lieferumfang enthaltenDübel für die WandmontageGarantie5 Jahre gemäß unseren GarantiebedingungenLieferhinweisFür die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).Artikelnummer201211-11-20	Umbauter Raum	56.34 m ³
Pfostenstärke Pfostenlänge vorne Pfostenabstand Breite Pfostenabstand Tiefe Pfostenanzahl Verankerung Schneelast (sk) Windstaudruck q Montageart Anzahl Packstücke Verpackungsmaß Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Lieferhinweis Pfostenanzahl 3 Verankerung Aufschraubstütze Schneelast (sk) O.85 kN/m² Wandanbau Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 366 cm, Höhe: 56 cm, Tiefe: 120 cm, 330 kg Verpackungsgewicht gesamt Tübel für die Wandmontage Sarantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 201211-11-20	Durchgangshöhe vorne	203 cm
Pfostenlänge vorne Pfostenabstand Breite 270 cm Pfostenabstand Tiefe 305 cm Pfostenanzahl 3 Verankerung Aufschraubstütze Schneelast (sk) 0.85 kN/m² Windstaudruck q 0.95 kN/m² Montageart Wandanbau Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 366 cm, Höhe: 56 cm, Tiefe: 120 cm, 330 kg Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Dübel für die Wandmontage Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 201211-11-20	Durchgangshöhe hinten	241 cm
Pfostenabstand Breite Pfostenabstand Tiefe 305 cm Pfostenanzahl 3 Verankerung Aufschraubstütze Schneelast (sk) 0.85 kN/m² Windstaudruck q 0.95 kN/m² Montageart Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Dübel für die Wandmontage Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 201211-11-20	Pfostenstärke	12 x 12 cm
Pfostenabstand Tiefe Pfostenanzahl 3 Verankerung Aufschraubstütze Schneelast (sk) O.85 kN/m² Windstaudruck q O.95 kN/m² Montageart Wandanbau Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 366 cm, Höhe: 56 cm, Tiefe: 120 cm, 330 kg Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Dübel für die Wandmontage Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 201211-11-20	Pfostenlänge vorne	198 cm
Pfostenanzahl Verankerung Aufschraubstütze Schneelast (sk) 0.85 kN/m² Windstaudruck q 0.95 kN/m² Montageart Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 366 cm, Höhe: 56 cm, Tiefe: 120 cm, 330 kg Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Dübel für die Wandmontage Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 201211-11-20	Pfostenabstand Breite	270 cm
Verankerung Schneelast (sk) 0.85 kN/m² Windstaudruck q 0.95 kN/m² Montageart Wandanbau Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 366 cm, Höhe: 56 cm, Tiefe: 120 cm, 330 kg Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Dübel für die Wandmontage Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 201211-11-20	Pfostenabstand Tiefe	305 cm
Schneelast (sk) Windstaudruck q O.95 kN/m² Montageart Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer O.85 kN/m² Wandanbau 1 Dübel für die Wandmontage: 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).	Pfostenanzahl	3
Windstaudruck q0.95 kN/m²MontageartWandanbauAnzahl Packstücke1VerpackungsmaßBreite: 366 cm, Höhe: 56 cm, Tiefe: 120 cm, 330 kgVerpackungsgewicht gesamt330 kgnicht im Lieferumfang enthaltenDübel für die WandmontageGarantie5 Jahre gemäß unseren GarantiebedingungenLieferhinweisFür die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).Artikelnummer201211-11-20	Verankerung	Aufschraubstütze
Montageart Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer Wandanbau 1 Dübel: 366 cm, Höhe: 56 cm, Tiefe: 120 cm, 330 kg Verpackungsgewicht gesamt 330 kg Dübel für die Wandmontage 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).	Schneelast (sk)	0.85 kN/m²
Anzahl Packstücke Verpackungsmaß Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 201211-11-20	Windstaudruck q	0.95 kN/m ²
VerpackungsmaßBreite: 366 cm, Höhe: 56 cm, Tiefe: 120 cm, 330 kgVerpackungsgewicht gesamt330 kgnicht im Lieferumfang enthaltenDübel für die WandmontageGarantie5 Jahre gemäß unseren GarantiebedingungenLieferhinweisFür die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).Artikelnummer201211-11-20	Montageart	Wandanbau
Verpackungsgewicht gesamt330 kgnicht im Lieferumfang enthaltenDübel für die WandmontageGarantie5 Jahre gemäß unseren GarantiebedingungenLieferhinweisFür die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).Artikelnummer201211-11-20	Anzahl Packstücke	1
nicht im Lieferumfang enthalten Garantie 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 201211-11-20	Verpackungsmaß	Breite: 366 cm, Höhe: 56 cm, Tiefe: 120 cm, 330 kg
Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 201211-11-20	Verpackungsgewicht gesamt	330 kg
Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 201211-11-20	nicht im Lieferumfang enthalten	Dübel für die Wandmontage
möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 201211-11-20	Garantie	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen
	Lieferhinweis	möglich sein! Die Änlieferung erfolgt frei
EAN-Nummer 4018211000128	Artikelnummer	201211-11-20
	EAN-Nummer	4018211000128


TERRASSENÜBERDACHUNG ANDRIA 648 x 350 cm



Schnitt



Grundriss



TERRASSENÜBERDACHUNG ANDRIA

648 x 350 cm Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht Vorne

