

TONNELLE RAVENNA

Construction massive en Douglas



- Couverture de toit en plaques alvéolaires de polycarbonate
- Ornements sur les extrémités des chevrons et pannes
- Poteaux 12 x 12 cm
- Platines de fixation compris











Tonnelle

TONNELLE RAVENNA 434X300CM, DOUGLAS, NON TRAITÉ

Fiche technique / description de construction

Matériau	Douglas
Couleur	Naturel
Traitement des couleurs	Non
Taille	434 x 300 cm
Dimensions de sol (largeur)	376 cm
Dimensions de sol (profondeur)	267 cm
Dimension hors tout (largeur)	434 cm
Dimension hors tout (profondeur)	300 cm
Hauteur totale (avant)	241 cm
Hauteur totale (arrière)	278 cm
Type de toiture	Toit monopente
Matériau de la couverture de toit	Panneaux alvéolaires en polycarbonate
Couleur du toit	Transparent
Epaisseur du toit	16 mm
Surface de toiture	13.02 m²
Pente du toit	vers l'avant




Avancée de toit avant Avancée de toit (à gauche) Avancée de toit (à gauche) Avancée de toit (à droite) Surface au sol Volume aménagé 33.79 m³ Hauteur de passage (l'avant) Hauteur d'entrée (l'arrière) 245 cm Epaisseur des poteaux Longeur de poteaux (l'avant) Distance entre poteaux (largeur) Distance entre poteaux (profondeur) Distance entre poteaux (profondeur) Ancrage Platines de fixation Charge de neige 2 kN/m² Pression du vent O.95 kN/m² Type d'installation Nombre de colis 1 Cote d'emballage Largeur: 435 cm, Hauteur: 45 cm, Profondeur: 120 cm, 275 kg Non inclus Kits de fixation murale Guarantee Note à la livraison Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles). Numéro d'article Numéro EAN 4018211200214	Pentes	7°
Avancée de toit (à gauche) Avancée de toit (à droite) Surface au sol Volume aménagé 33.79 m³ Hauteur de passage (l'avant) Hauteur d'entrée (l'arrière) Epaisseur des poteaux Longeur de poteaux (l'avant) Distance entre poteaux (largeur) Distance entre poteaux (profondeur) Nombre de poteaux Ancrage Platines de fixation Charge de neige Pression du vent Type d'installation Nombre de colis 1 Cote d'emballage Poids brut Non inclus Kits de fixation murale Guarantee Note à la livraison Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles). Numéro d'article	Avancée de toit avant	33 cm
Avancée de toit (à droite) Surface au sol Volume aménagé 33.79 m³ Hauteur de passage (l'avant) Paisseur des poteaux Longeur de poteaux (l'avant) Distance entre poteaux (largeur) Nombre de poteaux Ancrage Charge de neige Platines de fixation Type d'installation Nombre de colis Cote d'emballage Poids brut Anorage Poids brut Pression du vent Cuarantee Non inclus Kits de fixation murale Guarantee Note à la livraison Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles). Numéro d'article 203 cm 245 cm 245 cm 245 cm 255 cm Platines de fixation 255 cm Nombre de fixation 26 275 kg Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles). Numéro d'article	Avancée de toit arrière	0 cm
Surface au sol13.02 m²Volume aménagé33.79 m³Hauteur de passage (l'avant)203 cmHauteur d'entrée (l'arrière)245 cmEpaisseur des poteaux12 x 12 cmLongeur de poteaux (l'avant)198 cmDistance entre poteaux (largeur)352 cmDistance entre poteaux (profondeur)255 cmNombre de poteaux2AncragePlatines de fixationCharge de neige2 kN/m²Pression du vent0.95 kN/m²Type d'installationMontage muralNombre de colis1Cote d'emballageLargeur: 435 cm, Hauteur: 45 cm, Profondeur: 120 cm, 275 kgPoids brut275 kgNon inclusKits de fixation muraleGuarantee5 ans selon nos conditions de garantieNote à la livraisonRoute accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles).Numéro d'article200214-00-20	Avancée de toit (à gauche)	21 cm
Volume aménagé33.79 m³Hauteur de passage (l'avant)203 cmHauteur d'entrée (l'arrière)245 cmEpaisseur des poteaux12 x 12 cmLongeur de poteaux (l'avant)198 cmDistance entre poteaux (largeur)352 cmDistance entre poteaux (profondeur)255 cmNombre de poteaux2AncragePlatines de fixationCharge de neige2 kN/m²Pression du vent0.95 kN/m²Type d'installationMontage muralNombre de colis1Cote d'emballageLargeur: 435 cm, Hauteur: 45 cm, Profondeur: 120 cm, 275 kgPoids brut275 kgNon inclusKits de fixation muraleGuarantee5 ans selon nos conditions de garantieNote à la livraisonRoute accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles).Numéro d'article200214-00-20	Avancée de toit (à droite)	21 cm
Hauteur de passage (l'avant) Hauteur d'entrée (l'arrière) Epaisseur des poteaux Longeur de poteaux (l'avant) Distance entre poteaux (largeur) Distance entre poteaux (profondeur) Nombre de poteaux Platines de fixation Charge de neige Pression du vent Type d'installation Nombre de colis Cote d'emballage Poids brut Proids brut Courantee Note à la livraison Numéro d'article Passage (l'avant) 245 cm Page (m 198 cm 198 cm Platines de fixation Platines de fixation 255 cm Nombre de fixation Ancrage Platines de fixation 2 kN/m² Platines de fixation Ancrage Platines de fixation Ancrage Platines de fixation Ancrage Largeur: 435 cm, Hauteur: 45 cm, Profondeur: 120 cm, 275 kg Non inclus Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles). Numéro d'article 200214-00-20	Surface au sol	13.02 m ²
Hauteur d'entrée (l'arrière) Epaisseur des poteaux Longeur de poteaux (l`avant) Distance entre poteaux (largeur) Distance entre poteaux (profondeur) Nombre de poteaux Ancrage Platines de fixation Charge de neige 2 kN/m² Pression du vent Type d'installation Nombre de colis 1 Cote d'emballage Poids brut Non inclus Kits de fixation murale Guarantee Note à la livraison Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors fles). Numéro d'article 12 x 12 cm 198 cm 198 cm 198 cm 255 cm Platines de fixation 2 kN/m² Platines de fixation Ancrage Platines de fixation 2 kN/m² Platines de fixation Largeur: 435 cm, Hauteur: 45 cm, Profondeur: 120 cm, 275 kg Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors fles).	Volume aménagé	33.79 m³
Epaisseur des poteaux Longeur de poteaux (l`avant) Distance entre poteaux (largeur) Distance entre poteaux (profondeur) Nombre de poteaux Ancrage Platines de fixation Charge de neige 2 kN/m² Pression du vent Type d'installation Nombre de colis 1 Cote d'emballage Poids brut Non inclus Kits de fixation murale Guarantee Note à la livraison Ruméro d'article 12 x 12 cm 198 cm 19	Hauteur de passage (l'avant)	203 cm
Longeur de poteaux (l`avant) Distance entre poteaux (largeur) Distance entre poteaux (profondeur) Nombre de poteaux Ancrage Platines de fixation Charge de neige 2 kN/m² Pression du vent Type d'installation Nombre de colis 1 Cote d'emballage Poids brut Non inclus Kits de fixation murale Guarantee S ans selon nos conditions de garantie Note à la livraison Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles). Numéro d'article 255 cm 255 cm Ancrage Platines de fixation Ancrage 2 kN/m² 2 kN/m² 2 kN/m² 2 kN/m² 1 Largeur: 435 cm, Hauteur: 45 cm, Profondeur: 120 cm, 275 kg Poids brut Article Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles).	Hauteur d'entrée (l'arrière)	245 cm
Distance entre poteaux (largeur) Distance entre poteaux (profondeur) Nombre de poteaux Ancrage Platines de fixation Charge de neige 2 kN/m² Pression du vent 0.95 kN/m² Type d'installation Montage mural Nombre de colis 1 Cote d'emballage Largeur: 435 cm, Hauteur: 45 cm, Profondeur: 120 cm, 275 kg Poids brut 275 kg Non inclus Kits de fixation murale Guarantee Note à la livraison Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles). Numéro d'article 200214-00-20	Epaisseur des poteaux	12 x 12 cm
Distance entre poteaux (profondeur)255 cmNombre de poteaux2AncragePlatines de fixationCharge de neige2 kN/m²Pression du vent0.95 kN/m²Type d'installationMontage muralNombre de colis1Cote d'emballageLargeur: 435 cm, Hauteur: 45 cm, Profondeur: 120 cm, 275 kgPoids brut275 kgNon inclusKits de fixation muraleGuarantee5 ans selon nos conditions de garantieNote à la livraisonRoute accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles).Numéro d'article200214-00-20	Longeur de poteaux (l`avant)	198 cm
Nombre de poteaux Ancrage Platines de fixation Charge de neige 2 kN/m² Pression du vent 0.95 kN/m² Type d'installation Montage mural Nombre de colis 1 Cote d'emballage Largeur: 435 cm, Hauteur: 45 cm, Profondeur: 120 cm, 275 kg Poids brut 275 kg Non inclus Kits de fixation murale Guarantee 5 ans selon nos conditions de garantie Note à la livraison Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles). Numéro d'article 200214-00-20	Distance entre poteaux (largeur)	352 cm
Ancrage Platines de fixation Charge de neige 2 kN/m² Pression du vent 0.95 kN/m² Type d'installation Montage mural Nombre de colis 1 Cote d'emballage Largeur: 435 cm, Hauteur: 45 cm, Profondeur: 120 cm, 275 kg Poids brut 275 kg Non inclus Kits de fixation murale Guarantee 5 ans selon nos conditions de garantie Note à la livraison Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles). Numéro d'article 200214-00-20	Distance entre poteaux (profondeur)	255 cm
Charge de neige Pression du vent O.95 kN/m² Type d'installation Nombre de colis 1 Cote d'emballage Largeur: 435 cm, Hauteur: 45 cm, Profondeur: 120 cm, 275 kg Poids brut 275 kg Non inclus Kits de fixation murale Guarantee S ans selon nos conditions de garantie Note à la livraison Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles). Numéro d'article 2 kN/m² Annuale Largeur: 435 cm, Hauteur: 45 cm, Profondeur: 120 cm, 275 kg Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles).	Nombre de poteaux	2
Pression du vent Type d'installation Montage mural Nombre de colis Cote d'emballage Largeur: 435 cm, Hauteur: 45 cm, Profondeur: 120 cm, 275 kg Poids brut 275 kg Non inclus Kits de fixation murale Guarantee Note à la livraison Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles). Numéro d'article 200214-00-20	Ancrage	Platines de fixation
Type d'installation Nombre de colis Cote d'emballage Largeur: 435 cm, Hauteur: 45 cm, Profondeur: 120 cm, 275 kg Poids brut 275 kg Non inclus Kits de fixation murale Guarantee S ans selon nos conditions de garantie Note à la livraison Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles). Numéro d'article 200214-00-20	Charge de neige	2 kN/m²
Nombre de colis Cote d'emballage Largeur: 435 cm, Hauteur: 45 cm, Profondeur: 120 cm, 275 kg Poids brut 275 kg Non inclus Kits de fixation murale Guarantee 5 ans selon nos conditions de garantie Note à la livraison Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles). Numéro d'article 200214-00-20	Pression du vent	0.95 kN/m ²
Cote d'emballage Largeur: 435 cm, Hauteur: 45 cm, Profondeur: 120 cm, 275 kg Poids brut 275 kg Non inclus Kits de fixation murale Guarantee 5 ans selon nos conditions de garantie Note à la livraison Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles). Numéro d'article 200214-00-20	Type d'installation	Montage mural
Poids brut 275 kg Non inclus Kits de fixation murale Guarantee 5 ans selon nos conditions de garantie Note à la livraison Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles). Numéro d'article 200214-00-20	Nombre de colis	1
Non inclus Guarantee 5 ans selon nos conditions de garantie Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles). Numéro d'article 200214-00-20	Cote d'emballage	
Guarantee 5 ans selon nos conditions de garantie Note à la livraison Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles). Numéro d'article 200214-00-20	Poids brut	275 kg
Note à la livraisonRoute accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles).Numéro d'article200214-00-20	Non inclus	Kits de fixation murale
îles).Numéro d'article200214-00-20	Guarantee	5 ans selon nos conditions de garantie
	Note à la livraison	
Numéro EAN 4018211200214	Numéro d'article	200214-00-20
	Numéro EAN	4018211200214

TONNELLE RAVENNA


434 x 300 cm



Plan de sol



Vue en coupe



TONNELLE RAVENNA

434 x 300 cm Coupes et vues Échelle 1:100





Vue de face

