


# **TONNELLE SIENA**

### Structure massive en bois lamellé-collé



- Modèle autoporté
- Couverture de toit en plaques alvéolaires de polycarbonate
- Poteaux 12 x 12 cm
- Ancrages en H de poteaux compris









#### Tonnelle

# TONNELLE SIENA 434X350CM, BOIS LAMELLÉ-COLLÉ, TRAITEMENT COLORÉ GRIS ARDOISE

### Fiche technique / description de construction

Matériau	Bois lamellé-collé, épinette
Couleur	Gris ardoise
Traitement des couleurs	Lasuré
Taille	434 x 350 cm
Dimensions de sol (largeur)	376 cm
Dimensions de sol (profondeur)	317 cm
Dimension hors tout (largeur)	434 cm
Dimension hors tout (profondeur)	350 cm
Hauteur totale (avant)	225 cm
Hauteur totale (arrière)	268 cm
Type de toiture	Toit monopente
Matériau de la couverture de toit	Panneaux alvéolaires en polycarbonate
Couleur du toit	Transparent
Epaisseur du toit	16 mm
Surface de toiture	15.19 m²
Pente du toit	vers l'avant






Avancée de toit avant Avancée de toit arrière O cm  Avancée de toit (à gauche) 29 cm  Avancée de toit (à droite) 29 cm  Surface au sol Volume aménagé 37.44 m³  Hauteur de passage (l'avant) Hauteur d'entrée (l'arrière) 238 cm  Epaisseur des poteaux Longeur de poteaux (l'avant) Longeur de poteaux (l'arriere) 235 cm Distance entre poteaux (largeur) Distance entre poteaux (profondeur) Ancrage Ancrage Ancrages en H de poteaux Charge de neige Pression du vent O.95 kN/m² Type d'installation Autoportés Nombre de colis Cote d'emballage Largeur: 366 cm, Hauteur: 53 cm, Profondeur: 120 cm, 416 kg Non inclus Béton Guarantee S ans selon nos conditions de garantie Numéro EAN  Numéro d'article 201532-13-20 Numéro EAN	Pentes	7°
Avancée de toit (à gauche)  Avancée de toit (à droite)  Surface au sol  Volume aménagé  37.44 m³  Hauteur de passage (l'avant)  Hauteur d'entrée (l'arrière)  Epaisseur des poteaux  Longeur de poteaux (l`avant)  Distance entre poteaux (l'arriere)  Distance entre poteaux (largeur)  Nombre de poteaux  Charge Ancrage Ancrages en H de poteaux  Type d'installation  Nombre de colis  Cote d'emballage  Poids brut  Non inclus  Béton  Guarantee  Note à la livraison  Noude de discussible aux camions de 40 t, Allemagne (hors files).  Numéro d'article  29 cm  29 cm  Archage  12 x 12 cm  12 x 12 cm  198 cm  235 cm  1098 cm  240 cm  250 cm  Acmage H de poteaux  6  Ancrage Ancrages en H de poteaux  6  Ancrage Ancrages en H de poteaux  10.95 kN/m²  Autoportés  10.95 kN/m²  Autoportés  Nombre de colis  10.01 kg  Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors files).  Numéro d'article  201532-13-20	Avancée de toit avant	33 cm
Avancée de toit (à droite)  Surface au sol  15.19 m²  Volume aménagé  37.44 m³  Hauteur de passage (l'avant)  Hauteur d'entrée (l'arrière)  Epaisseur des poteaux  12 x 12 cm  Longeur de poteaux (l'avant)  Longeur de poteaux (l'arrière)  Distance entre poteaux (largeur)  Distance entre poteaux (profondeur)  Nombre de poteaux  Ancrage  Ancrage Ancrages en H de poteaux  Charge de neige  O.95 kN/m²  Pression du vent  Type d'installation  Nombre de colis  1  Cote d'emballage  Poids brut  416 kg  Non inclus  Béton  Guarantee  Note à la livraison  Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles).  Numéro d'article	Avancée de toit arrière	0 cm
Surface au sol  Volume aménagé  77.44 m³  Hauteur de passage (l'avant)  Hauteur d'entrée (l'arrière)  Epaisseur des poteaux  Longeur de poteaux (l'avant)  Longeur de poteaux (l'arriere)  Distance entre poteaux (largeur)  Nombre de poteaux  Charge  Ancrage  Ancrage  Ancrage  Charge de neige  Pression du vent  Type d'installation  Nombre de colis  Cote d'emballage  Non inclus  Guarantee  Non inclus  Guarantee  Note à la livraison  Numéro d'article  Possage (l'avant)  201 cm  238 cm  1098 cm  235 cm  170 cm  293 cm  Ancrage en H de poteaux  6  Ancrage  Ancrages en H de poteaux  10.95 kN/m²  Autoportés  Largeur: 366 cm, Hauteur: 53 cm, Profondeur: 120 cm, 416 kg  Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles).  Numéro d'article  201532-13-20	Avancée de toit (à gauche)	29 cm
Volume aménagé37.44 m³Hauteur de passage (l'avant)201 cmHauteur d'entrée (l'arrière)238 cmEpaisseur des poteaux12 x 12 cmLongeur de poteaux (l'avant)198 cmLongeur de poteaux (l'arrière)235 cmDistance entre poteaux (largeur)170 cmDistance entre poteaux (profondeur)293 cmNombre de poteaux6AncrageAncrages en H de poteauxCharge de neige0.95 kN/m²Pression du vent0.95 kN/m²Type d'installationAutoportésNombre de colis1Cote d'emballageLargeur: 366 cm, Hauteur: 53 cm, Profondeur: 120 cm, 416 kgNon inclusBétonGuarantee5 ans selon nos conditions de garantieNote à la livraisonRoute accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles).Numéro d'article201532-13-20	Avancée de toit (à droite)	29 cm
Hauteur de passage (l'avant)  Hauteur d'entrée (l'arrière)  Epaisseur des poteaux  Longeur de poteaux (l'avant)  Longeur de poteaux (l'arrière)  Distance entre poteaux (largeur)  Distance entre poteaux (profondeur)  Nombre de poteaux  Ancrage  Ancrages en H de poteaux  Charge de neige  O.95 kN/m²  Pression du vent  Type d'installation  Nombre de colis  Cote d'emballage  Largeur: 366 cm, Hauteur: 53 cm, Profondeur: 120 cm, 416 kg  Non inclus  Guarantee  S ans selon nos conditions de garantie  Note à la livraison  Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles).  Numéro d'article  238 cm  238 cm  12 x 12 cm  170 cm  235 cm  6  Ancrage an H de poteaux  6  Ancrages en H de poteaux  10.95 kN/m²  Autoportés  1  Cote d'emballage  Largeur: 366 cm, Hauteur: 53 cm, Profondeur: 120 cm, 416 kg  Non inclus  Béton  Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles).	Surface au sol	15.19 m²
Hauteur d'entrée (l'arrière)  Epaisseur des poteaux  Longeur de poteaux (l`avant)  Longeur de poteaux (l`arrière)  Distance entre poteaux (largeur)  Distance entre poteaux (profondeur)  Nombre de poteaux  Ancrage  Ancrages en H de poteaux  Charge de neige  O.95 kN/m²  Pression du vent  Type d'installation  Nombre de colis  Cote d'emballage  Poids brut  Ancrage  Largeur: 366 cm, Hauteur: 53 cm, Profondeur: 120 cm, 416 kg  Non inclus  Béton  Guarantee  S ans selon nos conditions de garantie  Note à la livraison  Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles).  Numéro d'article  201532-13-20	Volume aménagé	37.44 m³
Epaisseur des poteaux  Longeur de poteaux (L'avant)  Longeur de poteaux (L'arriere)  Distance entre poteaux (largeur)  Nombre de poteaux  Ancrage  Ancrages en H de poteaux  Charge de neige  O.95 kN/m²  Pression du vent  Type d'installation  Nombre de colis  Cote d'emballage  Poids brut  Non inclus  Béton  Guarantee  Note à la livraison  Numéro d'article  Largeur: 32-13-20  12 x 12 cm  198 cm  199 cm  190 cm  19	Hauteur de passage (l'avant)	201 cm
Longeur de poteaux (l`avant)  Longeur de poteaux (l`arriere)  Distance entre poteaux (largeur)  Nombre de poteaux (profondeur)  Ancrage  Ancrages en H de poteaux  Charge de neige  O.95 kN/m²  Pression du vent  Type d'installation  Nombre de colis  Cote d'emballage  Poids brut  Non inclus  Guarantee  Note à la livraison  Numéro d'article  198 cm  235 cm  2015 cm  2016 cm  2017 cm  2018 cm	Hauteur d'entrée (l'arrière)	238 cm
Longeur de poteaux (l'arriere)  Distance entre poteaux (largeur)  Distance entre poteaux (profondeur)  Nombre de poteaux  Ancrage  Ancrages en H de poteaux  Charge de neige  O.95 kN/m²  Pression du vent  Type d'installation  Nombre de colis  Cote d'emballage  Poids brut  A16 kg  Non inclus  Béton  Guarantee  Note à la livraison  Numéro d'article  235 cm  235 cm  170 cm  Largeur: 366  Largeux  Largeux  Largeux  Largeux: 366 cm, Hauteux  Largeux: 366 cm, Profondeux: 120 cm, 416 kg  Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles).	Epaisseur des poteaux	12 x 12 cm
Distance entre poteaux (largeur)  Distance entre poteaux (profondeur)  Nombre de poteaux  Ancrage  Ancrages en H de poteaux  Charge de neige  O.95 kN/m²  Pression du vent  Type d'installation  Nombre de colis  1  Cote d'emballage  Largeur: 366 cm, Hauteur: 53 cm, Profondeur: 120 cm, 416 kg  Non inclus  Béton  Guarantee  Note à la livraison  Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles).  Numéro d'article  170 cm  293 cm  100 cm  293 cm  100 cm  293 cm  Ancrages en H de poteaux  6  Ancrages en H de poteaux  6  Ancrages en H de poteaux  10.95 kN/m²  10.95 kN/m²  11.05 kl/m²  12.0 cm, Profondeur: 120 cm, 416 kg  Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles).	Longeur de poteaux (l`avant)	198 cm
Distance entre poteaux (profondeur)293 cmNombre de poteaux6AncrageAncrages en H de poteauxCharge de neige0.95 kN/m²Pression du vent0.95 kN/m²Type d'installationAutoportésNombre de colis1Cote d'emballageLargeur: 366 cm, Hauteur: 53 cm, Profondeur: 120 cm, 416 kgPoids brut416 kgNon inclusBétonGuarantee5 ans selon nos conditions de garantieNote à la livraisonRoute accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles).Numéro d'article201532-13-20	Longeur de poteaux (l`arriere)	235 cm
Nombre de poteaux6AncrageAncrages en H de poteauxCharge de neige0.95 kN/m²Pression du vent0.95 kN/m²Type d'installationAutoportésNombre de colis1Cote d'emballageLargeur: 366 cm, Hauteur: 53 cm, Profondeur: 120 cm, 416 kgPoids brut416 kgNon inclusBétonGuarantee5 ans selon nos conditions de garantieNote à la livraisonRoute accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles).Numéro d'article201532-13-20	Distance entre poteaux (largeur)	170 cm
Ancrage Ancrages en H de poteaux Charge de neige 0.95 kN/m² Pression du vent 0.95 kN/m² Type d'installation Autoportés Nombre de colis 1 Cote d'emballage Largeur: 366 cm, Hauteur: 53 cm, Profondeur: 120 cm, 416 kg Poids brut 416 kg Non inclus Béton Guarantee 5 ans selon nos conditions de garantie Note à la livraison Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles). Numéro d'article 201532-13-20	Distance entre poteaux (profondeur)	293 cm
Charge de neige0.95 kN/m²Pression du vent0.95 kN/m²Type d'installationAutoportésNombre de colis1Cote d'emballageLargeur: 366 cm, Hauteur: 53 cm, Profondeur: 120 cm, 416 kgPoids brut416 kgNon inclusBétonGuarantee5 ans selon nos conditions de garantieNote à la livraisonRoute accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles).Numéro d'article201532-13-20	Nombre de poteaux	6
Pression du vent  Type d'installation  Nombre de colis  Cote d'emballage  Largeur: 366 cm, Hauteur: 53 cm, Profondeur: 120 cm, 416 kg  Poids brut  Non inclus  Béton  Guarantee  Note à la livraison  Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles).  Numéro d'article  201532-13-20	Ancrage	Ancrages en H de poteaux
Type d'installation  Nombre de colis  Cote d'emballage  Largeur: 366 cm, Hauteur: 53 cm, Profondeur: 120 cm, 416 kg  Poids brut  416 kg  Non inclus  Béton  Guarantee  Note à la livraison  Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles).  Numéro d'article  201532-13-20	Charge de neige	0.95 kN/m <sup>2</sup>
Nombre de colis  Cote d'emballage  Largeur: 366 cm, Hauteur: 53 cm, Profondeur: 120 cm, 416 kg  Poids brut  416 kg  Non inclus  Béton  Guarantee  S ans selon nos conditions de garantie  Note à la livraison  Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles).  Numéro d'article  201532-13-20	Pression du vent	0.95 kN/m <sup>2</sup>
Cote d'emballage  Largeur: 366 cm, Hauteur: 53 cm, Profondeur: 120 cm, 416 kg  Poids brut  416 kg  Non inclus  Béton  Guarantee  S ans selon nos conditions de garantie  Note à la livraison  Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles).  Numéro d'article  201532-13-20	Type d'installation	Autoportés
Poids brut  Non inclus  Béton  Guarantee  S ans selon nos conditions de garantie  Note à la livraison  Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles).  Numéro d'article  201532-13-20	Nombre de colis	1
Non inclusBétonGuarantee5 ans selon nos conditions de garantieNote à la livraisonRoute accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles).Numéro d'article201532-13-20	Cote d'emballage	
Guarantee 5 ans selon nos conditions de garantie  Note à la livraison Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles).  Numéro d'article 201532-13-20	Poids brut	416 kg
Note à la livraisonRoute accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles).Numéro d'article201532-13-20	Non inclus	Béton
Îles).Numéro d'article201532-13-20	Guarantee	5 ans selon nos conditions de garantie
	Note à la livraison	
Numéro EAN 4018211028627	Numéro d'article	201532-13-20
	Numéro EAN	4018211028627


### TONNELLE SIENA 434 x 350 cm



Plan de sol



Vue en coupe



## **TONNELLE SIENA**

434 x 350 cm Coupes et vues Échelle 1:100





Vue de face

