



FÜR EINEN FRISCHEN TAG


KÜCHENARMATUREN | BADARMATUREN | DUSCHBRAUSEN



[www.avital.de](http://www.avital.de)

**AVITAL** 

# Inhaltsverzeichnis



DIE BESONDERHEITEN VON AVITAL ARMATUREN	3
KÜCHENARMATUREN	10
BADARMATUREN	20
BRAUSEN & DUSCHSYSTEME	36
ZUBEHÖR	48
GARANTIEBEDINGUNGEN	54

# Die Besonderheiten von AVITAL Armaturen


AVITAL stellt **Qualität** her. Verarbeitet werden ausschließlich qualitativ hochwertige Rohstoffe sowie Komponenten von namhaften Zulieferern.

Selbstverständlich entsprechen AVITAL Armaturen den strengen Regeln des Umweltbundesamtes und Auflagen der Trinkwasserverordnung. Die Körper sind mit einer **hochwertigen Verchromung** überzogen – für ein brillantes, hochwertiges Finish im 3-Schichten-System.

Die extra langen, **DVGW-geprüften und zertifizierten Anschlusschläuche\*** ermöglichen einen einfachen und sicheren Anschluss von AVITAL Armaturen an Ihre Wasserleitung (DVGW = **D**eutscher **V**erein des **G**as- und **W**asserfaches e.V.).

Alle **Armaturenkomponenten** entsprechen den geltenden Normen. Die verbauten Kartuschen übertreffen diese sogar: So halten sie ganze **170.000 Zyklen**, während die Norm nur 70.000 Zyklen fordert (1 Zyklus = Armatur öffnen, Drehung nach links, Drehung nach rechts, Armatur schließen).

## Die Herzstücke, die jede AVITAL Armatur auszeichnen:



\* Waschtisch 450 mm / Küchenarmaturen 600 mm



## Markenqualität mit Garantie

Aufgrund regelmäßiger Qualitätskontrollen, der Verarbeitung von hochwertigen Rohstoffen sowie der Fertigung in auditierten Produktionsstätten geben wir auf unsere AVITAL Armaturen mit gutem Gewissen eine Qualitätsgarantie von 10 Jahren\* auf Fabrikations-, Konstruktions- oder Materialfehler und sogar eine **2-Jahres-Verschleißteilgarantie** gemäß unseren Garantiebedingungen. Zusätzlich erhalten Sie auf unsere AVITAL Brausen 5 Jahre Garantie\*.

## Design und Qualität

Eine Armatur ist viel mehr als ein Funktionsgegenstand. Sie fügt sich stilvoll in das Raumambiente ein und setzt Designakzente. AVITAL Armaturen gibt es deshalb in einer großen Auswahl für Ihren ganz individuellen Stil. Damit Sie an Ihrer Armatur lange Freude haben, werden AVITAL Armaturen unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt. Moderne Fertigungstechnik und hohe technische Standards bieten Ihnen garantierte Qualität. Somit verbindet AVITAL auf einzigartige Weise Topdesign mit herausragender Qualität.

## Exzellenter Bedienkomfort und ausgefeilte Technologien

AVITAL arbeitet ständig an nachhaltigen Verbesserungen für Bad und Küche. Deshalb verfügen AVITAL Armaturen über moderne Technik und bequemen Bedienkomfort. Thermostate mit ProTherm beispielsweise werden nicht heißer als die Temperatur des durchfließenden Wassers und schützen so vor Verbrühungen.

## Innovative Funktionen und Komfort

AVITAL Armaturen sehen nicht nur gut aus, sie bestechen auch durch ihre anwenderfreundlichen Eigenschaften und ausgefeilte Technik. Es ist das Ziel von AVITAL, Ihnen den größtmöglichen Komfort in Bad und Küche zu bieten. Der umweltbewusste Umgang mit Wasser und Energie ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt, der bei der Konzeption neuer AVITAL Armaturen eine große Rolle spielt. Dafür investiert AVITAL in Forschung und Entwicklung.

## Montage: Super Easy!

Armaturen können durch intelligente Technologien mühelos montiert werden. Das spart nicht nur Zeit, sondern beugt auch noch Stress vor.



### Top Mount®: Mühelose Montage

Auch ungeübte Heimwerker montieren dank der AVITAL Top Mount®-Technologie Ihre Armatur im Handumdrehen. Von oben und ohne Spezialwerkzeug mit handelsüblichem Sechskantschlüssel, schnell und mühelos, kann die Armatur mit nur wenigen Handgriffen montiert werden.



### Easy Click: Anschluss ohne Werkzeug

Montage mit nur einem Handgriff: Die Easy-Click-Funktion ermöglicht ein schnelles und bequemes Befestigen des Brauseschlauchs ohne Verwendung von Werkzeug. Der Anschluss von Küchenarmaturen mit ausziehbarer Brause wird somit zum Kinderspiel. Mühelos und schnell wird der Brauseschlauch einfach an das Gegenstück angedockt. Click und fertig!



### Schnellmontage: Einfachste Installation

Dank einer ausgeklügelten Konstruktion der Armatur werden weniger Einzelteile zur Montage benötigt. Dadurch verringert sich der Aufwand für die Installation erheblich.

## Für leichte Reinigung



### Easy Clean: Schnelle Kalkentfernung

Weiche Gumminoppen auf der Mischdüse oder dem Duschkopf ermöglichen das Entfernen von Kalk mit einer Fingerbewegung.




## Einsparen: Wasser und Energie

Schon mit einfachen Mitteln können Wasser und Energie gespart werden. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern schont auch den Geldbeutel.




### Eco Click: Kinderleicht Wasser sparen

Wasser lässt sich ganz einfach sparen, indem man die Durchflussmenge begrenzt. Die Eco Click-Funktion bewirkt eine mechanische Sperre, die beim Betätigen des Hebels überwunden werden muss, damit der Wasserstrahl stärker wird. So wird verhindert, dass das Wasser ungewollt zu stark eingestellt wird.



### Eco Power: Intuitiv Energie sparen

Sparen Sie ganz einfach Energie, indem Sie Ihr Wasser nicht unnötig aufheizen. Die meisten Verbraucher öffnen eine Einhebelarmatur in der Mittelstellung, es fließt dann Mischwasser aus Kalt- und Heißwasser. Mit der Eco-Power-Kartusche fließt in der Hebel-Mittelstellung nur Kaltwasser, so wird keine Energie verschwendet, um Warmwasser zu erzeugen. Heißwasser kann wie gewohnt hinzugesetzt werden, indem der Hebel nach links bewegt wird.




## Für mehr Hygiene



### Innenliegende Wasserführung: Sauber und langlebig

AVITAL Handbrausen sind mit einer separaten innenliegenden Wasserführung aus Kunststoff ausgestattet. Diese sichert eine noch bessere Wasserqualität und Langlebigkeit. Sie entsprechen damit im besonderen den strengen Regeln des Umweltbundesamtes und Auflagen der Trinkwasserverordnung.



## Optimieren: Komfort und Bedienung

Alltägliche Handgriffe können durch durchdachte Systeme optimiert werden. Verbessertes Komfort steigert zudem unser Wohlbefinden.



### Sensor-Armatur: Berührungslose Bedienung

AVITAL Armaturen mit Sensor ermöglichen eine berührungslose und damit hygienische Bedienung. Jeder kennt die Situation – manchmal ist es mehr als praktisch, verschmutzte Hände einfach vor den Sensor der Armatur zu halten und die reinigenden Kräfte des Wassers wirken zu lassen.



### Armatur mit Push-Funktion: Für mehr Komfort

Die Push-Funktion ermöglicht eine einfache Bedienung der Armatur per Knopfdruck. Das Push-Ventil ist ergonomisch günstig an der Spitze des Auslaufs untergebracht und ermöglicht ein bequemes Ein- und Ausschalten des Wasserflusses.



### Armatur mit Magnethalterung: Für mehr Flexibilität

Durch eine zusätzliche Magnethalterung ist die Brause noch flexibler einsetzbar. Sie lässt sich hierbei leicht und schnell aus der Halterung nehmen und schnappt nach ihrer Verwendung einfach wieder zurück in ihre ursprüngliche Position.

## Für mehr Sicherheit



### ProTherm: Schutz vor Verbrühung

AVITAL Thermostatarmaturen mit ProTherm Funktion haben einen speziellen Kühlkanal im Inneren der Armatur. Dieser Kühlkanal sorgt für eine effiziente Barriere zwischen Heißwasser und der Außenfläche der Armatur. So ist die Armatur nie heißer als die Wassertemperatur des ausgegebenen Mischwassers und Verbrühungen werden verhindert.



## Weitere Funktionen der Armaturen

Bei AVITAL stehen moderne Technik, eine einfache Montage und Bedienkomfort im Vordergrund. Mithilfe verschiedener Symbole können Sie auf einen Blick sehen, welche Funktionen die AVITAL Armaturen bieten.



### NIEDERDRUCKARMATUR

Geeignet für drucklose Warmwasserspeicher (Boiler). Die Armatur besitzt die drei notwendigen Anschlüsse: Zwei für den Speicher und einen für das Eckventil.



### GERÄTEANSCHLUSS

Anschluss an Spül- bzw. Waschmaschine möglich. Die Wasserzufuhr zum Gerät kann bequem mit dem Absperrventil gesteuert werden.



### TEMPERATURSTEUERUNG

Sicherheit für die ganze Familie! Dafür sorgt die leicht zu bedienende Temperatursteuerung am Handgriff.



### KERAMISCHE KARTUSCHE

Das abnutzungsarme keramische Material bürgt für beständige Qualität und eine leicht bewegliche und kontrollierte Handhabung. Für 100%ige Benutzerfreundlichkeit!



### FLEXIBLER ANSCHLUSSSCHLAUCH

Leichte Montage auch bei engen Platzverhältnissen! Der flexible Anschlussschlauch passt sich jeder Biegung an und hilft auch Querträger zu umgehen.



### HERAUSZIEHBARE BRAUSE

Mobilität garantiert! Der Brausekopf ist herausziehbar und ermöglicht somit einen uneingeschränkten Einsatz.



### LED

Ein absoluter Hingucker! LED-Armatur mit wechselnden Farben.



### DREHBARER AUSLAUF

Für Komfort zu Hause! Der Auslauf ist zu jeder Seite drehbar und ermöglicht einen bequemen, erweiterten Aktionsradius.



### UMLEGBARER WASSERHAHN

Der Wasserhahn ist mit einem speziellen Mechanismus umlegbar. Dies verbessert die Montagemöglichkeiten in kleinen Räumen. So entsteht z. B. kein Problem beim Öffnen von Fenstern und Schranktüren über dem Wasserhahn.



### VERSTELLBARE MISCHDÜSE

Durch die verstellbare Mischdüse kann der Winkel des Wasserstrahls in einem gewissen Bereich beliebig verändert werden.



### EASY CHANGE

Durch den integrierten Easy Change kann mittels einer Münze die Mischdüse ausgebaut und gewechselt bzw. gesäubert werden.



### PUSH-OPEN-ABLAUFVENTIL

Durch Drücken auf das Ablaufventil kann dieses einfach geöffnet oder geschlossen werden.

## Funktionen der Kopf- und Handbrausen



### EASY CLEAN

Weiche Gummknoppen auf dem Duschkopf ermöglichen das Entfernen von Kalk mit einer Fingerbewegung.



### WASSERSTOP

Wasserstop-Funktion bei Duschbrausen für den sparsamen Wasserverbrauch.



### BRAUSE MIT LUFTBEIMISCHUNG

Das durch Luft angereicherte Wasser ist besonders weich und erzeugt ein angenehmes Hautgefühl. Damit wird Duschen zu einem frischen und besonders entspannten Erlebnis.



### BRAUSE MIT ECO CLICK

Wasser sparen leicht gemacht! Das patentierte Eco Click-System garantiert eine leichtgängige und präzise Wasserflusssteuerung. Ideal für Haushalte mit Kindern.



### STRAHLARTEN

Verschiedene Strahlarten machen Duschen nach Lust und Laune möglich.



### BRAUSE MIT VERSTELLFUNKTION

Durch einfaches Drehen am Brausehals, kann der Brausestrahl bequem verstellt werden.



### BRAUSE MIT VERSTELLFUNKTION

Durch einfaches Drücken des Schalters, kann der Brausestrahl bequem verstellt werden.



### BRAUSE MIT VERSTELLFUNKTION

Einfach an dem Brausekopf drehen und schon hat man zwischen Massagestrahl und Regendusche gewählt.



### LED

Ein absoluter Hingucker! LED-Brause mit wechselnden Farben.



### VERDREHSCHUTZ

Ein Verdrehen des Duschschlauches ist nicht möglich.



### HÖHENVERSTELLBARE BRAUSESTANGE

Die Brausestange ist für unterschiedliche Körpergrößen in der Höhe variabel einstellbar.



### EASY CLEAN

Weiche Gummknoppen auf dem Duschkopf ermöglichen das Entfernen von Kalk mit einer Fingerbewegung.



### ANTIDROP

Durch die Antidrop-Funktion wird der Wasserfluss abrupt gestoppt und ein Nachtropfen der Kopfbrause verhindert.



### SCHLAUHLÄNGE

Die angegebene Zahl bezeichnet die Länge des Brauseschlauchs in Zentimeter.



### KNICKSCHUTZ

Langlebige und sichere Brauseschläuche durch eingebautem Knickschutz.



### TEMPERATURBESTÄNDIG

Die Schläuche sind bis zur angegebenen Temperatur beständig und nutzbar.

Kreativität in der Küche ist nicht nur für die Kochkünste wünschenswert, sondern auch für die Küchenausstattung. Mit den Küchenarmaturen von AVITAL vereinen Sie praktische Funktionen mit einem ansprechenden Design. Denn moderne Küchen brauchen moderne Akzente.

# KÜCHENARMATUREN



**AMUR** 8668464

- Spültisch-Einhebelarmatur**
- Oberfläche vernickelt
  - Keramische Wassersparkartusche 35 mm
  - 2 flexible Anschlussschläuche 450 mm, 3/8"
  - Mischdüse M16,5
  - Bedienhebel aus Metall
  - Herausziehbare Geschirrbrause



**JONA** 5904433

- Spültisch-Einhebelarmatur**
- Oberfläche verchromt
  - Keramikkartusche 35 mm
  - 2 flexible Anschlussschläuche 600 mm, 3/8"
  - Mischdüse M16,5
  - Bedienhebel aus Metall



Top Mount®-Armatur

**THEMSE** 5834680

- Spültisch-Einhebelarmatur**
- Oberfläche verchromt
  - Keramikkartusche 35 mm
  - 2 flexible Anschlussschläuche 600 mm, 3/8"
  - Mischdüse M22
  - Bedienhebel aus Metall



Niederdruckarmatur

**THEMSE** 5521330

- Niederdruck-Spültisch-Einhebelarmatur**
- Oberfläche verchromt
  - Keramikkartusche 35 mm
  - 3 flexible Anschlussschläuche 600 mm, 3/8"
  - Strahlregler M22
  - Bedienhebel aus Metall



Top Mount®-Armatur

**THEMSE** 5834676

- Spültisch-Einhebelarmatur**
- Oberfläche verchromt / satiniert
  - Keramikkartusche 35 mm
  - 2 flexible Anschlussschläuche 600 mm, 3/8"
  - Mischdüse M22
  - Bedienhebel aus Metall



Top Mount®-Armatur

**THEMSE** 5904449

- Spültisch-Einhebelarmatur**
- Oberfläche vernickelt
  - Keramikkartusche 35 mm
  - 2 flexible Anschlussschläuche 600 mm, 3/8"
  - Mischdüse M22
  - Bedienhebel aus Metall





**DALA** 6322214  
**Niederdruck-Spültisch-Einhebelarmatur**

- Oberfläche vernickelt / schwarz
- Keramikkartusche 35 mm
- 3 flexible Anschlussschläuche 600 mm, G3/8"
- Strahlregler M16,5
- Bedienhebel aus Metall
- Magnethalterung für Geschirrbrause
- Umstellbare Geschirrbrause



**DALA** 5834677  
**Spültisch-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt / schwarz
- Keramikkartusche 35 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 600 mm, 3/8"
- Mischdüse M16,5
- Bedienhebel aus Metall
- Magnethalterung für Geschirrbrause
- Umstellbare Geschirrbrause



**DALA** 6077477  
**Spültisch-Einhebelarmatur**

- Oberfläche vernickelt / schwarz
- Keramikkartusche 35 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 600 mm, 3/8"
- Mischdüse M16,5
- Bedienhebel aus Metall
- Magnethalterung für Geschirrbrause
- Umstellbare Geschirrbrause



**SOLONA** 8207478  
**Niederdruck-Spültisch-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 35 mm
- 3 flexible Anschlussschläuche 400 mm, 3/8"
- Strahlregler M24
- Bedienhebel aus Metall
- Umstellbare Geschirrbrause



**SOLONA** 8668465  
**Niederdruck-Spültisch-Einhebelarmatur**

- Oberfläche vernickelt
- Keramikkartusche 35 mm
- 3 flexible Anschlussschläuche 400 mm, 3/8"
- Strahlregler M24
- Bedienhebel aus Metall
- Umstellbare Geschirrbrause



**KEILA** 6123490  
**Spültisch-Einhebelarmatur mit Geräteanschluss**

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 35 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 600 mm, G3/8"
- Mischdüse M22
- Bedienhebel aus Metall



**SAMBRE** 6322204  
**Spültisch-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 25 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 600 mm, G3/8"
- Mischdüse M16,5
- Bedienhebel aus Metall
- Magnethalterung für Geschirrbrause
- Umstellbare Geschirrbrause



**SOLONA** 5834682  
**Spültisch-Einhebelarmatur**

- Oberfläche vernickelt
- Keramikkartusche 35 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 600 mm, 3/8"
- Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall
- Umstellbare Geschirrbrause



**SOLONA** 5834681  
**Spültisch-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 35 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 600 mm, 3/8"
- Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall
- Umstellbare Geschirrbrause



**SITKA** 6348603  
**Spültisch-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 35 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 600 mm, G3/8"
- Mischdüse M16,5
- Bedienhebel aus Metall
- Umstellbare Geschirrbrause



**SITKA** 6322207  
**Spültisch-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 25 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 600 mm, G3/8"
- Mischdüse M16,5
- Bedienhebel aus Metall



**Mehr Flexibilität**

Die AVITAL Spültisch-Armatur besticht durch eine zusätzliche Magnethalterung, mit der die Brause flexibel in alle Richtungen gedreht werden kann. Die Handhabung ist dabei sehr einfach und verursacht keine größere Kraftanstrengung. Der Clou: Nach der Benutzung der Brause schnappt sie durch den angebrachten Magneten von alleine in ihre ursprüngliche Position zurück.



**MARA** 6322209

Spültisch-Einhebelarmatur

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 35 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 600 mm, G3/8"
- Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall



**KARAI** 6322205

Spültisch-Einhebelarmatur

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 35 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 600 mm, G3/8"
- Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall



**NAUSTA** 6322206

Spültisch-Einhebelarmatur

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 35 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 600 mm, G3/8"
- Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall



**RAWA** 5862293

Spültisch-Einhebelarmatur

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 35 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 400 mm, 3/8"
- T-Form Design mit 2 Strahlarten und herausziehbarer Brause



Der markant T-förmige, hohe Auslauf zeichnet das Design der glänzenden Armatur Rawa maßgeblich aus. Er verleiht ihr nicht nur einen charakteristischen Auftritt am Spültisch, sondern sorgt auch durch seine herausziehbare Brause für einen besonders angenehmen Spülkomfort.



**NIDDA** 7116527

Spültisch-Einhebelarmatur

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 40 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 400 mm, 3/8"
- Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall



**TIGRIS** 7240378

Wand-Spültisch-Einhebelarmatur

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 35 mm
- Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall
- Stichmaß 140–160 mm
- Anschlussgewinde 1/2"
- Verstellbare S-Anschlüsse und Rosetten



**Schnelle Reinigung**



Kalk und Schmutz lagern sich beim alltäglichen Gebrauch mit der Zeit am Auslauf ab. Durch die integrierte **Easy Clean-Technologie** kann die Mischdüse dank weicher Gumminoppen einfach und schnell mit einer Fingerbewegung wieder gesäubert werden.



**Mühele Montage**



Armaturen installieren, so einfach wie noch nie: Das innovative **Top Mount®-Installationssystem** ermöglicht eine schnelle und mühele Befestigung der Armatur. Kein Spezialwerkzeug, kein Arbeiten unter dem Wasch- oder Spültisch – Sie brauchen nur einen handelsüblichen Innensechskant.



**LOA** 8402628

Spültisch-Einhebelarmatur

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 28 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 450 mm, 3/8"
- Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall



Top Mount®-Armatur

**UNA** 5904434

Spültisch-Einhebelarmatur

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 35 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 600 mm, 3/8"
- Easy Clean-Mischdüse M24







**PADAS** 8668459

- Spültisch-Einhebelarmatur**
- Oberfläche verchromt
  - Keramikkartusche 40 mm
  - 2 flexible Anschlussschläuche 400 mm, 3/8"
  - Mischdüse M24
  - Bedienhebel aus Metall



**DONAU** 5034517

- Spültisch-Einhebelarmatur**
- Oberfläche verchromt
  - Keramikkartusche 40 mm
  - 2 flexible Anschlussschläuche 400 mm, 3/8"
  - Mischdüse M24
  - Bedienhebel aus Metall



**DONAU** 8207470

- Spültisch-Einhebelarmatur**
- Oberfläche vernickelt
  - Keramikkartusche 40 mm
  - 2 flexible Anschlussschläuche 400 mm, 3/8"
  - Mischdüse M24
  - Bedienhebel aus Metall



**ESTERIL** 3858740

- Spültisch-Einhebelarmatur mit Geräteanschluss**
- Oberfläche verchromt
  - Keramikkartusche 40 mm
  - 2 flexible Anschlussschläuche 400 mm, 3/8"
  - Mischdüse M24
  - Bedienhebel aus Metall



**ESTERIL** 3836946

- Spültisch-Einhebelarmatur**
- Oberfläche verchromt
  - Keramikkartusche 40 mm
  - 2 flexible Anschlussschläuche 400 mm, 3/8"
  - Mischdüse M24
  - Bedienhebel aus Metall
  - Herauszieh- und umstellbare Geschirrbrause



Niederdruckarmatur

**ESTERIL** 8207477

- Niederdruck-Spültisch-Einhebelarmatur**
- Oberfläche verchromt
  - Keramikkartusche 40 mm
  - 3 flexible Anschlussschläuche 400 mm, 3/8"
  - Strahlregler M24
  - Bedienhebel aus Metall
  - Herauszieh- und umstellbare Geschirrbrause



**ESTERIL** 3836945

- Spültisch-Einhebelarmatur**
- Oberfläche verchromt
  - Keramikkartusche 40 mm
  - 2 flexible Anschlussschläuche 400 mm, 3/8"
  - Mischdüse M24
  - Bedienhebel aus Metall



Niederdruckarmatur

**ESTERIL** 3858716

- Niederdruck-Spültisch-Einhebelarmatur**
- Oberfläche verchromt
  - Keramikkartusche 40 mm
  - 3 flexible Anschlussschläuche 400 mm, 3/8"
  - Strahlregler M24
  - Bedienhebel aus Metall



### Die richtige Armatur



Wer Wasser in der Küche mit einem Boiler bzw. einem sogenannten Untertischgerät erwärmt, benötigt eine **Niederdruckarmatur**. Diese minimiert durch ihre drei Anschlussschläuche den Wasserdruck und verhindert so, dass der Boiler beschädigt wird oder im schlimmsten Fall sogar platzt.



**ESTERIL** 5521328

- Spültisch-Einhebelarmatur**
- Oberfläche vernickelt
  - Keramikkartusche 40 mm
  - 2 flexible Anschlussschläuche 600 mm, 3/8"
  - Mischdüse M24
  - Bedienhebel aus Metall
  - Herauszieh- und umstellbare Geschirrbrause



Niederdruckarmatur

**ESTERIL** 5521332

- Niederdruck-Spültisch-Einhebelarmatur**
- Oberfläche vernickelt
  - Keramikkartusche 40 mm
  - 3 flexible Anschlussschläuche 600 mm, 3/8"
  - Strahlregler M24
  - Bedienhebel aus Metall
  - Herauszieh- und umstellbare Geschirrbrause



**ARLAU** 8207484

- Spültisch-Einhebelarmatur**
- Oberfläche verchromt
  - Keramikkartusche 40 mm
  - 2 flexible Anschlussschläuche 450 mm, 3/8"
  - Mischdüse M24
  - Bedienhebel aus Metall





Niederdruckarmatur

**ARLAU** 8207475

**Niederdruck-Spültisch-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 40 mm
- 3 flexible Anschlussschläuche 400 mm, 3/8"
- Strahlregler M24
- Bedienhebel aus Metall



**ARLAU** 8207485

**Spültisch-Einhebelarmatur**

- Oberfläche vernickelt
- Keramikkartusche 40 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 450 mm, 3/8"
- Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall



Niederdruckarmatur

**ARLAU** 5521331

**Niederdruck-Spültisch-Einhebelarmatur**

- Oberfläche vernickelt
- Keramikkartusche 40 mm
- 3 flexible Anschlussschläuche 600 mm, 3/8"
- Strahlregler M24
- Bedienhebel aus Metall



**ARLAU** 8668458

**Spültisch-Einhebelarmatur**

- Oberfläche vernickelt
- Keramikkartusche 40 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 400 mm, 3/8"
- Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall
- Herauszieh- und umstellbare Geschirrbrause



**ARLAU** 7317281

**Spültisch-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 40 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 400 mm, 3/8"
- Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall
- Herauszieh- und umstellbare Geschirrbrause



**AVALON** 7540277

**Spültisch-Zweigriffarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikoberteil 1/2"
- 2 flexible Anschlussschläuche 400 mm, 3/8"
- Mischdüse M22
- Bediengriffe aus Metall



Top Mount®-Armatur

**SUNA** 5834679

**Spültisch-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 35 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 600 mm, 3/8"
- Easy Clean-Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall
- Herauszieh- und umstellbare Geschirrbrause



Niederdruckarmatur

**SUNA** 6322213

**Niederdruck-Spültisch-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 35 mm
- 3 flexible Anschlussschläuche 600 mm, G3/8"
- Strahlregler M24
- Bedienhebel aus Metall
- Umstellbare Geschirrbrause



Top Mount®-Armatur

**SUNA** 5834678

**Spültisch-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 35 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 600 mm, 3/8"
- Easy Clean-Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall



Niederdruckarmatur

**SUNA** 6322212

**Niederdruck-Spültisch-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 35 mm
- 3 flexible Anschlussschläuche 600 mm, G3/8"
- Strahlregler M24
- Bedienhebel aus Metall



**TEMO** 6322208

**Spültisch-Zweigriffarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikoberteil 1/2"
- 2 flexible Anschlussschläuche 600 mm, G3/8"
- Mischdüse M22
- Metallgriffe



**SULA** 7116526

**Spültisch-Zweigriffarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikoberteil 1/2"
- 2 flexible Anschlussschläuche 400 mm, 3/8"
- Mischdüse M22
- Bediengriffe aus Metall



Diese Armaturen setzen kreative Akzente. Sie mögen ausgefallene Designs? Sie lieben das Puristisch-Minimalistische? Sie legen Wert auf einen urbanen Stil? Dann sind Sie bei diesen Badarmaturen genau richtig.

## BADARMATUREN

### Für jeden Geschmack die passende Armatur

Damit Ihr Badezimmer einheitlich ausgestattet ist, stehen Ihnen insgesamt sieben Serien zur Auswahl: Kara, Lana, Mosel, Felda, Esteril, Tweed und Weser. Diese umfassen jeweils Waschtisch-, Brausen- und Wannenarmatur. So können Sie Ihrem Badezimmer das perfekte Aussehen verleihen ohne lange nach der passenden Armatur suchen zu müssen.



### AVITAL Mix & Match

Mit "Ich passe zu ..." hat AVITAL seine beliebten Serien jetzt noch weiter gedacht: Es gibt Ihnen die Möglichkeit, Armaturen für Waschtisch, Dusche, Wanne und Bidet selbst zu kombinieren – mit der Garantie, dass am Ende dennoch alles zusammenpasst. Um das gewährleisten zu können, wurden die einzelnen Modelle in harmonische Designlinien eingeteilt. Was wozu passt, erkennen Sie schnell und einfach an dem "Ich passe zu ..." -Piktogramm.





Top Mount®-Armatur

**KARA** 5521324

**Waschtisch-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Wassersparkartusche 35 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 450 mm, 3/8"
- Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall
- Push-open-Ablaufventil 1 1/4"



Niederdruckarmatur

**KARA** 6322210

**Niederdruck-Waschtisch-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 35 mm
- 3 flexible Anschlussschläuche 450 mm, G3/8"
- Strahlregler M24
- Bedienhebel aus Metall
- Push-open-Ablaufventil G1 1/4"



**KARA** 5521326

**Brause-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 35 mm
- Bedienhebel aus Metall
- Stichmaß 140–160 mm
- Anschlussgewinde 1/2"
- Verstellbare S-Anschlüsse und Rosetten



**LANA** 5904442

**Brause-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 35 mm
- Bedienhebel aus Metall
- Stichmaß 140–160 mm
- Anschlussgewinde 1/2"
- Verstellbare S-Anschlüsse und Rosetten



**LANA** 5904443

**Wannen-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 35 mm
- Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall
- Stichmaß 140–160 mm
- Anschlussgewinde 1/2"
- Verstellbare S-Anschlüsse und Rosetten



**ESTERIL** 3836942

**Waschtisch-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 40 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 400 mm, 3/8"
- Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall
- Ablaufgarnitur 1 1/4"



**KARA** 5521325

**Wannen-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 35 mm
- Easy Change Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall
- Stichmaß 140–160 mm
- Anschlussgewinde 1/2"
- Verstellbare S-Anschlüsse und Rosetten



Top Mount®-Armatur

**LANA** 5904444

**Waschtisch-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 35 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 450 mm, 3/8"
- Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall
- Push-open-Ablaufventil 1 1/4"



**LANA** 6062182

**Waschtisch-Einhebelarmatur mit herausziehbarer Handbrause**

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 35 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 450 mm, 3/8"
- Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall
- Push-open-Ablaufventil 1 1/4"



Niederdruckarmatur

**ESTERIL** 3858710

**Niederdruck-Waschtisch-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 40 mm
- 3 flexible Anschlussschläuche 400 mm, 3/8"
- Strahlregler M24
- Bedienhebel aus Metall
- Ablaufgarnitur 1 1/4"



**ESTERIL** 5969336

**Brause-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 40 mm
- Bedienhebel aus Metall
- Stichmaß 140–160 mm
- Anschlussgewinde 1/2"
- Verstellbare S-Anschlüsse und Rosetten



**ESTERIL** 3836943

**Wannen-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 40 mm
- Mischdüse M28
- Bedienhebel aus Metall
- Stichmaß 140–160 mm
- Anschlussgewinde 1/2"
- Verstellbare S-Anschlüsse und Rosetten





**FELDA** 7116590

**Waschtisch-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 40 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 450 mm, 3/8"
- Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall
- Ablaufgarnitur 1 1/4"



**FELDA** 7116503

**Brause-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 40 mm
- Bedienhebel aus Metall
- Stichmaß 140–160 mm
- Anschlussgewinde 1/2"
- Verstellbare S-Anschlüsse und Rosetten



**FELDA** 7116502

**Wannen-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 40 mm
- Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall
- Stichmaß 140–160 mm
- Anschlussgewinde 1/2"
- Verstellbare S-Anschlüsse und Rosetten



**TWEED** 7240387

**Waschtisch-Zweigriffarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikoberteil 1/2"
- 2 flexible Anschlussschläuche 400 mm, 3/8"
- Mischdüse M24
- Bediengriffe aus Metall
- Ablaufgarnitur 1 1/4"



**TWEED** 7240376

**Brause-Zweigriffarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikoberteil 1/2"
- Bediengriffe aus Metall
- Stichmaß 140–160 mm
- Anschlussgewinde 1/2"
- Verstellbare S-Anschlüsse und Rosetten



**TWEED** 7240374

**Wannen-Zweigriffarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikoberteil 1/2"
- Mischdüse M28
- Bediengriffe aus Metall
- Stichmaß 140–160 mm
- Anschlussgewinde 1/2"
- Verstellbare S-Anschlüsse und Rosetten



**MOSEL** 5034795

**Waschtisch-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramische Wassersparkartusche 40 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 400 mm, 3/8"
- Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall
- Ablaufgarnitur 1 1/4"



**MOSEL** 5969335

**Brause-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 40 mm
- Bedienhebel aus Metall
- Stichmaß 140–160 mm
- Anschlussgewinde 1/2"
- Verstellbare S-Anschlüsse und Rosetten



**MOSEL** 5034796

**Wannen-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 40 mm
- Mischdüse M28
- Bedienhebel aus Metall
- Stichmaß 140–160 mm
- Anschlussgewinde 1/2"
- Verstellbare S-Anschlüsse und Rosetten



**WESER** 7116571

**Waschtisch-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 40 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 400 mm, 3/8"
- Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall
- Ablaufgarnitur 1 1/4"



**WESER** 7116487

**Brause-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 40 mm
- Bedienhebel aus Metall
- Stichmaß 140–160 mm
- Anschlussgewinde 1/2"
- Verstellbare S-Anschlüsse und Rosetten



**WESER** 7116486

**Wannen-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 40 mm
- Mischdüse M28
- Bedienhebel aus Metall
- Stichmaß 140–160 mm
- Anschlussgewinde 1/2"
- Verstellbare S-Anschlüsse und Rosetten





**RHEIN** 7116585

Waschtisch-Einhebelarmatur

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 40 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 450 mm, 3/8"
- Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall
- Ablaufgarnitur 1 1/4"



**TAJO** 5904437

Waschtisch-Einhebelarmatur

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 25 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 450 mm, 3/8"
- Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall
- Push-open-Ablaufventil 1 1/4"



**ROTHBACH** 7240379

Waschtisch-Einhebelarmatur

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 40 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 450 mm, 3/8"
- Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall
- Push-open-Ablaufventil 1 1/4"
- Herausziehbare Handbrause



**APOLLON** 8168017

Waschtisch-Einhebelarmatur

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 25 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 450 mm, 3/8"
- Bedienhebel aus Metall
- Ablaufgarnitur 1 1/4"



**INWA** 5904441

Waschtisch-Einhebelarmatur

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 25 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 450 mm, 3/8"
- Bedienhebel aus Metall
- Push-open-Ablaufventil 1 1/4"



**VENTA** 5521323

Waschtisch-Einhebelarmatur

- Oberfläche verchromt
- Eco Power Kartusche 35 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 450 mm, 3/8"
- Verstellbare Easy Clean Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall
- Push-open-Ablaufventil 1 1/4"



**ZERVAS** 8493678

Waschtisch-Einhebelarmatur

- Oberfläche verchromt
- Moderne Sensorfunktion für Kalt- und Warmwasser
- 2 flexible Anschlussschläuche 400 mm, 3/8"
- Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall



**SANTA** 8402626


Waschtisch-Einhebelarmatur

- Oberfläche verchromt
- Keramische Wassersparkartusche 35 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 450 mm, 3/8"
- Verstellbare Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall
- Ablaufgarnitur 1 1/4"



**Flexible Handbrause**

Die Armaturen Lana und Rothbach verfügen über eine **herausziehbare Brause**. Hier wird solides, bodenständiges Design kombiniert mit Funktionalität. Der flexible, herausziehbare Auslauf macht's möglich! Und nicht nur das, zusätzlich ist der schwenkbare Auslauf ein großer Vorteil für Ihr Badezimmer.



**Durchdachter Farbwechsel**

Ein integrierter Dynamo nutzt die Energie des fließenden Wassers, um mit **farbigen LEDs** – ganz ohne Batterie oder Stromanschluss – das Wasser zu erleuchten. Je nach Wassertemperatur wechselt die Farbgebung von blau über violett bis rot. Das bietet nicht nur einen modernen optischen Effekt, sondern schützt auch vor Hautkontakt mit zu heißem oder zu kaltem Wasser.



**RENO** 5904448

Brause-Einhebelarmatur

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 35 mm
- Bedienhebel aus Metall
- Stichmaß 140–160 mm
- Anschlussgewinde 1/2"
- Verstellbare S-Anschlüsse und Rosetten



**RENO** 5904447

Wannen-Einhebelarmatur

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 35 mm
- Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall
- Stichmaß 140–160 mm
- Anschlussgewinde 1/2"
- Verstellbare S-Anschlüsse und Rosetten





**VOMANO** 6322197

**Waschtisch-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- 2 flexible Anschlussschläuche 450 mm, G3/8"
- Verstellbare Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall
- Push-open-Ablaufventil G1 1/4"



**LAUCA** 8402623

**Waschtisch-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramische Wassersparkartusche 35 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 450 mm, 3/8"
- Bedienhebel aus Metall
- Push-open-Ablaufventil 1 1/4"



**THAYA** 6322194

**Waschtisch-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 25 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 450 mm, G3/8"
- Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall
- Push-open-Ablaufventil G1 1/4"



**LIMA** 5904440

**Waschtisch-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramische Wassersparkartusche 35 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 450 mm, 3/8"
- Mischdüse M18
- Bedienhebel aus Metall
- Push-open-Ablaufventil 1 1/4"



**LIMA** 5904438

**Aufsatzwaschtisch-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 35 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 600 mm, 3/8"
- Mischdüse M18
- Bedienhebel aus Metall
- Push-open-Ablaufventil 1 1/4"



**LIMA** 6322211

**Niederdruck-Waschtisch-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 35 mm
- 3 flexible Anschlussschläuche 450 mm, G3/8"
- Strahlregler M16,5
- Bedienhebel aus Metall
- Push-open-Ablaufventil G1 1/4"



**SOLA** 6062181

**Waschtisch-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Eco Power Kartusche 35 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 450 mm, 3/8"
- Verstellbare Easy Clean-Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall
- Push-open-Ablaufventil 1 1/4"



**SOLA** 6062180

**Aufsatzwaschtisch-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramische Wassersparkartusche 35 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 600 mm, 3/8"
- Verstellbare Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall
- Push-open-Ablaufventil 1 1/4"



**Müheleose Montage**



Armaturen installieren, so einfach wie noch nie: Das innovative **Top Mount®-Installationssystem** ermöglicht eine schnelle und müheleose Befestigung der Armatur. Kein Spezialwerkzeug, kein Arbeiten unter dem Wasch- oder Spültisch – Sie brauchen nur einen handelsüblichen Innensechskant.



**CLYDE** 6077485

**Niederdruck-Waschtisch-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 35 mm
- 3 flexible Anschlussschläuche 450 mm, 3/8"
- Strahlregler M22
- Bedienhebel aus Metall
- Push-open-Ablaufventil 1 1/4"



**CLYDE** 6077481

**Waschtisch-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramische Wassersparkartusche 35 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 450 mm, 3/8"
- Mischdüse M22
- Bedienhebel aus Metall
- Push-open-Ablaufventil 1 1/4"



**CLYDE** 6322200

**Aufsatzwaschtisch-Einhebelarmatur**

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 25 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 600 mm, G3/8"
- Mischdüse M16
- Bedienhebel aus Metall
- Push-open-Ablaufventil G1 1/4"





**CHER** 6322195

Waschtisch-Einhebelarmatur

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 35 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 450 mm, G3/8"
- Verstellbare Easy Clean-Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall
- Push-open-Ablaufventil G1¼"



**EVINOS** 6322196

Waschtisch-Einhebelarmatur

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 25 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 450 mm, G3/8"
- Easy Clean-Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall
- Push-open-Ablaufventil G1¼"



**TAY** 6322202

Waschtisch-Einhebelarmatur

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 25 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 450 mm, G3/8"
- Easy-Change-Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall
- Push-open-Ablaufventil G1¼"



**NIMS** 6077482

Wannen-Einhebelarmatur

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 35 mm
- Mischdüse M28
- Bedienhebel aus Metall
- Stichmaß 140–160 mm
- Anschlussgewinde ½"
- Verstellbare S-Anschlüsse und Rosetten



**NIMS** 7910241

Brause-Einhebelarmatur

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 35 mm
- Bedienhebel aus Metall
- Stichmaß 140–160 mm
- Anschlussgewinde ½"
- Verstellbare S-Anschlüsse und Rosetten



**TRENTO** 5904446

Unterputzwaschtisch-Einhebelarmatur

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 35 mm
- Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall



**REGA** 6322198

Waschtisch-Einhebelarmatur


- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 25 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 450 mm, G3/8"
- Mischdüse M16,5
- Bedienhebel aus Metall
- Push-open-Ablaufventil G1¼"



**FALLERON** 6322201

Waschtisch-Einhebelarmatur

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 35 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 450 mm, G3/8"
- Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall
- Push-open-Ablaufventil G1¼"



**Kinderleicht sparen**



Mit der patentierten **Eco Click-Funktion** lässt sich ganz einfach Wasser sparen. Eine mechanische Sperre, die beim Betätigen des Hebels überwunden werden muss, begrenzt hierbei die Durchflussmenge. So wird verhindert, dass das Wasser ungewollt zu stark eingestellt wird. Ideal für Haushalte mit Kindern.



**Schutz vor Verbrühung**



**ProTherm** sorgt durch einen Kühlkanal für eine Barriere zwischen Heißwasser und der Außenfläche der Armatur. So ist die Armatur nie heißer als das ausfließende Wasser und Verbrühungen werden verhindert.



**AURA** 6077483

Brause-Einhebelarmatur

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 35 mm
- Bedienhebel aus Metall
- Stichmaß 140–160 mm
- Anschlussgewinde ¾"
- Verstellbare S-Anschlüsse und Rosetten



**AURA** 6077484

Wannen-Einhebelarmatur

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 35 mm
- Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall
- Stichmaß 140–160 mm
- Anschlussgewinde ¾"
- Verstellbare S-Anschlüsse und Rosetten







**KHONE** 8439098

Waschtisch-Einhebelarmatur

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 28 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 450 mm, 3/8"
- Bedienhebel aus Metall
- Ablaufgarnitur 1 1/4"



**FINO** 5904436

Waschtisch-Einhebelarmatur

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 25 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 450 mm, 3/8"
- Bedienhebel aus Metall
- Push-open-Ablaufventil 1 1/4"



**COMBO** 8168019

Waschtisch-Einhebelarmatur

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 25 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 600 mm, 3/8"
- Bedienhebel aus Metall
- Push-open-Ablaufventil 1 1/4"



**AMATO** 5521329

Waschtisch-Einhebelarmatur

- Oberfläche verchromt
- Keramische Wassersparkartusche 35 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 450 mm, 3/8"
- Easy Change Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall



Top Mount®-Armatur

**FELLA** 5904445

Waschtisch-Einhebelarmatur

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 25 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 450 mm, 3/8"
- Bedienhebel aus Metall
- Push-open-Ablaufventil 1 1/4"



**PESCARA** 6425424

Thermostat-Brausearmatur

- Oberfläche verchromt
- Keramische Markenkartusche
- Ecostop-Technik zur Wassereinsparung
- ProTherm-Funktion
- Stichtmaß 140–160 mm
- Anschlussgewinde 1/2"
- Verstellbare S-Anschlüsse und Rosetten



**PESCARA** 6425425

Thermostat-Wannenarmatur

- Oberfläche verchromt
- ProTherm-Funktion
- Stichtmaß 140–160 mm
- Anschlussgewinde 1/2"
- Verstellbare S-Anschlüsse und Rosetten



**TURANO** 6425426

Thermostat-Brausearmatur

- Oberfläche verchromt
- Keramische Markenkartusche
- Ecostop-Technik zur Wassereinsparung
- ProTherm-Funktion
- Stichtmaß 140–160 mm
- Anschlussgewinde 1/2"
- Verstellbare S-Anschlüsse und Rosetten



**TURANO** 6425427

Thermostat-Wannenarmatur

- Oberfläche verchromt
- ProTherm-Funktion
- Stichtmaß 140–160 mm
- Anschlussgewinde 1/2"
- Verstellbare S-Anschlüsse und Rosetten



**AVON** 5904431

Thermostat-Brausearmatur

- Oberfläche verchromt
- Temperatur-Reguliergriff mit Sicherheitssperre 38 °C
- ProTherm-Funktion
- Stichtmaß 140–160 mm
- Anschlussgewinde 1/2"
- Verstellbare S-Anschlüsse und Rosetten



**NAVIA** 5862291

Standarmatur

- Oberfläche verchromt
- Bestehend aus: Wanneneinlauf, Handbrause und Brauseschlauch (1500 mm)
- Easy Clean-Reinigungssystem
- Innenliegende Wasserführung
- Brauseschlauch mit Verdrehschutz
- Höhe 1193 mm, Ausladung 368 mm





**MILDE** 7116566

Standventil

- Oberfläche verchromt
- Wassersparkartusche
- Mischdüse M24
- Bediengriff aus Metall
- Einsparung von Wasser und Energie durch automatisches Abschalten des Wasserflusses nach 10 bis 20 Sek.
- Selbstschlussarmatur



**LIMA** 5904439

Standventil

- Oberfläche verchromt
- Keramikoberteil 1/2"
- Mischdüse M16,5
- Bedienhebel aus Metall



**ARNO** 7116574

Standventil

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 25 mm
- Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall



**UNA** 5904435

Standventil

- Oberfläche verchromt
- Easy-Change-Mischdüse M24
- Bedienelemente aus Metall
- Einsparung von Wasser und Energie durch automatisches Abschalten des Wasserflusses nach 10 bis 20 Sek.
- Selbstschlussarmatur



Die Armatur Nims ist modern, zeitlos und funktional zugleich. Aufgrund ihrer klaren Formgebung korrespondiert sie sowohl mit außergewöhnlich geformten als auch mit traditionellen oder klassischen Bidets. Dank der Mischdüse mit Kugelgelenk ist die Anwendung einfach und komfortabel.



**CENTINA** 8207468

Standventil

- Oberfläche verchromt
- Keramikoberteil 1/2"
- Mischdüse M18
- Bedienhebel aus Metall



**LIDAN** 6322199

Standventil


- Oberfläche verchromt
- Mischdüse M20
- Metallgriff
- Selbstschlussarmatur



**VIENNE** 6322203

Standventil

- Oberfläche verchromt
- Keramikoberteil 1/2"
- Mischdüse M16,5
- Metallgriff



Für mehr Komfort



Die **Push-Funktion** ermöglicht eine einfache Bedienung der Armatur per Knopfdruck. Das Push-Ventil ist ergonomisch günstig an der Spitze des Auslaufs untergebracht und ermöglicht ein bequemes Ein- und Ausschalten des Wasserflusses, was sich ebenfalls im geringeren Verbrauch bemerkbar macht.



**NIMS** 7910232

Bidet-Einhebelarmatur

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 35 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 450 mm, 3/8"
- Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall
- Ablaufgarnitur 1 1/4"



**PURUS** 7240389

Bidet-Einhebelarmatur

- Oberfläche verchromt
- Keramikkartusche 40 mm
- 2 flexible Anschlussschläuche 400 mm, 3/8"
- Mischdüse M24
- Bedienhebel aus Metall
- Ablaufgarnitur 1 1/4"



Die Brausen und Duschsyste­me von AVITAL überzeu­gen durch Qualität und Funktion. Dank unserer großen Auswahl ist für jede Dusche etwas passendes zu finden. Die innovativen Designs unserer Produkte peppen jedes Badezimmer auf. Entdecken Sie das komplette Sortiment unserer Brausen und Duschsyste­me.

# BRAUSEN & DUSCHSYSTEME

## Markenqualität mit Garantie

Für Sie ist es reines Duschvergnügen, für uns ist es die Symbiose aus Funktionalität, Qualität und Design. Unsere Handbrausen und Brausesets werden so hochwertig produziert, dass wir Ihnen 5 Jahre Garantie\* geben können.



## AVITAL Brausen Strahlarten



**Spray:** Einfach erfrischen mit dem Spray-Strahl



**Eco Spray:** Wasser sparen beim Duschvergnügen



**Spray & Eco Spray:** Erfrischung und Sparfunktion einfach kombiniert



**Spray & Champagne:** Erfrischender Luxus für Ihre Haut



**Massage:** Massierender Wasserstrahl mit wohltuender Wirkung



**Champagne:** Sanfter Wasserstrahl zum Wohlfühlen



**Spray & Massage:** Erfrischung und Massage harmonisch vereint

\*Garantiebedingungen Seite 55

## AVITAL Brausen Umstellarten

Mit einem Griff lässt sich die Strahlart bei AVITAL Handbrausen einstellen. Sie erzielen eine Umstellung einfach durch Drehen am Griff, innovativ per Knopfdruck oder durch Drehen des Brausekopfes.





**INNENLIEGENDE WASSERFÜHRUNG**

Handbrausen sind mit einer separaten innenliegenden Wasserführung aus Kunststoff ausgestattet.



**EASY CLEAN**

Weiche Gummknöpfe auf dem Duschkopf ermöglichen das Entfernen von Kalk mit einer Fingerbewegung.



**BRAUSE MIT VERSTELLFUNKTION**

Durch einfaches Drücken des Schalters, kann der Brausestrahl bequem verstellt werden.



**BRAUSE MIT VERSTELLFUNKTION**

Einfach an dem Brausekopf drehen und schon hat man zwischen Massagestrahl und Regendusche gewählt.



**BRÄUSESTANGENHÖHE**

Die angegebene Zahl gibt die maximale Höhe der Brausestange in Zentimeter an.



**SCHLAUCHLÄNGE**

Die angegebene Zahl bezeichnet die Länge des Brauseschlauchs in Zentimeter.



**TEMPERATURSTEUERUNG**

Sicherheit für die ganze Familie! Dafür sorgt die leicht zu bedienende Temperatursteuerung am Handgriff.



**VERDREHSCHUTZ**

Durch einen speziellen Drehkonus ist ein Verdrehen des Brauseschlauches nicht mehr möglich.



**SCHUTZ VOR VERBRÜHUNGEN**

**ProTherm** sorgt durch einen Kühlkanal für eine Barriere zwischen Heißwasser und der Außenfläche der Armatur.



**BINA** 6237260

**Handbrause**


- Oberfläche verchromt
- 3 Strahlarten: Spray, Massage, Spray & Massage
- Easy Clean-Reinigungssystem
- Innenliegende Wasserführung
- Ø 105 mm



**SAJA** 5524202

**Handbrause**

- Oberfläche verchromt
- 5 Strahlarten: Spray, Massage, Spray & Massage, Champagne, Spray & Champagne
- Easy Clean-Reinigungssystem
- Innenliegende Wasserführung
- Ø 100 mm



**ISORNO** 6152714

**Handbrause**

- Oberfläche verchromt
- 3 Strahlarten: Spray, Eco Spray, Spray & Eco Spray
- Easy Clean-Reinigungssystem
- Innenliegende Wasserführung
- Ø 110 mm



**JAHNA** 5705828

**Handbrause**

- Oberfläche verchromt
- 3 Strahlarten: Spray, Eco Spray, Spray & Eco Spray
- Easy Clean-Reinigungssystem
- Innenliegende Wasserführung
- Ø 110 mm



**VEDEA** 5524206

**Handbrause**

- Oberfläche verchromt
- 3 Strahlarten: Spray, Eco Spray, Spray & Eco Spray
- Easy Clean-Reinigungssystem
- Innenliegende Wasserführung
- Ø 140 mm



**BLANDA** 5524204

**Handbrause**

- Oberfläche verchromt
- 3 Strahlarten: Spray, Eco Spray, Spray & Eco Spray
- Easy Clean-Reinigungssystem
- Innenliegende Wasserführung
- Ø 130 mm



**VEDEA** 5524205

**Handbrause**

- Oberfläche verchromt / weiß
- 3 Strahlarten: Spray, Eco Spray, Spray & Eco Spray
- Easy Clean-Reinigungssystem
- Innenliegende Wasserführung
- Ø 140 mm



**SAJA** 5524460

**Handbrause inkl. Wandhalterung**

- Oberfläche verchromt
- Bestehend aus: Handbrause, Wandhalterung, Brauseschlauch (1500 mm)
- 5 Strahlarten: Spray, Massage, Champagne, Spray & Massage, Spray & Champagne
- Easy Clean-Reinigungssystem
- Innenliegende Wasserführung
- Brauseschlauch mit Verdreherschutz





**LIAMONE** 5524207

- Stabhandbrause
- Oberfläche verchromt
  - Easy Clean-Reinigungssystem
  - Innenliegende Wasserführung



**MINO** 5524209

- Stabhandbrause
- Oberfläche verchromt
  - Easy Clean-Reinigungssystem
  - Innenliegende Wasserführung



**GABAS** 6152715

- Stabhandbrause
- Oberfläche verchromt
  - Easy Clean-Reinigungssystem
  - Innenliegende Wasserführung



**VOLANE** 6145003

- Kopfbrause
- Oberfläche verchromt
  - Easy Clean-Reinigungssystem
  - Innenliegende Wasserführung
  - Ø 300 mm



**PANARO** 5526257

- Kopfbrause
- Oberfläche verchromt
  - Easy Clean-Reinigungssystem
  - Innenliegende Wasserführung
  - Ø 400 mm



**SIWA** 5894062

- Kopfbrause
- Oberfläche verchromt
  - Innenliegende Wasserführung
  - Ø 254 mm




**SENIO** 6145004

- Kopfbrause
- Oberfläche verchromt
  - Easy Clean-Reinigungssystem
  - Innenliegende Wasserführung
  - 300 x 300 mm



**ILOVA** 6145005

- Kopfbrause
- Oberfläche verchromt
  - Easy Clean-Reinigungssystem
  - Innenliegende Wasserführung
  - 400 x 400 mm



## Schnelle Reinigung



Dank weicher Gummipoppen auf der Kopf- und Handbrause kann Kalk und Schmutz durch eine einfache Fingerbewegung entfernt werden. Die bewährte **Easy Clean-Technologie** spart Ihnen somit nicht nur Zeit und Nerven, sondern hilft Ihnen sich auch noch lange an Ihrer neuen Brause zu erfreuen.



**SIWA** 5894063

- Kopfbrause
- Oberfläche weiß
  - Innenliegende Wasserführung
  - Ø 254 mm



**PLIVA** 5943523

- Kopfbrause
- Oberfläche grau
  - Easy Clean-Reinigungssystem
  - Innenliegende Wasserführung
  - Ø 210 mm



**PLIVA** 5943524

- Kopfbrause
- Oberfläche schwarz
  - Easy Clean-Reinigungssystem
  - Innenliegende Wasserführung
  - Ø 210 mm





**DRINA** 6147302

**Handbrauseset**

- Oberfläche verchromt
- Bestehend aus: Handbrause, Brausestange (600 mm) und -schlauch (1500 mm), Seifenschale
- 3 Strahlarten: Spray, Champagne, Spray & Champagne
- Easy Clean-Reinigungssystem
- Innenliegende Wasserführung



**ENTELLA** 6147303

**Handbrauseset**

- Oberfläche verchromt
- Bestehend aus: Handbrause, Brausestange (600 mm) und -schlauch (1500 mm), Seifenschale
- 3 Strahlarten: Spray, Massage, Spray & Massage
- Easy Clean-Reinigungssystem
- Innenliegende Wasserführung



**NELA** 5524469

**Handbrauseset**

- Oberfläche verchromt
- Bestehend aus: Handbrause, Brausestange (600 mm) und -schlauch (1500 mm)
- 3 Strahlarten: Spray, Eco Spray, Spray & Eco Spray
- Easy Clean-Reinigungssystem
- Innenliegende Wasserführung
- Brauseschlauch mit Verdrehschutz



**BALANDA** 6152712

**Handbrauseset**

- Oberfläche verchromt
- Bestehend aus: Handbrause, Brausestange (680 mm) und -schlauch (1500 mm)
- Easy Clean-Reinigungssysteme
- Innenliegende Wasserführung



**AMATO** 6152711

**Handbrauseset**

- Oberfläche verchromt
- Bestehend aus: Handbrause, Brausestange (680 mm) und -schlauch (1500 mm), Seifenschale
- 3 Strahlarten: Spray, Massage, Spray & Massage
- Easy Clean-Reinigungssystem
- Innenliegende Wasserführung



**ZINNA** 6145008

**Handbrauseset mit Thermostat**

- Oberfläche verchromt
- Bestehend aus: Thermostat, Handbrause, Brausestange (600 mm) und -schlauch (1500 mm)
- 3 Strahlarten: Spray, Massage, Spray & Massage
- Thermostat mit ProTherm-Funktion und Vernet® Kartusche
- Easy Clean-Reinigungssystem
- Innenliegende Wasserführung
- Brauseschlauch mit Verdrehschutz





200 x 200 mm

**MELDA** 5524477

Duschsystem mit Thermostat

- Oberfläche verchromt
- Bestehend aus: Kopfbrause, Handbrause, Thermostat und Brauseschlauch (1500 mm)
- Stabhandbrause verchromt
- Easy Clean-Reinigungssystem
- Thermostat-Armatur mit Verbrühschutz
- Hochwertige Vernet® Kartusche
- Brauseschlauch mit Verdrehschutz
- Innenliegende Wasserführung
- Höhe 1040 mm, Ausladung 566 mm



300 x 300 mm

**NIDA** 5861979

Duschsystem mit Thermostat

- Oberfläche verchromt
- Bestehend aus: Kopfbrause, Handbrause, Thermostat und Brauseschlauch (1500 mm)
- Handbrause verchromt mit 3 Strahlarten: Spray, Eco Spray, Spray & Eco Spray
- Easy Clean-Reinigungssystem
- Thermostat-Armatur mit Verbrühschutz
- Hochwertige Vernet® Kartusche
- Brauseschlauch mit Verdrehschutz
- Innenliegende Wasserführung
- Höhe 1044 mm, Ausladung 617 mm



300 x 300 mm

**KUJA** 5861976

Duschsystem mit Umsteller

- Oberfläche verchromt
- Bestehend aus: Kopfbrause, Handbrause, Umsteller, Anschluss- und Brauseschlauch (1500 mm)
- Stabhandbrause verchromt
- Easy Clean-Reinigungssystem
- Brauseschlauch mit Verdrehschutz
- Innenliegende Wasserführung
- Höhe 1144 mm, Ausladung 596 mm



300 x 300 mm

**SAVENA** 5526252

Duschsystem mit Umsteller

- Oberfläche verchromt
- Bestehend aus: Kopfbrause, Handbrause, Umsteller, Anschluss- und Brauseschlauch (1500 mm)
- Stabhandbrause verchromt
- Easy Clean-Reinigungssystem
- Brauseschlauch mit Verdrehschutz
- Innenliegende Wasserführung
- Höhe 950 mm, Ausladung 595 mm



Ø 254 mm

**DALA** 5861975

Duschsystem mit Thermostat

- Oberfläche verchromt
- Bestehend aus: Kopfbrause, Handbrause, Thermostat, integrierte Ablage und Brauseschlauch (1500 mm)
- Handbrause chrom / weiß mit 3 Strahlarten: Spray, Eco Spray, Spray & Eco Spray
- Easy Clean-Reinigungssystem
- Thermostat-Armatur mit Verbrühschutz
- Hochwertige Vernet® Kartusche
- Brauseschlauch mit Verdrehschutz
- Innenliegende Wasserführung
- Höhe 1160 mm, Ausladung 587 mm



Ø 254 mm

**LOTTA** 5861977

Duschsystem mit Umsteller

- Oberfläche verchromt
- Bestehend aus: Kopfbrause, Handbrause, Umsteller, Anschluss- und Brauseschlauch (1500 mm)
- Handbrause chrom / weiß mit 3 Strahlarten: Spray, Eco Spray, Spray & Eco Spray
- Easy Clean-Reinigungssystem
- Brauseschlauch mit Verdrehschutz
- Innenliegende Wasserführung
- Höhe 1080–1320 mm, Ausladung 592 mm





Ø 254 mm

**BRENTA** 5862295

Duschsystem mit Umsteller

- Oberfläche verchromt
- Bestehend aus: Kopfbrause, Handbrause, Umsteller, Anschluss- und Brauseschlauch (1500 mm)
- Handbrause verchromt mit 3 Strahlarten: Spray, Eco Spray, Spray & Eco Spray
- Easy Clean-Reinigungssystem
- Brauseschlauch mit Verdrehschutz
- Innenliegende Wasserführung
- Höhe 877–1350 mm, Ausladung 582 mm



Ø 254 mm

**ROVANA** 5526251

Duschsystem mit Umsteller

- Oberfläche verchromt
- Bestehend aus: Kopfbrause, Handbrause, Umsteller, Anschluss- und Brauseschlauch (1500 mm)
- Handbrause verchromt mit 5 Strahlarten: Spray, Massage, Champagne, Spray & Massage, Spray & Champagne
- Easy Clean-Reinigungssystem
- Brauseschlauch mit Verdrehschutz
- Innenliegende Wasserführung
- Höhe 1120 mm, Ausladung 527 mm



Ø 300 mm

**MARGA** 5861978

Duschsystem mit Thermostat

- Oberfläche verchromt
- Bestehend aus: Kopfbrause, Handbrause, Thermostat und Brauseschlauch (1500 mm)
- Handbrause verchromt mit 3 Strahlarten: Spray, Eco Spray, Spray & Eco Spray
- Easy Clean-Reinigungssystem
- Thermostat-Armatur mit Verbrühschutz
- Hochwertige Vernet® Kartusche
- Brauseschlauch mit Verdrehschutz
- Innenliegende Wasserführung
- Höhe 1030–1250 mm, Ausladung 20 mm



Ø 254 mm

**TIRINO** 5526250

Duschsystem mit Thermostat

- Oberfläche verchromt
- Bestehend aus: Kopfbrause, Handbrause, Thermostat, integrierte Ablage und Brauseschlauch (1500 mm)
- Stabhandbrause verchromt
- Easy Clean-Reinigungssystem
- Thermostat-Armatur mit Verbrühschutz
- Hochwertige Vernet® Kartusche
- Brauseschlauch mit Verdrehschutz
- Innenliegende Wasserführung
- Höhe 1210 mm, Ausladung 600 mm



**PLUTO** 5870115

Duschpaneel

- Sicherheitsglas weiß
- Bestehend aus: Einhebelmischer, Kopfbrause, Handbrause, 2 Massage-düsen, Anschluss- und Brauseschlauch (1500 mm)
- Easy Clean-Reinigungssystem
- Innenliegende Wasserführung
- Brauseschlauch mit Verdrehschutz
- Höhe 1190 mm, Ausladung 383 mm



**UNIVERSUM** 5870113

SICHERHEITSGLAS SCHWARZ 5870114

Duschpaneel

- Sicherheitsglas weiß
- Bestehend aus: Einhebelmischer, Kopfbrause, Handbrause, 6 Massage-düsen, Anschluss- und Brauseschlauch (1700 mm)
- Easy Clean-Reinigungssystem
- Innenliegende Wasserführung
- Brauseschlauch mit Verdrehschutz
- Höhe 1328 mm, Ausladung 427 mm





Mit dem passenden Zubehör bieten wir für jede Raumsituation die passende Lösung. Ob für Duschen oder Badewannen, die Gleitelemente, Brauseschläuche und -stangen gibt es in unterschiedlichen Maßen, damit Sie sich Ihr Wunschbad passgenau zusammenstellen können.

# ZUBEHÖR



6144934

### Wandanschlussbogen


- Oberfläche verchromt
- Anschlussgewinde 1/2"



5862296

### Wandanschlussbogen

- Oberfläche verchromt
- Anschlussgewinde 1/2"
- B x H x T: 50,2 x 50,2 x 34,5 mm



## Sauber und langlebig



Eine separate **innenliegende Wasserführung** aus Kunststoff sichert eine noch bessere Wasserqualität und Langlebigkeit der Armatur. Sie entsprechen damit im besonderen den strengen Regeln des Umweltbundesamtes und Auflagen der Trinkwasserverordnung.



5892733

### Brausearm

- Oberfläche verchromt
- Anschlussgewinde 1/2"
- Länge 140 mm



5952501

### Brausearm

- Oberfläche verchromt
- Anschlussgewinde 1/2"
- Länge 360 mm



5952500

### Brausearm

- Oberfläche verchromt
- Anschlussgewinde 1/2"
- Länge 350 mm





5952505

Brauseschlauch 800 mm mit Verdrehschutz

- Oberfläche verchromt
- Anschlussgewinde 1/2"
- Innenliegende Wasserführung



5952504

Brauseschlauch 1500 mm mit Verdrehschutz


- Oberfläche verchromt
- Anschlussgewinde 1/2"
- Innenliegende Wasserführung



5952506

Brauseschlauch 1500 mm mit Verdrehschutz

- Oberfläche weiß-verchromt
- Anschlussgewinde 1/2"
- Innenliegende Wasserführung



### Verdrehschutz



Durch einen speziellen **Drehkonus** ist ein Verdrehen des Brauseschlauches nicht möglich. So wird der Brauseschlauch geschont und unnötiger Verschleiß wird von vornherein verhindert.



5845045

Gleitelement universal

- Oberfläche verchromt / grau
- Geeignet für Rohrdurchmesser 18 mm, 22 mm und 25 mm



8289974

Gleitelement für 25 mm Rohrdurchmesser

- Oberfläche verchromt / grau



5862298

Wandbrausehalter

- Oberfläche verchromt
- Passend für alle handelsüblichen Handbrausen
- B x H x T: 45 x 66 x 81,9 mm



8289938

Wandbrausehalter

- Oberfläche verchromt
- Passend für alle handelsüblichen Handbrausen
- B x H x T: 46,7 x 56,9 x 48 mm



8289939

Wandbrausehalter

- Oberfläche verchromt
- Passend für alle handelsüblichen Handbrausen
- B x H x T: 62 x 38 x 69,8 mm



5862297

Wandbrausehalter

- Oberfläche verchromt
- Passend für alle handelsüblichen Handbrausen
- B x H x T: 47,3 x 46 x 41,8 mm



6083363

**Brausestange 600 mm mit variabler Befestigung**

- Oberfläche verchromt
- Rohrdurchmesser 25 mm



6083364

**Brausestange 800 mm mit variabler Befestigung**

- Oberfläche verchromt
- Rohrdurchmesser 25 mm



**ALZETTE** 5892734

**Steigrohr mit variabler Befestigung**

- Oberfläche verchromt
- Höhe 970–1240 mm
- Unterer Rohrdurchmesser: 25 mm
- Oberer Rohrdurchmesser: 20,6 mm



**SELLA** 6152718

**Brausestange 680 mm**

- Oberfläche verchromt
- Rohrdurchmesser 20,6 mm



**BOKA** 6152719

**Brausestange 1000 mm**

- Oberfläche verchromt
- Rohrdurchmesser 20,6 mm



**KAMA** 6152717

**Brausestange 680 mm mit variabler Befestigung**

- Oberfläche verchromt





HORNBACH Baumarkt AG | Hornbachstraße 11 | 76879 Bornheim/Pfalz

└ Händlerstempel

Besuchen Sie uns online  
**[www.avital.de](http://www.avital.de)**