

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

Carl Prinz GmbH & Co. KG
Jakobstraße 8
47574 Goch
Deutschland


berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte
Manufacturing plant

siehe Anlage 2
see annex 2

Beschreibung des Produktes
(Details s. Anlage 1)
Description of product
(Details see Annex 1)

D.O.S Profilsystem



Geprüft nach
Tested in accordance with

TÜV NORD Prüfprogramm 11/14

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 780 14206203
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3515 3313
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4061/13

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2014-12-17
bis / *until* 2019-12-31



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2014-12-17

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 2
Annex 1, page 1 of 2

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 14206203

Produktbeschreibung: Universalprofil, Dehnungsfugenprofil, Übergangsprofil, Anpassungsprofil,
Product description:

Typbezeichnung:	D.O.S. Universalprofil Nr. 209:	für Belagstärken 0-17,5 mm
<i>Type designation:</i>	D.O.S. Dehnungsfugenprofil Nr. 200:	für Belagstärken 0-17,5 mm
	D.O.S. Übergangsprofil Nr. 201:	für Belagstärken 0-17,5 mm
	D.O.S. Anpassungsprofil Nr. 205:	für Belagstärken 4-17,5 mm
	D.O.S. Übergangsprofil Nr. 203:	für Belagstärken 0-17,5 mm

Farbe: D.O.S Profilsystem Universalprofil, D.O.S. Übergangsprofil Nr. 201, D.O.S.
Color: Anpassungsprofil:
gold, sahara, silber, bronze, Edelstahl matt, Buche, Eiche, Eiche hell, Ahorn,
Kirsche, Nussbaum

D.O.S. Dehnungsfugenprofil, Übergangsprofil Nr. 203:
gold, silber

Länge:	D.O.S. Universalprofil Nr. 209:	270 cm, 90cm
<i>Length:</i>	D.O.S. Dehnungsfugenprofil Nr. 200:	270 cm, 90 cm
	D.O.S. Übergangsprofil Nr. 201:	270 cm, 90 cm
	D.O.S. Anpassungsprofil Nr. 205:	270 cm, 100 cm, 90 cm
	D.O.S. Übergangsprofil Nr. 203:	270 cm, 100 cm, 90 cm



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2014-12-17

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 2
Annex 1, page 2 of 2

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 14206203

Breite: <i>Width:</i>	PS 400 Übergangsprofil Nr. 400:	38 mm, 43 mm
	PS 400 Übergangsprofil Nr. 408:	38 mm
	PS 400 Anpassungsprofil Nr. 402:	50 mm
	PS 400 Abschlussprofil Nr. 404:	28 mm
	PS 400 Abschlussprofil Nr. 407:	28 mm
	PS 400 XXL Übergangsprofil Nr. 410:	49 mm
	PS 400 XXL Anpassungsprofil Nr. 411:	55 mm
	PS 400 XXL Abschlussprofil Nr. 412:	32 mm

Abmessungen: <i>Dimensions:</i>	PS 400 Treppenkantenprofil Nr. 420:	30 x 25 mm
	PS 400 Treppenkantenprofil Nr. 422:	38 x 32 mm

Werkstoff: <i>Material:</i>	Aluminium AlMgSi 0,5, eloxierte Oberfläche oder mit Dekorfolie
---------------------------------------	---



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2014-12-17

ANLAGE ANNEX

Anlage 2, Seite 1 von 1
Annex 2, page 1 of 1

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 14206203

Liste der Fertigungsstätten:
List of manufacturing facilities:

1. **Carl Prinz GmbH & Co. KG**
Jabokstraße 8
47574 Goch
Deutschland
2. **Carl Prinz GmbH & Co. KG**
Siemensstraße 62
47574 Goch
Deutschland

(Diese Liste beinhaltet 2 Fertigungsstätten.)
(This list includes two manufacturing facilities.)



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2014-12-17