STABILUS 3541, 3541G, 3545, 3545G



Rückenspritzen

0911




Bild-Nr.	BestNr.	
С	7004	Dichtungssatz, enthält Teile 1
L	7307G	Spritzleitung
Р	7239	Pumpeneinsatz kpl., Messing
S	3658	Spritzrohr 50 cm mit Düse 1302
T	7121	Paar Tragriemen mit Polster
Z	7122	Zylinder kpl.
1	7119	Schraubdeckel komplett (Teile 1-4)
2	7601	Haltering für Deckel
3	6241	Ventilscheibe mit Zapfen, NBR
4	7204	O-Ring D120 x 3,5 mm (RS)
5	7120	Einfüllsieb
6	7109	Führungsring
7	7114	Behälter 18 l, Edelstahl (3541.)
8	1100	Tragriemen
9	1102	Riemenhaken
10	7138	Rückenpolster
11	7117	Behälter 18 l, Edelstahl (3545.)
12	7216	Druckkessel, Messing
13	7203 1	Kolbenmanschette
14	6241L ₁	Ventilscheibe mit Zapfen, FPM
15	7230	Druckventilschraube
16	7225	Zylinder
17	1202	Kugel 14 mm
18	7201 ,	O-Ring D22 x 2,5 mm
19	7240	Saugventil
20	7205	O-Ring D24 x 3 mm
21	7608 7615	Sechskantmutter, Kunststoff Unterlegscheibe D14 mm
23	7614	Sicherungsring D14 mm
24	7504	Lagerwelle
25	7532	Sechskantmutter M 8
26	7612	Sechskantschraube M 8 x 20
27	7512	Zugstange
28	1604	Splint D3 x 20 mm
29	7514	Pumphebel
30	7531	Spritzrohrhalter
31	7501F	Handgriff
32	7515	Pumphebel (3545.)
33	7602	Sechskantschraube M 8 x 30
34	1611	Unterlegscheibe M 8
35	7503	Polyamidlager (3545.)
36	7500	Lagerwinkel
37	7509	Gelenklasche
38	7510	Lagerbolzen D8 x 20 mm
39	7600	Sechskantmutter flach M 8
40	7206	Ventilscheibe D25 x D7 x 3 mm
41	7214	Zuganker
42	7616	O-Ring D8 x 2,4 mm
43	7613	Sechskantmutter M 8, Messing
44	1205 1	Dichtungsring D14 x D9,7 x 2 mm
45	7305	Schlauchanschluss mit Steigrohr
46	1601	Schlauchschelle
47	1364	Druckschlauch PVC D10 mm x 1,2 m
48	1344G	Abstellventil D10 mm mit Manometer
49	1206	O-Ring D10 x 3 mm
50	3650	Spritzrohr 50 cm ohne Düse
51	1360 1	Dichtungsring D15 x D11 x 2 mm
52	1301	Drallkörper, fein
53	1302	Düse 1,1 mm Bohrung

^{* =} Einzelteile siehe Detailzeichnung "Abstellventile (groß, Kunststoff, verstärkt)"





Abstellventile (groß, Kunststoff, verstärkt)




Bild-Nr.	BestNr.	
C1	1004	Dichtungssatz 1344, 1348, NBR, enthält Teile 3
C2	1004L	Dichtungssatz 1344, 1348, FPM, enthält Teile 4
M	7702	Manometer 6 bar mit Schutzgehäuse
U1	1352	Übergangsnippel, NBR kpl. innen 18 x 1,5 / außen 11 x 1
U2	1352L	Übergangsnippel, FPM innen 18 x 1,5 / außen 11 x 1
1	1206 ₃	O-Ring D10 x 3 mm, NBR
1	1206L ₄	O-Ring D10 x 3 mm, FPM
1	1206E	O-Ring D10 x 3 mm, EPDM
2	6240 3	O-Ring D17 x 2,5 mm, NBR
2	6240L ₄	O-Ring D17 x 2,5 mm, FPM
3	1335	Ventilgehäuse
4	1386	O-Ring D4, 42 x 2,62 mm, NBR
4	1386L	O-Ring D4, 42 x 2,62 mm, FPM
4	1386E	O-Ring D4, 42 x 2,62 mm, EPDM
5	1387	O-Ring D3 x 1,5 mm, NBR
5	1387L	O-Ring D3 x 1,5 mm, FPM
5	1387E	O-Ring D3 x 1,5 mm, EPDM
6	1354 ,	Druckbolzen mit O-Ringen, NBR
6	1354L ₄	Druckbolzen mit O-Ringen, FPM
6	1354E	Druckbolzen mit O-Ringen, EPDM
7	1382 34	Feder
7	1382T _{3,4}	Feder beschichtet
8	1361	Dichtungsring D17 x D8 x 2,3 mm
9	1381	Verschlusskappe
10	1156	Reduziernippel
11	1711	Schutzgehäuse
12	1205	Dichtungsring D14 x D9,7 x 2 mm
13	6701	Manometer 6 bar
14	1373 3,4	Filtersieb, FPM
15	1162	Schlauch-Anschluss D10 mm mit Schauglas
16	11625	Schlauchanschluss, Spiralschlauch, mit Schauglas
17	1338A	Verbindungsnippel AG M 18 x 1,5, NBR
17	1338L	Verbindungsnippel AG M 18 x 1,5, FPM
18	1405	Nippel Innengewinde M 18 x R 1/4"
19	1338	Schlauchanschluss D8 mm
20	1369	Hebelachse
21	1336	Hebel