# Konformitätserklärung

**nach EN ISO/IEC 17059-1:2010**

| Nummer \| | Hersteller \| |
|---|---|
| **9090/10/2017** | **TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Tschechische Republik** |

Gegenstand der Erklärung |

**Schutzdeckel TOPWET TW PLK**

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung ist mit folgenden Anforderungen identisch |

**EN 1253-2:2015 – Abläufe für Gebäude – Teil 2: Dachabläufe und Bodenabläufe ohne Geruchverschluss**

Zusätzliche Informationen |

a. Grundlegende technische Parameter des Produktes

1. Bestimmungszweck: Entwässerung von Terrassen und Balkons
2. Material: Polyamid PA6
3. Belastungsklasse: K3 - 300 kg

b. Zertifikat ISO 9001:2015 Nr. 50074/A/0001/UK/Cz ausgestellt am 18. 7. 2017 über URS United Registrar of Systems Czech s.r.o. PSN House, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7

c. Die Konformitätsbewertung wurde im Rahmen der implementierten werkeigenen Produktionskontrolle durchgeführt

TOPWET s.r.o.
Nám. Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice
Tel.: 530 507 486, fax: 530 507 487
IČ: 273 77 377, DIČ: CZ27377377
www.topwet.cz

Ostrovačice, 01. 10. 2017

Jaroslav Černý | CEO