

Konformitätserklärung

nach EN ISO/IEC 17059-1:2010

Nummer	Hersteller			
9060/10/2017	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Tschechische Republik			
Gegenstand der Erklärung	Perforierter Kiesfang TOPWET TWOK			
Typ	☐ TWOK v33	☐ TWOK v66	☐ TWOK v100	☐ TWOK v133
	☐ TWOK v166	☐ TWOK v200		
Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung ist mit folgenden Anforderungen identisch				
EN 1253-2:2015 – Abläufe für Gebäude – Teil 2: Dachabläufe und Bodenabläufe ohne Geruchverschluss				

Zusätzliche Informationen |

- Grundlegende technische Parameter des Produktes
 - Höhe (mm): 33, 66, 100, 133, 166, 200
 - Bestimmungszweck: Schutz für Dachgully, Sanierungsgully, Aufstockelement gegen Hineinfallen von Kies bei Dächern mit Kiesauflast
 - Material: Polyamid PA6
 - Belastungsklasse: K3 - 300 kg
- Zertifikat ISO 9001:2015 Nr. 50074/A/0001/UK/Cz ausgestellt am 18. 7. 2017 über URS United Registrar of Systems Czech s.r.o. PSN House, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7
- Die Konformitätsbewertung wurde im Rahmen der implementierten werkweisen Produktionskontrolle durchgeführt



Jaroslav Černý
 Jaroslav Černý | CEO

Ostrovačice, 01. 10. 2017