WOLKENSTEIN

Abbildung kann vom Original abweichen























Dunstabzugshaube mit Randabsaugung

W T2-90A++IXTZ

Beschreibung

Stufenlose Verstellung der Leistungstufen dank Slider Touch Control

Randabsaugtechnik Energieeffizienzkl. A++ **Slider Touch Control** LED-Beleuchtung Einbaubreite 90 cm

Technische Daten	
Geräteart	Dunstabzugshaube mit Randabsaugung
Material	Edelstahl
Einbaubreite	90 cm
Wandmontage	Ja
Touch Control	Slider
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	11,00 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A++
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	27,20
Fluiddynamische Effizienzklasse	В
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	24,80 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	В
Fettabscheidegrad	34,30
Klasse für den Fettabscheidegrad	G

WOLKENSTEĪN

Technische Daten	
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	260 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	454 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	45 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	56 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	o,41 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS)	o,oo Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	4,00 Watt
Anschlußwert	114,00 Watt
Beleuchtungssystem	LED Strip
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 4,00 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	3 x MF75
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	ja
Display	nein
Teleskopkamin ausziehbar von bis	50,00 - 100,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	104,80 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF110
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	1,5 m PVC
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Umluftweiche	AT150-4 UNI - optional erhältlich
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	54,80 - 104,80 x 90,00 x 50,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	56,00 x 93,70 x 38,70 cm
Nettogewicht	17,05 Kg
Bruttogewicht	20,09 Kg
Umtausch	2 Jahre
Artikelnummer	50736
EAN Nummer	4030608507362
Containermenge	344 Stück

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in s Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 153mm Ø)