

Untertischmontage

Sparsam und elegant.

Die Kleinspeicher zur Untertischmontage überzeugen in vielerlei Hinsicht. Sie verfügen über stufenlose Temperatureinstellung zwischen 35 °C und 85 °C, so dass immer Wasser gleicher Wärme entnommen werden kann. Die wahlweise Temperaturbegrenzung auf 38, 45, 55 oder 65 °C dient dabei als Verbrühschutz oder kann als Energiesparstufe genutzt werden. Beim SNU 5 SL antitropf-comfort verhindert die Antitropf-Funktion das Tropfen beim Aufheizen aus der Armatur, was Kalkablagerungen verhindert und Wasser spart. Weiterhin verhindert die Thermostop-Funktion die Wärmeabstrahlung von Temperiereinrichtungen im Stand by Betrieb beim SNU 5 SL antitropf-comfort, SNU 10 SL comfort und UFP 5 t.



Die wichtigsten Merkmale

- | |
|--|
| Antitropf-Funktion beim SNU 5 SL |
| Thermostop-Funktion beim SNU 5 SL, SNU 10 SL comfort und UFP 5 t |
| Speicher mit 5 oder 10 Litern (je nach Gerät) |
| 1,0 bzw. 2,0 kW (je nach Gerät) |
| Geringer Bereitschaftsstromverbrauch |
| Für eine Entnahmestelle |
| 230-V-Anschluss mit Schutzkontaktstecker |
| Spritzwasserschutz IP 24 D |



Typ				
Typ	SNU 5 SL	SNU 5 SL 1 kW	SNU 10 SL	UFP 5 t
Bestell-Nr.	221115	221116	222197	222175
Anschlussleistung	2 kW	1 kW	2 kW	2 kW
Höhe	421 mm	421 mm	503 mm	418 mm
Breite	263 mm	263 mm	295 mm	252 mm
Tiefe	230 mm	230 mm	275 mm	222 mm
Technische Daten				
Nenninhalt	5 l	5 l	10 l	5 l
Elektroanschluss	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	230 V	230 V	230 V	230 V
Bereitschaftsstromverbrauch/24 h	0,20 kWh	0,20 kWh	0,32 kWh	0,23 kWh
Farbe	weiß	weiß	weiß	
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24	IP24
Gewicht	3,20 kg	3,20 kg	5,10 kg	3,10 kg
Farbe				weiß

» Kostenlose Info-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0800 7020700.

» Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen
Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.