

**Serie | 2**
**DWP64BC50 Edelstahl  
Wandhaube 60 cm**

**C**
**Dunstabzugshaube Pyramide:  
Ausgezeichnete Leistung passend zu Ihrer  
Küche.**

- **Drucktasten:** einfache Auswahl der gewünschten Leistungsstufe mit mechanischer Steuerung.
- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 360 m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Leise:** beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.

**Technische Daten**

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	553-730/573-730
Höhe des Gerätes ohne Kamin :	246
Nettogewicht (kg) :	7.0
Steuerung :	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen :	3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	360
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	200
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	66
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150 / 120
Material des Fettfilters :	Aluminium
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Sonderzubehör :	DHZ1224, DHZ1234, DHZ5275, DHZ5276, DHZ6550, DHZ6551, HEZG9AS00S
Art der Lampen :	LED
Art des Fettfilters :	Kassette
Anschlusswert (W) :	100
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage
Gehäusematerial :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) :	/ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	13.77 x 25.59 x 28.74
Nettogewicht (lbs) :	17
Bruttogewicht (lbs) :	25
Lage des Gebläses :	Motor im Gehäuse
Rückstauklappe :	Ja
Länge Netzkabel (cm) :	130
Abmessungen des Gerätes (mm) :	799-975 x 600 x 500
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	350 x 650 x 730
Nettogewicht (kg) :	7.0
Bruttogewicht (kg) :	12.0

**Sonderzubehör**

DHZ1224 : Kaminverlängerung 500 mm  
 DHZ1234 : Kaminverlängerung 750 mm  
 DHZ5275 : Starterset für Umluftbetrieb  
 DHZ5276 : Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)  
 DHZ6550 : Ruckwandpaneel Edelstahl  
 DHZ6551 : Ruckwandpaneel 60 x 72 cm  
 HEZG9AS00S : Adapter



4 242005 031450

## Serie | 2 Dunstabzüge

### DWP64BC50 Edelstahl Wandhaube 60 cm

#### Dunstabzugshaube Pyramide: Ausgezeichnete Leistung passend zu Ihrer Küche.

---

##### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset (Sonderzubehör) benötigt.
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591  
max. 360 m<sup>3</sup>/h
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

##### Bedienung

- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen

##### Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

##### Design

- Walmdach - Design
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 104 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

##### Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: C\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51.4 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: E\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/66 dB\*


##### Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 799-975 x 600 x 500 mm
- Gerätemasse Umluft (HxBxT): 799-975 x 600 x 500 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Mit Rückstauklappe

\*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014


## Serie | 2 Dunstabzüge

### DWP64BC50 Edelstahl Wandhaube 60 cm




Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Masse in mm



Masse in mm



Masse in mm