



FLEXIBLE HANGING SOLUTIONS

ArtiTeq®

DISPLAY IT LED FIXED & FLEX MONTAGEANLEITUNG


ARTITEQ.COM

DISPLAY IT LED **FIXED**



* Nicht geeignet für LED-Paneele 2xA4 & 3xA4


DISPLAY IT LED **FLEX**




* Nicht geeignet für LED-Paneele 2xA4 & 3xA4

** Optionale Abdeckung

LED-PANELE & PAPIER



QUER- & HOCHFORMAT / BEIDSEITIG



NUR HOCHFORMAT / BEIDSEITIG

ITEM Number	LPN-D-A2 Beidseitig / Quer- & Hochformat	LPN-D-A3 Beidseitig / Quer- & Hochformat	LPN-D-A4 Beidseitig / Quer- & Hochformat	LPN-D-A4p*2 Beidseitig / nur Hochformat	LPN-D-A4p*3 Beidseitig / nur Hochformat
Rahmengröße (mm)	454*628mm	454*331mm	244*331mm	466*331mm	688*331mm
Sichtmaß (mm)	410*584mm	410*287mm	200*287mm	2*(200*287)mm	3*(200*287)mm
Bildmaß (mm)	420*594mm	420*297mm	210*297mm	2*(210*297)mm	3*(210*297)mm
Stärke (mm)	12mm	10mm	10mm	10mm	10mm
Spannung (V)	24V	24V	24V	24V	24V
Leistung (Watt)	22W / pcs	17 W / pcs	9 W / pcs	17 W / pcs	24 W / pcs
Helligkeit (Lux)	Around 2000 Lux	Around 3000 Lux	Around 3000 Lux	Around 3000 Lux	Around 3000 Lux
Gewicht (kg)	4.60 kg / pcs	2.00 kg / pcs	1.20 kg / pcs	2.10 kg / pcs	3.20 kg / pcs
Lebensdauer	50000 Hours	50000 Hours	50000 Hours	50000 Hours	50000 Hours
Zertifizierung	CE & FCC	CE & FCC	CE & FCC	CE & FCC	CE & FCC



BEIDSEITIG



LEICHT VERSCHIEHBAR



QUER- & HOCHFORMAT FÜR
LED-PANELE A2, A3 & A4



CONVENTIONAL PAPER EMPFEHLUNG:: XEROX PREMI-UM NEVERTEAR BACKLIT 

Für die LED-Paneele sollte spezielles, transluzentes Papier oder eine Folie verwendet werden. Herkömmliches Papier ist nicht lichtdurchlässig und mindert die Helligkeit sowie die Darstellung Ihrer Inhalte – daher nicht empfohlen.



Installationsvideo

