

GroJa | BasicLine Vorgartenzaun



- Spaten
- Beton
- Wasserwaage
- Zollstock
- Akkuschrauber
- Kreuzschlitz-Bit PH2
- Bohrer 4,2mm



Wichtig:

Fehlerhafter Einbau kann die Haltbarkeit beeinträchtigen oder das Material beschädigen. Achten Sie auf eine ordnungsgemäße Montage.

Der Einbau sollte vorzugsweise durch zwei Personen vorgenommen werden. Wir empfehlen die Montage durch den Fachhandwerker. Die Montage muss mit den passenden und freigegebenen Systemkomponenten erfolgen.



Die vorliegende Montageanleitung dient zur Unterstützung bei der Errichtung des BasicLine Vorgartenzaun!

Wichtig: Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie sich diese Montageanleitung sorgfältig durch und kontrollieren Sie, ob alle Werkzeuge und Arbeitsmaterialien bereit liegen. Diese Anleitung wurde nach bestem Wissen erstellt. Die Firma GROEN & JANSSEN GmbH Kunststoffvertrieb übernimmt keine Verantwortung/Gewährleistung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung oder fehlerhafte Montage entstehen.



Die Sendung darf im verpackten Zustand **NICHT** der Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Durch Stau-nässe entsteht Flecken- und Schimmelbildung. Dieses stellt **KEINEN** Reklamationsgrund dar, da alle Elemente, Profile und Pfosten in einem einwandfreien Zustand unser Lager verlassen.



Pflegehinweise




Pflegehinweise finden Sie auf unserer Internetseite:
www.groja.de/downloadcenter



Sicherheits- und Warnhinweise


1. Achtung! Produkt kann im unmontierten Zustand scharfe Kanten aufweisen, Schutzhandschuhe tragen.
2. Achtung! Produkt kann produktionsbedingt lose Späne aufweisen, Schutzbrille tragen.
3. Achtung! Gefahr vor Quetschungen durch schwere Gegenstände oder bewegliche Teile, Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe tragen.
4. Achtung! Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile und Plastikbeutel, von Kindern, Schutzbefohlenen und Babys fernhalten.

Übersicht BasicLine Vorgartenzaun




1 | Größe der Fundamente mindestens 250 x 250 x 800 mm sowie unter Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit.*


Hinweis: Bei Torpfosten, Anleitung Tore beachten! *Weitere Angaben zum Fundament finden Sie auf dem Merkblatt unter www.groja.de




2 | Anschließend die Pfosten setzen und ausrichten. Ungefähr die Hälfte des Erdloches mit Beton füllen und verdichten.




3 | Das Erdloch komplett mit Beton füllen und verdichten. Beton nach Herstellerangaben aushärten lassen.



4 | Den Pfosten an der Konsole mit vier M8 x 35mm Senkschrauben von unten befestigen (gilt nicht beim GroJaSolid Pfosten). Ausrichtung der Konsolen bei aufgesteckten Pfosten. Die Konsolen mit dem Untergrund verschrauben (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten).



5 | Distanzstück hochkant in die Innenseite der Pfostennut einschieben, bündig mit der Unterkante des Pfostens abschließen, vorbohren (d = 4,2 mm) und mit Blehschrauben 4,8 x 38 mm verschrauben. Zuerst auf einer Seite das Distanzstück befestigen. Das Distanzstück der zweiten Seite mit Hilfe eines Füllungselementes und einer Wasserwaage ausrichten und befestigen.



6 | Jeweils zwei Bürstendichtungen in die Pfostennuten einschieben.



7 | Die drei Füllungsprofile inkl. der Stahlverstärkung des BasicLine Vorgartenzauns von oben in die Pfostennuten einschieben. Bitte die Anordnung unter Punkt 8 berücksichtigen.



8 | Die Halterungen an der Abschlussleiste mit den 3,9 x 25 mm Bleischrauben (im Lieferumfang enthalten) verschrauben. Die Abschlussleiste inkl. Halterung von oben in die Pfostennut schieben.



9 | Die Halterungen mit den 3,9 x 25 mm Bohrschrauben (im Lieferumfang enthalten) am Pfosten mittig vom Langloch befestigen



10 | Die Pfostenabdeckleisten von oben in die Pfostennuten einschieben und mit der Unterkante des Pfostens bündig abschließen.



11 | Zum Schluss die Kappen auf die Pfosten setzen. Bei Einsatz der Premium Pfostenkappe die Kappe auf den Pfosten aufstecken und mit den beiden Gewindestiften (bereits in der Kappe vormontiert) mit dem Innensechskantschlüssel (im Lieferumfang enthalten) fixieren.