




www.weka-holzbau.com



Blockbohlenhaus



Art.-Nr.: 132.3030.50003

Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung




800.0286.18.61

+
















800.0286.20.02








=















Stand: 2048





Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)
			132.3030.50003
①	A100.12.2930 	62/1820/1810	1
①.1	B100.12.2931 	46/861/1768	1
①.2	B100.12.2932 	46/861/1768	1
①.3	G100.13.0075 	46/80/1820	1
①.4	G100.01.0040 	15/45/1768	1
①.5	K127.1517.0001 	5/15/1750	1
②	E100.12.0008 	18,5/70/1810 18,5/70/2153	1
②.1	G100.13.0080 	38/67/1815	1

Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)
			132.3030.50003
2.2	G100.13.0081 	38/67/1815	1
2.3	G100.13.0084 	38/67/1820	1
3	R002.0640.3000 	50/70/3000	6
4	R002.0350.3300 	45/146/3300	7
5	R002.0087.2000 	18,5/121/2000	58
6	R002.0087.2910 	18,5/121/2910	27
7	R002.0400.2300 	11/58/2300	3



Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)
			132.3030.50003
8	R002.0500.2000 	15/25/2000	6
9	R002.0620.2050 	18,5/58/2050	4
10	R002.0600.3300 	18,5/96/3300	2
11	G100.07.0070 	18,5/146/2050	4
12	G100.10.0001 	15/45/2300 15/45/1825	2
13	R002.0850.1835 	18,5/70/1810 18,5/70/2153	1
14	B132.02.0004 	18,5/146/3400 18,5/146/2840	

Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)
			132.3030.50003
15	G131.01.0010 	45/121/3200	49
16	G131.01.0011 	15,5/96/2950	4
17	G131.01.0001 	11/58/2300	2
18	G131.01.0137 	45/121/720	32
19	B100.03.0062 	35/65/1850	1
20	R002.0500.1850 	15/25/1850	1
21	K009.1908.0001 	8 x 1900	4
22	G523.01.0015 	45/60/300	4






M100.106		Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)
Pos	Bild		
M1	K001.1250.0004 	5,0 x 120	30
M2	K001.8050.0004 	5,0 x 80	14
M3	K010.4040.0004 	4,0 x 40	40
M4	K010.3535.0004 	3,5 x 35	100
M5	K002.2050.0004 	5,0 x 20	320
M6	K001.5022.0001 	2,2 x 50	1000
M7	K075.2100.0001 	32/32/170	7
M8	K075.2100.0002 	32/32/170	7
M9	K031.4040.0001 	40/40/140	8
M10	K034.3010.0001 	0/0/30	4
M11	K024.0800.0001 		8
M12	K020.8400.0001 	2/24/8,4	12

M100.045		Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)
Pos	Bild		
(M13)	K001.6040.0004 	4,0 x 60	10
(M14)	K001.3535.0004 	3,5 x 35	7
(M15)	K010.3030.0004 	3,0 x 30	4
(M16)	K010.1635.0004 	3,5 x 16	16
(M17)	K001.4040.0004 	4,0 x 40	20
(M18)	K010.3016.0001 	1,6 x 30	16
(M19)	K045.1270.0001 		1
(M20)	K036.3135.0001 	65	1
(M21)	K050.5010.0001 	50 x 100	2

1







2



Technische Änderungen vorbehalten!





3


	M6	2,2 x 50




4

	M6	2,2 x 50
	M3	4,0 x 40






6








7



8

	M8	32/32/170		M1	5,0 x 120		M2	5,0 x 80
	M7	32/32/170		M5	5,0 x 20			








9

	M5	5,0 x 80






	M11	
	M12	2/24/8,4

	M9	5,0 x 80
	M10	0/0/30





10


	M6	2,2 x 50
	M4	3,5 x 35





11




12




13




14



15








16




17




A



18




19




20

	M13	4,0 x 60
	M17	4,0 x 40





21

	M17	4,0 x 40
---	-----	----------





22

	M19	3,5 x 35		M14	3,5 x 35
	M20				






23

	M18	1,6 x 30
---	-----	----------




	M16 3,5 x 16



Nachstellen/Justieren der Türflügel

Trotz fachgerechter Montage der Tür lässt es sich nicht umgehen, das Sie, besonders in der Anfangszeit und bei extremer Witterungsfolge die Gängigkeit der Türflügel regelmäßig prüfen und nachstellen.

Durch Herein- und Herausschrauben der Scharnierbänder ist ein Nachjustieren der Türflügel möglich. Holz ist ein Naturprodukt, daher ist leichter Verzug bei Massivholz-Türblättern leider nie ganz auszuschließen.



www.weka-holzbau.com

weka

WEKA Holzbau GmbH

Johannesstr. 16, 17034 Neubrandenburg

Tel.: +49 (0)395 42908-0

Fax: +49 (0)395 42908-83

Mail: info@weka-holzbau.com

Web: www.weka-holzbau.com

MA Art.-Nr.: 800.0286.18.61