


4900.994241

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



maximale Beckeninnenhöhe: 120mm

### Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



#### VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**






Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!






#### CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.  
We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**





WT-Platte 1180/445





WT-Platte 1180/445

ArtNr für Platten mit Ausschnitt --> weiterzählen



- 4800.0258xx (Schiefer)
- 4800.0358xx (Oxid Hellgrau)
- 4800.4758xx (Riviera Eiche)




WT-Platte 1180/445




WT-Platte 1180/445




WT-Platte 1180/445




WT-Platte 1180/445




WT-Platte 1180/445




WT-Platte 1180/445




WT-Platte 1180/445



WT-Platte 1180/445




WT-Platte 1180/445



WT-Platte 1180/445

4035.155601\_4900.996039

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



**CAUTION**


These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

## 4035.153013\_WT-Platte\_Aufsatz-WT

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



### VORSICHT

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden  
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!




### CAUTION

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**

4800.019002

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

- Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
  - Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
  - Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

- These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.
- Assembly must be carried out by skilled personnel.
  - Take notice of enclosed installation instructions.
  - Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**