




www.weka-holzbau.com




Hochbeet in Elementbauweise



Art.-Nr.: 669.3000.1X000

Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung




800.0286.17.96

+



800.0286.20.50








=










Jetzt
scannen
und noch
mehr entdecken!



Stand: 2040

Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)			
			669.3000.10000	669.3000.13000	669.3000.15000	669.3000.16000
1	B669.001.0002 B669.208.0002 B669.214.0002 B669.212.0002 	960x678	2 - - -	- 2 - -	- - 2 -	- - - 2
2	B669.001.0003 B669.208.0003 B669.214.0003 B669.212.0003 	670x678	2 - - -	- 2 - -	- - 2 -	- - - 2
3	R002.0400.0678 R010.0400.0678 	11/58/678	10 -	- 10	- 10	- 10
4	R002.0400.0926 R010.0400.0926 	11/58/956	2 -	- 2	- 2	- 2
5	G669.20.0001 		1	1	1	1
6	G669.04.0010 		1	1	1	1
7	K001.5040.0004 	4,0x50	25	25	25	25
8	K001.3030.0004 	3,0x30	50	50	50	50



1








2

 $669.3000.1X000 + 669.3001.1X000$
↓
800.0286.17.97


 7 4,0 x 50






3



4





5






8

3,0 x 30





6



8


3,0 x 30



A

A

Schnitt A-A





Mehr Freude im Garten

weka Profi Hochbeete

Mehr Gartenfreude mit herrlich frischem Gemüse, Kräutern und Blumen mit allen Vorteilen der weka-Profi Hochbeete.

Ihre Vorteile:

- höhere Bodentemperaturen (5-8° C) und verbesserter Lichteinfall, dadurch:
 - maximale Erträge
 - Verlängerung der Erntesaison
- durch Abdeckung mit Folientunnel ideal auch als Frühbeet nutzbar
- bequem und rückenfreundlich zu bearbeiten
- inkl. innenliegender Noppenfolie zum Schutz vor Feuchtigkeit
- Breiter Randabschluss als praktische Ablagefläche mit zusätzlicher Fräsung gegen Schneckenbefall
- Grünschnitt, halbreifer Kompost und andere verrottbare Gartenabfälle finden beim Hochbeetbau eine praktische Verwendung

Aufbaubeispiel:



4. Schicht

Gartenerde oder Kompost



3. Schicht

Grünschnitt oder Laub



2. Schicht

Feiner Gehölzschnitt



1. Schicht

Grobe Äste und Zweige



5 Jahre
WEKA
Garantie

www.weka-holzbau.com



www.weka-holzbau.com

WEKA Holzbau GmbH

Johannesstr. 16, 17034 Neubrandenburg

Tel.: +49 (0)395 42908-0

Fax: +49 (0)395 42908-83

Mail: info@weka-holzbau.com

Web: www.weka-holzbau.com

MA Art.-Nr.: 800.0286.17.96