



Handelsname: Marabu Gesso-Grundierung 808, 225ml

Version: 7 / DE

Überarbeitet am: 28.05.2021

Stoffnr. 12250025808

Ersetzt Version: 6 / DE

Druckdatum: 27.08.21

## **ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens**

### **1.1. Produktidentifikator**

Marabu Gesso-Grundierung 808, 225ml

### **1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

#### **Verwendung des Stoffes/der Zubereitung**

Malfarbe

#### **Identifizierte Verwendungen**

SU21

Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit = Verbraucher)

PC9a

Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbfarmer

### **1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

#### **Adresse/Hersteller**

Marabu GmbH & Co. KG

Asperger Strasse 4

71732 Tamm

Germany

Telefon-Nr.

+49-7141/691-0

Fax-Nr.

+49-7141/691-147

Auskunftgebender

Abteilung Produktsicherheit

Bereich / Telefon

E-Mail-Adresse der

PRSI@marabu.com

verantwortlichen

Person für dieses

SDB

### **1.4. Notrufnummer**

(+49) (0)621-60-43333

## **ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren \*\*\***

### **2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

Das Produkt ist nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als gefährlich eingestuft.

### **2.2. Kennzeichnungselemente**

#### **Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

EUH208 Enthält

Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1) / C(M)IT/MIT (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

#### **Ergänzende Informationen**

#### **Kennzeichnung gem. Verordnung (EU) Nr. 528/2012**

Enthält ein Biozidprodukt: Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1) / C(M)IT/MIT (3:1)

### **2.3. Sonstige Gefahren**

Keine besonders zu erwähnenden Gefahren.

## **ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen \*\*\***

### **3.2. Gemische**



Handelsname: Marabu Gesso-Grundierung 808, 225ml

Version: 7 / DE

Überarbeitet am: 28.05.2021

Stoffnr. 12250025808

Ersetzt Version: 6 / DE

Druckdatum: 27.08.21

**Chemische Charakterisierung**

Wasserhaltige Malfarbe auf Basis von Acrylatharzen

**Gefährliche Inhaltsstoffe \*\*\*****Bronopol (INN)**

|                   |                  |   |     |   |
|-------------------|------------------|---|-----|---|
| CAS-Nr.           | 52-51-7          |   |     |   |
| EINECS-Nr.        | 200-143-0        |   |     |   |
| Registrierungsnr. | 01-2119980938-15 |   |     |   |
| Konzentration     | >= 0,01          | < | 0,1 | % |

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

|                   |      |
|-------------------|------|
| Eye Dam. 1        | H318 |
| Skin Irrit. 2     | H315 |
| STOT SE 3         | H335 |
| Acute Tox. 4      | H302 |
| Acute Tox. 4      | H312 |
| Aquatic Acute 1   | H400 |
| Aquatic Chronic 1 | H410 |

Konzentrationsgrenzen (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

|                   |      |        |
|-------------------|------|--------|
| Aquatic Acute 1   | H400 | M = 10 |
| Aquatic Chronic 1 | H410 | M = 1  |

**1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on**

|               |           |   |      |   |
|---------------|-----------|---|------|---|
| CAS-Nr.       | 2634-33-5 |   |      |   |
| EINECS-Nr.    | 220-120-9 |   |      |   |
| Konzentration |           | < | 0,05 | % |

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

|                   |      |
|-------------------|------|
| Aquatic Acute 1   | H400 |
| Skin Sens. 1      | H317 |
| Acute Tox. 4      | H302 |
| Skin Irrit. 2     | H315 |
| Eye Dam. 1        | H318 |
| Acute Tox. 2      | H330 |
| Aquatic Chronic 2 | H411 |

Konzentrationsgrenzen (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

|              |      |         |
|--------------|------|---------|
| Skin Sens. 1 | H317 | >= 0,05 |
|--------------|------|---------|

**Pyrithionzink**

|                   |                  |   |       |   |
|-------------------|------------------|---|-------|---|
| CAS-Nr.           | 13463-41-7       |   |       |   |
| EINECS-Nr.        | 236-671-3        |   |       |   |
| Registrierungsnr. | 01-2119511196-46 |   |       |   |
| Konzentration     | >= 0,01          | < | 0,025 | % |

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Acute Tox. 3      | H301  |
| Acute Tox. 2      | H330  |
| Eye Dam. 1        | H318  |
| Aquatic Acute 1   | H400  |
| Aquatic Chronic 1 | H410  |
| STOT RE 1         | H372  |
| Repr. 1B          | H360D |

Konzentrationsgrenzen (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

|                 |      |          |
|-----------------|------|----------|
| Aquatic Acute 1 | H400 | M = 1000 |
| Aquatic Chronic | H410 | M = 10   |



Handelsname: Marabu Gesso-Grundierung 808, 225ml

Version: 7 / DE

Überarbeitet am: 28.05.2021

Stoffnr. 12250025808

Ersetzt Version: 6 / DE

Druckdatum: 27.08.21

1

**Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und  
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1) / C(M)IT/MIT (3:1)**

CAS-Nr. 55965-84-9

Konzentration &lt; 0,001 %

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

|                   |      |
|-------------------|------|
| Acute Tox. 2      | H330 |
| Aquatic Chronic 1 | H410 |
| Aquatic Acute 1   | H400 |
| Skin Sens. 1A     | H317 |
| Skin Corr. 1C     | H314 |
| Acute Tox. 2      | H310 |
| Acute Tox. 3      | H301 |
| Eye Dam. 1        | H318 |

Konzentrationsgrenzen (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

|                 |      |               |
|-----------------|------|---------------|
| Skin Corr. 1C   | H314 | >= 0,6        |
| Eye Irrit. 2    | H319 | <= 0,06 < 0,6 |
| Skin Irrit. 2   | H315 | <= 0,06 < 0,6 |
| Skin Sens. 1    | H317 | >= 0,0015     |
| Aquatic Acute 1 | H410 | M = 100       |
| Aquatic Chronic | H410 | M = 100       |
| 1               |      |               |
| Eye Dam. 1      | H318 | >= 0,6 %      |

## **ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

### **4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

#### **Nach Hautkontakt**

Mit viel Wasser und Seife abwaschen. Keine Lösemittel oder Verdünnungen verwenden!

#### **Nach Augenkontakt**

Augenlider spreizen, Augen gründlich mit Wasser spülen (15 Min.). Bei Reizung Augenarzt konsultieren.

#### **Nach Verschlucken**

Mund gründlich mit Wasser spülen. Nach Aufnahme größerer Substanzmengen / bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

### **4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Bisher keine Symptome bekannt.

### **4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

#### **Hinweise für den Arzt / Behandlung**

Symptomatisch behandeln

## **ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

### **5.1. Löschmittel**

#### **Geeignete Löschmittel**

Kohlendioxid, Schaum, Sand, Wasser

### **5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Bei Brand kann freigesetzt werden: Kohlenmonoxid (CO); Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>); dichter, schwarzer Rauch

### **5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

#### **Sonstige Angaben**



Handelsname: Marabu Gesso-Grundierung 808, 225ml

Version: 7 / DE

Überarbeitet am: 28.05.2021

Stoffnr. 12250025808

Ersetzt Version: 6 / DE

Druckdatum: 27.08.21

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

## **ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

### **6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

### **6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

### **6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

Vorzugsweise mit Reinigungsmittel säubern - Verwendung von Lösemitteln vermeiden.

### **6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

## **ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

### **7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

#### **Hinweise zum sicheren Umgang**

Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden. Beim Umgang nicht rauchen, essen oder trinken.

#### **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

### **7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

#### **Anforderung an Lagerräume und Behälter**

Frostfrei lagern.

#### **Lagerklassen**

Lagerklasse nach TRGS 510

12

Nicht brennbare Flüssigkeiten

### **7.3. Spezifische Endanwendungen**

Malfarbe

## **ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen \*\*\***

### **8.1. Zu überwachende Parameter**

#### **Sonstige Angaben**

Weitere zu überwachende Parameter sind nicht bekannt.

#### **Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL) \*\*\***

##### **Bronopol (INN)**

Wert-Typ

Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe

Arbeiter

Expositionsdauer

Langzeit

Expositionsweg

inhalativ

Wirkungsweise

Systemische Wirkung

Konzentration

4,1

mg/m<sup>3</sup>

Wert-Typ

Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe

Arbeiter

Expositionsdauer

Kurzzeit



Handelsname: Marabu Gesso-Grundierung 808, 225ml

Version: 7 / DE

Überarbeitet am: 28.05.2021

Stoffnr. 12250025808

Ersetzt Version: 6 / DE

Druckdatum: 27.08.21

|                   |                                |                    |
|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| Expositionsweg    | inhalativ                      |                    |
| Wirkungsweise     | Systemische Wirkung            |                    |
| Konzentration     | 12,3                           | mg/m <sup>3</sup>  |
| Wert-Typ          | Derived No Effect Level (DNEL) |                    |
| Referenzgruppe    | Arbeiter                       |                    |
| Expositions-dauer | Langzeit                       |                    |
| Expositionsweg    | inhalativ                      |                    |
| Wirkungsweise     | Lokale Wirkung                 |                    |
| Konzentration     | 4,2                            | mg/m <sup>3</sup>  |
| Wert-Typ          | Derived No Effect Level (DNEL) |                    |
| Referenzgruppe    | Arbeiter                       |                    |
| Expositions-dauer | Kurzzeit                       |                    |
| Expositionsweg    | inhalativ                      |                    |
| Wirkungsweise     | Lokale Wirkung                 |                    |
| Konzentration     | 4,2                            | mg/m <sup>3</sup>  |
| Wert-Typ          | Derived No Effect Level (DNEL) |                    |
| Referenzgruppe    | Arbeiter                       |                    |
| Expositions-dauer | Langzeit                       |                    |
| Expositionsweg    | dermal                         |                    |
| Wirkungsweise     | Systemische Wirkung            |                    |
| Konzentration     | 2,3                            | mg/kg/d            |
| Wert-Typ          | Derived No Effect Level (DNEL) |                    |
| Referenzgruppe    | Arbeiter                       |                    |
| Expositions-dauer | Kurzzeit                       |                    |
| Expositionsweg    | dermal                         |                    |
| Wirkungsweise     | Systemische Wirkung            |                    |
| Konzentration     | 7                              | mg/kg/d            |
| Wert-Typ          | Derived No Effect Level (DNEL) |                    |
| Referenzgruppe    | Arbeiter                       |                    |
| Expositions-dauer | Langzeit                       |                    |
| Expositionsweg    | dermal                         |                    |
| Wirkungsweise     | Lokale Wirkung                 |                    |
| Konzentration     | 13                             | µg/cm <sup>2</sup> |
| Wert-Typ          | Derived No Effect Level (DNEL) |                    |
| Referenzgruppe    | Arbeiter                       |                    |
| Expositions-dauer | Kurzzeit                       |                    |
| Expositionsweg    | dermal                         |                    |
| Wirkungsweise     | Lokale Wirkung                 |                    |
| Konzentration     | 13                             | µg/cm <sup>2</sup> |
| Wert-Typ          | Derived No Effect Level (DNEL) |                    |
| Referenzgruppe    | Verbraucher                    |                    |
| Expositions-dauer | Langzeit                       |                    |
| Expositionsweg    | inhalativ                      |                    |
| Wirkungsweise     | Systemische Wirkung            |                    |
| Konzentration     | 1,2                            | mg/m <sup>3</sup>  |
| Wert-Typ          | Derived No Effect Level (DNEL) |                    |
| Referenzgruppe    | Verbraucher                    |                    |
| Expositions-dauer | Kurzzeit                       |                    |
| Expositionsweg    | inhalativ                      |                    |
| Wirkungsweise     | Systemische Wirkung            |                    |



Handelsname: Marabu Gesso-Grundierung 808, 225ml

Version: 7 / DE

Überarbeitet am: 28.05.2021

Stoffnr. 12250025808

Ersetzt Version: 6 / DE

Druckdatum: 27.08.21

|                   |                                |                    |
|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| Konzentration     | 3,7                            | mg/m <sup>3</sup>  |
| Wert-Typ          | Derived No Effect Level (DNEL) |                    |
| Referenzgruppe    | Verbraucher                    |                    |
| Expositions-dauer | Langzeit                       |                    |
| Expositionsweg    | inhalativ                      |                    |
| Wirkungsweise     | Lokale Wirkung                 |                    |
| Konzentration     | 1,3                            | mg/m <sup>3</sup>  |
| Wert-Typ          | Derived No Effect Level (DNEL) |                    |
| Referenzgruppe    | Verbraucher                    |                    |
| Expositions-dauer | Kurzzeit                       |                    |
| Expositionsweg    | inhalativ                      |                    |
| Wirkungsweise     | Lokale Wirkung                 |                    |
| Konzentration     | 1,3                            | mg/m <sup>3</sup>  |
| Wert-Typ          | Derived No Effect Level (DNEL) |                    |
| Referenzgruppe    | Verbraucher                    |                    |
| Expositions-dauer | Langzeit                       |                    |
| Expositionsweg    | dermal                         |                    |
| Wirkungsweise     | Systemische Wirkung            |                    |
| Konzentration     | 1,4                            | mg/kg/d            |
| Wert-Typ          | Derived No Effect Level (DNEL) |                    |
| Referenzgruppe    | Verbraucher                    |                    |
| Expositions-dauer | Kurzzeit                       |                    |
| Expositionsweg    | dermal                         |                    |
| Wirkungsweise     | Systemische Wirkung            |                    |
| Konzentration     | 4,2                            | mg/kg/d            |
| Wert-Typ          | Derived No Effect Level (DNEL) |                    |
| Referenzgruppe    | Verbraucher                    |                    |
| Expositions-dauer | Langzeit                       |                    |
| Expositionsweg    | dermal                         |                    |
| Wirkungsweise     | Lokale Wirkung                 |                    |
| Konzentration     | 8                              | µg/cm <sup>2</sup> |
| Wert-Typ          | Derived No Effect Level (DNEL) |                    |
| Referenzgruppe    | Verbraucher                    |                    |
| Expositions-dauer | Kurzzeit                       |                    |
| Expositionsweg    | dermal                         |                    |
| Wirkungsweise     | Lokale Wirkung                 |                    |
| Konzentration     | 8                              | µg/cm <sup>2</sup> |
| Wert-Typ          | Derived No Effect Level (DNEL) |                    |
| Referenzgruppe    | Verbraucher                    |                    |
| Expositions-dauer | Langzeit                       |                    |
| Expositionsweg    | oral                           |                    |
| Wirkungsweise     | Systemische Wirkung            |                    |
| Konzentration     | 0,35                           | mg/kg/d            |
| Wert-Typ          | Derived No Effect Level (DNEL) |                    |
| Referenzgruppe    | Verbraucher                    |                    |
| Expositions-dauer | Kurzzeit                       |                    |
| Expositionsweg    | oral                           |                    |
| Wirkungsweise     | Systemische Wirkung            |                    |
| Konzentration     | 1,1                            | mg/kg/d            |



Handelsname: Marabu Gesso-Grundierung 808, 225ml

Version: 7 / DE

Überarbeitet am: 28.05.2021

Stoffnr. 12250025808

Ersetzt Version: 6 / DE

Druckdatum: 27.08.21

**Predicted No Effect Concentration (PNEC) \*\*\*****Bronopol (INN)**

|               |                                       |       |
|---------------|---------------------------------------|-------|
| Wert-Typ      | PNEC                                  |       |
| Typ           | Frischwasser                          |       |
| Konzentration | 0,01                                  | mg/l  |
| Wert-Typ      | PNEC                                  |       |
| Typ           | Salzwasser                            |       |
| Konzentration | 0,001                                 | mg/l  |
| Wert-Typ      | PNEC                                  |       |
| Typ           | Wasser (intermittierende Freisetzung) |       |
| Konzentration | 0,003                                 | mg/l  |
| Wert-Typ      | PNEC                                  |       |
| Typ           | Kläranlage (STP)                      |       |
| Konzentration | 0,43                                  | mg/l  |
| Wert-Typ      | PNEC                                  |       |
| Typ           | Frischwassersediment                  |       |
| Konzentration | 0,041                                 | mg/kg |
| Wert-Typ      | PNEC                                  |       |
| Typ           | Marines Sediment                      |       |
| Konzentration | 0,003                                 | mg/kg |
| Wert-Typ      | PNEC                                  |       |
| Typ           | Erboden                               |       |
| Konzentration | 0,5                                   | mg/kg |

**8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition****Begrenzung und Überwachung der Exposition**

Für gute Lüftung sorgen.

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|                                     |                 |     |    |    |
|-------------------------------------|-----------------|-----|----|----|
| <b>Form</b>                         | flüssig         |     |    |    |
| <b>Farbe</b>                        | farbig          |     |    |    |
| <b>Geruch</b>                       | geruchlos       |     |    |    |
| <b>Geruchsschwelle</b>              |                 |     |    |    |
| Bemerkung                           | Nicht verfügbar |     |    |    |
| <b>pH-Wert</b>                      |                 |     |    |    |
| Wert                                | 8               | bis | 10 |    |
| Temperatur                          | 20              | °C  |    |    |
| Methode                             | WTW PH 340      |     |    |    |
| <b>Schmelzpunkt</b>                 |                 |     |    |    |
| Bemerkung                           | nicht bestimmt  |     |    |    |
| <b>Gefrierpunkt</b>                 |                 |     |    |    |
| Bemerkung                           | nicht bestimmt  |     |    |    |
| <b>Siedebeginn und Siedebereich</b> |                 |     |    |    |
| Wert                                | ca. 100         |     |    | °C |
| Druck                               | 1.013           | hPa |    |    |



Handelsname: Marabu Gesso-Grundierung 808, 225ml

Version: 7 / DE

Überarbeitet am: 28.05.2021

Stoffnr. 12250025808

Ersetzt Version: 6 / DE

Druckdatum: 27.08.21

Quelle

Literaturwert

**Flammpunkt**

Bemerkung

Nicht anwendbar

**Verdunstungszahl**

Bemerkung

nicht bestimmt

**Entzündbarkeit (fest, gasförmig)**

Nicht anwendbar

**obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen**

Bemerkung

nicht bestimmt

**Dampfdruck**

Wert

ca. 23

hPa

Temperatur

20 °C

Methode

Literaturwert

**Dampfdichte**

Bemerkung

nicht bestimmt

**Dichte**

Wert

1,36

g/cm<sup>3</sup>

Temperatur

20 °C

Methode

DIN EN ISO 2811

**Wasserlöslichkeit**

Bemerkung

mischbar

**Zündtemperatur**

Bemerkung

nicht bestimmt

**Viskosität**

Wert

7000

bis

19000

mPa.s

Temperatur

20 °C

Methode

Brookfield

**9.2. Sonstige Angaben****Sonstige Angaben**

Keine bekannt

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1. Reaktivität**

Keine

**10.2. Chemische Stabilität**

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

**10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

**10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

**10.5. Unverträgliche Materialien**

Keine

**10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**





Handelsname: Marabu Gesso-Grundierung 808, 225ml

Version: 7 / DE

Überarbeitet am: 28.05.2021

Stoffnr. 12250025808

Ersetzt Version: 6 / DE

Druckdatum: 27.08.21

### 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

#### Akute orale Toxizität

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Akute orale Toxizität (Inhaltsstoffe)

##### Pyrithionzink

ATE 221 mg/kg

##### 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

Spezies Ratte  
LD50 1193 mg/kg

#### Akute dermale Toxizität

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Akute dermale Toxizität (Inhaltsstoffe)

##### 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

Spezies Ratte  
LD50 4115 mg/kg

#### Akute inhalative Toxizität

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Akute inhalative Toxizität (Inhaltsstoffe)

##### Pyrithionzink

ATE 0,14 mg/l  
Verabreichung/Form Staub/Nebel

#### Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Schwere Augenschädigung/-reizung

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Sensibilisierung

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Mutagenität

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Reproduktionstoxizität

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Cancerogenität

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT)

##### Einmalige Exposition

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

##### Wiederholte Exposition

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Erfahrungen aus der Praxis

Bei Einhaltung aller empfohlenen Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen sind erfahrungsgemäß keine gesundheitlichen Schädigungen zu erwarten.

#### Sonstige Angaben

Es gibt keine verfügbaren Daten über das Gemisch selbst.

Das Gemisch wurde nach dem Additivitätsverfahren der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 bewertet und entsprechend seiner toxikologischen Gefahren eingestuft.



Handelsname: Marabu Gesso-Grundierung 808, 225ml

Version: 7 / DE

Überarbeitet am: 28.05.2021

Stoffnr. 12250025808

Ersetzt Version: 6 / DE

Druckdatum: 27.08.21

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

#### Allgemeine Hinweise

Es sind keine Angaben über das Gemisch selbst vorhanden. Nicht in die Kanalisation oder fließende Gewässer gelangen lassen. Das Gemisch wurde gemäß der Summierungsmethode der CLP-Verordnung 1272/2008/EG bewertet und nicht als umweltgefährlich eingestuft.

#### Fischtoxizität (Inhaltsstoffe)

##### Pyrithionzink

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Spezies          | Regenbogenforelle ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) |
| LC50             | 0,14 mg/l                                        |
| Expositionsdauer | 96 h                                             |

##### Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1) / C(M)IT/MIT (3:1)

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Spezies          | Regenbogenforelle ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) |
| LC50             | 0,188 mg/l                                       |
| Expositionsdauer | 96 h                                             |

##### 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Spezies          | Regenbogenforelle ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) |
| LC50             | 2,18 mg/l                                        |
| Expositionsdauer | 96 h                                             |

##### Bronopol (INN)

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Spezies          | Regenbogenforelle ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) |
| LC50             | 3 mg/l                                           |
| Expositionsdauer | 96 h                                             |
| Methode          | OECD 203                                         |

##### Bronopol (INN)

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Spezies          | Regenbogenforelle ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) |
| NOEC             | 2,61 mg/l                                        |
| Expositionsdauer | 28 d                                             |
| Methode          | OECD 203                                         |

#### Daphnientoxizität (Inhaltsstoffe)

##### Pyrithionzink

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Spezies          | Daphnia magna |
| EC50             | 0,05 mg/l     |
| Expositionsdauer | 48 h          |

##### Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1) / C(M)IT/MIT (3:1)

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Spezies          | Daphnia magna |
| EC50             | 0,126 mg/l    |
| Expositionsdauer | 48 h          |

##### 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Spezies          | Daphnia magna |
| EC50             | 2,94 mg/l     |
| Expositionsdauer | 48 h          |

##### Bronopol (INN)

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Spezies          | Daphnia magna |
| EC50             | 1,04 mg/l     |
| Expositionsdauer | 48 h          |
| Methode          | OECD 202      |

##### Bronopol (INN)

|         |               |
|---------|---------------|
| Spezies | Daphnia magna |
|---------|---------------|



Handelsname: Marabu Gesso-Grundierung 808, 225ml

Version: 7 / DE

Überarbeitet am: 28.05.2021

Stoffnr. 12250025808

Ersetzt Version: 6 / DE

Druckdatum: 27.08.21

|                  |          |      |
|------------------|----------|------|
| NOEC             | 0,06     | mg/l |
| Expositionsdauer | 21       | d    |
| Methode          | OECD 211 |      |

**Algtoxizität (Inhaltsstoffe)****Pyrithionzink**

|                  |                           |      |
|------------------|---------------------------|------|
| Spezies          | Selenastrum capricornutum |      |
| IC50             | 0,067                     | mg/l |
| Expositionsdauer | 72                        | h    |

**Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1) / C(M)IT/MIT (3:1)**

|                  |                           |      |
|------------------|---------------------------|------|
| Spezies          | Selenastrum capricornutum |      |
| EC50             | 0,027                     | mg/l |
| Expositionsdauer | 72                        | h    |

**1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on**

|                  |                                 |      |
|------------------|---------------------------------|------|
| Spezies          | Pseudokirchneriella subcapitata |      |
| ErC50            | 0,11                            | mg/l |
| Expositionsdauer | 72                              | h    |

**Bronopol (INN)**

|                  |                                 |      |
|------------------|---------------------------------|------|
| Spezies          | Pseudokirchneriella subcapitata |      |
| EC50             | 0,068                           | mg/l |
| Expositionsdauer | 72                              | h    |
| Methode          | OECD 201                        |      |

**Bronopol (INN)**

|                  |                                 |      |
|------------------|---------------------------------|------|
| Spezies          | Pseudokirchneriella subcapitata |      |
| NOEC             | 0,0025                          | mg/l |
| Expositionsdauer | 72                              | h    |
| Methode          | OECD 201                        |      |

**12.2. Persistenz und Abbaubarkeit****Allgemeine Hinweise**

Es sind keine Angaben über das Gemisch selbst vorhanden.

**12.3. Bioakkumulationspotenzial****Allgemeine Hinweise**

Es sind keine Angaben über das Gemisch selbst vorhanden.

**12.4. Mobilität im Boden****Allgemeine Hinweise**

Es sind keine Angaben über das Gemisch selbst vorhanden.

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung****Allgemeine Hinweise**

Es sind keine Angaben über das Gemisch selbst vorhanden.

**12.6. Andere schädliche Wirkungen****Allgemeine Hinweise**

Es sind keine Angaben über das Gemisch selbst vorhanden.

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****13.1. Verfahren der Abfallbehandlung****Entsorgung Produkt**

Nicht in die Kanalisation oder fließende Gewässer gelangen lassen.  
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.



Handelsname: Marabu Gesso-Grundierung 808, 225ml

Version: 7 / DE

Überarbeitet am: 28.05.2021

Stoffnr. 12250025808

Ersetzt Version: 6 / DE

Druckdatum: 27.08.21

Als gefährlichen Abfall entsorgen.

**Entsorgung Verpackung**

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

Vollständig entleerte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

|                                                   | Landtransport ADR/RID                                                          | Seeschifftransport IMDG/GGVSee                                                | Lufttransport ICAO/IATA                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer</b>                            | Das Produkt unterliegt nicht den Transportvorschriften für den Landtransport.- | Das Produkt unterliegt nicht den Transportvorschriften für den Seetransport.- | Das Produkt unterliegt nicht den Transportvorschriften für den Lufttransport.- |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b> | -                                                                              | -                                                                             | -                                                                              |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>             | -                                                                              | -                                                                             | -                                                                              |
| Nebengefahr                                       |                                                                                | -                                                                             | -                                                                              |
| Gefahrzettel                                      |                                                                                |                                                                               |                                                                                |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                    | -                                                                              | -                                                                             | -                                                                              |
| Beförderungskategorie                             | 0                                                                              |                                                                               |                                                                                |
| <b>14.5. Umweltgefahren</b>                       | -                                                                              | no                                                                            | -                                                                              |

**Angaben für alle Verkehrsträger****14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

Transport innerhalb des Betriebsgeländes des Verwenders:

Transport immer in geschlossenen, aufrecht stehenden und sicheren Behältern.

Stellen Sie sicher, dass Personen, die das Produkt transportieren, wissen, was im Falle eines Unfalls oder bei Verschütten zu tun ist.

**Weitere Informationen****14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code**  
nein**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****Wassergefährdungsklasse**

Wassergefährdungsklasse WGK 2

Bemerkung Ableitung der WGK nach Anlage 1 Nummer 5.2 AwSV

**Verordnung brennbare Flüssigkeiten (VbF)**

VbF: -

**VOC**

|          |      |     |     |
|----------|------|-----|-----|
| VOC (EU) | 0,02 | %   |     |
| VOC (EU) |      | 0,2 | g/l |



Handelsname: Marabu Gesso-Grundierung 808, 225ml

Version: 7 / DE

Überarbeitet am: 28.05.2021

Stoffnr. 12250025808

Ersetzt Version: 6 / DE

Druckdatum: 27.08.21

**Weitere Informationen**

Das Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC).

**Weitere Informationen**

Alle Bestandteile sind im DSL-Inventar enthalten.

Alle Bestandteile sind im ENCS-Inventar enthalten.

Alle Bestandteile sind im TSCA-Inventar enthalten oder davon ausgenommen.

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung**

Für dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****H-Sätze aus Abschnitt 3**

|       |                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| H301  | Giftig bei Verschlucken.                                          |
| H302  | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                            |
| H310  | Lebensgefahr bei Hautkontakt.                                     |
| H312  | Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.                             |
| H314  | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| H315  | Verursacht Hautreizungen.                                         |
| H317  | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                      |
| H318  | Verursacht schwere Augenschäden.                                  |
| H330  | Lebensgefahr bei Einatmen.                                        |
| H335  | Kann die Atemwege reizen.                                         |
| H360D | Kann das Kind im Mutterleib schädigen.                            |
| H372  | Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.    |
| H400  | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                 |
| H410  | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.       |
| H411  | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.           |

**CLP-Kategorien aus Abschnitt 3**

|                   |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2      | Akute Toxizität, Kategorie 2                                          |
| Acute Tox. 3      | Akute Toxizität, Kategorie 3                                          |
| Acute Tox. 4      | Akute Toxizität, Kategorie 4                                          |
| Aquatic Acute 1   | Gewässergefährdend, akut, Kategorie 1                                 |
| Aquatic Chronic 1 | Gewässergefährdend, chronisch, Kategorie 1                            |
| Aquatic Chronic 2 | Gewässergefährdend, chronisch, Kategorie 2                            |
| Eye Dam. 1        | Schwere Augenschädigung, Kategorie 1                                  |
| Repr. 1B          | Reproduktionstoxizität, Kategorie 1B                                  |
| Skin Corr. 1C     | Ätzwirkung auf die Haut, Kategorie 1C                                 |
| Skin Irrit. 2     | Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2                                 |
| Skin Sens. 1      | Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1                                |
| Skin Sens. 1A     | Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1A                               |
| STOT RE 1         | Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 1 |
| STOT SE 3         | Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3   |

**Ergänzende Informationen**

Relevante Änderungen gegenüber der vorhergehenden Version dieses Sicherheitsdatenblattes sind gekennzeichnet mit: \*\*\*

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf dem heutigen Stand des Wissens und der aktuellen Gesetzgebung.

Es gibt Hinweise auf Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte des Produktes und stellt keine Garantie für die technische Leistungsfähigkeit oder Eignung für bestimmte Anwendungen dar.

Das Produkt sollte nicht für andere Zwecke als den in Abschnitt 1 angegebenen verwendet werden ohne zunächst den Lieferanten einzubeziehen und schriftliche Handlungsanweisungen einzuholen.

Da die spezifischen Verwendungs-Bedingungen des Produkts außerhalb der Kontrolle des Lieferanten

# Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006



Handelsname: Marabu Gesso-Grundierung 808, 225ml

Version: 7 / DE

Überarbeitet am: 28.05.2021

Stoffnr. 12250025808

Ersetzt Version: 6 / DE

Druckdatum: 27.08.21

liegen, ist der Benutzer dafür verantwortlich, dass die Anforderungen der einschlägigen Rechtsvorschriften eingehalten werden

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt stellen keine eigene Gefahreneinschätzung für den Arbeitsplatz des Verwenders dar, die durch andere Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften erforderlich ist.