



## WECHSEL VOM DRIVER



SPIEGEL-RÜCKANSICHT


## 1) TRENNEN DER KABEL



**2) ENTFERNEN SIE DEN TREIBER, DEN SIE ERSETZEN MÖCHTEN**


**3) SCHLIESSEN SIE DEN NEUEN DRIVER AN**

**4) VERBINDEN SIE DEN TRANSFORMATOR MIT DER BLUETOOTH-BOX**




# BLUETOOTH SPIEGEL ELEKTRISCHES SYSTEM 45010

## ERSETZEN DER BLUETOOTH BOX



SPIEGEL-RÜCKANSICHT

### 1) TRENNEN SIE DIE BLUETOOTH BOX VOM TRAFU UND VOM LED BAND



**2) JETZT HABEN WIR EINE SITUATION WIE NACH ABBILDUNG, WO DIE BLUETOOTH BOX FREI ZUGÄNGLICH IST:**



**3) MIT EINEM SCHRAUBENZIEHER ENTFERNEN SIE DIE LINKE UND RECHTE SCHRAUBE VON SPIEGEL:**



**4) NUN KANN DIE BLUETOOTH BOX ENTFERNT WERDEN UND DIE NEUE MIT ZWEI SCHRAUBEN AM SPIEGEL FIXIERT WERDEN:**



**5) NUN VERBINDEN SIE DIE BLUETOOTH BOX AN DEN TRAFU UND DAS LED BAND DER SPIEGEL IST WIEDER FUNKTIONSFÄHIG:**

