

Hornschuch
d-c-wall®



ceramics

Revêtement mural décoratif


ceramics


Un look carrelage pour vos murs

Avec **d-c-wall® ceramics** vous donnez à vos murs un aspect haut de gamme associé à la facilité d'entretien du véritable carrelage. Vous recherchez une protection contre les éclaboussures, un élément décoratif ou une crédence pour la cuisine, la salle de bains ou la buanderie : Ce revêtement mural lavable et résistant se pose comme un papier peint (voir conseils de pose). Vous obtenez ainsi un aspect carrelé haut de gamme, sans investir beaucoup de temps ni d'argent. Vous vous épargnez également les efforts que demande la pose d'un véritable carrelage et la poussière engendrée. Si vous souhaitez une décoration aspect carrelage facile à poser, **d-c-wall® ceramics** est la solution.




Un look carrelage pour vos murs





Grey Chevron

270-1015 67,5 cm × 4 m
270-0176 67,5 cm × 20 m




Metallic Chevron

270-1021 67,5 cm × 4 m
270-0182 67,5 cm × 20 m



Subway Tiles

270-1005 67,5 cm × 4 m
270-0171 67,5 cm × 20 m




Splendid Marble

270-1014 67,5 cm × 4 m
270-0175 67,5 cm × 20 m



Natural Concrete

270-1013 67,5 cm × 4 m
270-0174 67,5 cm × 20 m



Hexagon grau


270-0163 67,5 cm × 20 m



new

Rusty Stone

270-1019 67,5 cm × 4 m
270-0180 67,5 cm × 20 m



new


Dark Hexagon

270-1018 67,5 cm × 4 m
270-0179 67,5 cm × 20 m



Tisa

270-1000 67,5 cm × 4 m
270-0166 67,5 cm × 20 m



Asmant

270-1002 67,5 cm × 4 m
270-0168 67,5 cm × 20 m



Stone wall blau-grau

270-1009 67,5 cm × 4 m
270-0161 67,5 cm × 20 m



Stone wall sand

270-1008 67,5 cm × 4 m
270-0162 67,5 cm × 20 m



new

Pastel Tiles

270-1020 67,5 cm × 4 m
270-0181 67,5 cm × 20 m



Shabby Wood


270-1006 67,5 cm × 4 m
270-0172 67,5 cm × 20 m



new

Floral Shapes

270-1017 67,5 cm × 4 m
270-0178 67,5 cm × 20 m



new

Oriental Element

270-1022 67,5 cm × 4 m
270-0183 67,5 cm × 20 m



Moroccan Tiles

270-1016 67,5 cm × 4 m
270-0177 67,5 cm × 20 m



Simenta

270-1003 67,5 cm × 4 m
270-0169 67,5 cm × 20 m

Aperçu des designs




Ancona grau

270-0155 67,5 cm × 20 m




Carrara

270-0157 67,5 cm × 20 m



Caserta

270-1010 67,5 cm × 4 m
270-0158 67,5 cm × 20 m



Cremona

270-0150 67,5 cm × 20 m



Wave

270-0153 67,5 cm × 20 m



Salerno

270-0151 67,5 cm × 20 m



Prato


270-0153 67,5 cm × 20 m



ceramics Kleber

270-1098 750 g


Conseils de pose



Préparation du support et des lés


Le support (carrelage ou mur) doit être lisse, dur, sec et exempt de fissures et de trous. Les irrégularités doivent être éliminées à l'aide d'un enduit approprié (par ex. Metylan enduit pour supports absorbants).

Découper le premier lé.



Encollage


Appliquez uniformément l'adhésif Ceramics au dos de Ceramics.



Pose

Placer le premier lé. Découper puis poser le lé suivant bord à bord, pour respecter les raccords. Essayer d'éviter les jointures dans les angles.

Attention : Éliminer immédiatement les taches de colle à l'eau claire !




Étanchéité

Dans les pièces humides, il est impératif d'assurer l'étanchéité des bords et jointures avec une soudure à froid pour revêtement vinyle afin d'éviter toute infiltration.

Bien ventiler la pièce à l'issue de l'opération !


Conseils de pose



Nettoyage et entretien

Ceramics est parfaitement résistant à l'eau et donc facile d'entretien. Nettoyer par exemple avec un détergent doux ou de l'eau savonneuse. Puis rincer soigneusement le revêtement mural à l'eau claire.

Attention : Éviter impérativement l'utilisation d'acétone, de benzine et l'exposition à la chaleur directe !



Rénovation

Même après plusieurs années, la couche de PVC se décolle à sec sans problème. Il suffit de la détacher du support papier en partant d'un angle pour retirer le lé entier. La couche de papier restant sur le mur est un support idéal pour la prochaine pose.



Manufacturer: Konrad Hornschuch AG · Salinenstr. 1 · 74679 Weißbach · Germany
Unique identification code of the product-type:
LE270-02/2016 d-c-wall Ceramics

Construction product covered by a harmonised standard: EN 15102:2011-1 2

Application: Decorative wall coverings for indoor use

Notified Body: 1658

Essential characteristics

Fire protection

Formaldehyde

Heavy metals and certain elements

Declared performance

Class E

Undetectable

Requirements fulfilled



dcfix

Hornschuch
d-c-home[®]

d-c-home[®] est une marque de
Konrad Hornschuch AG
Salinenstraße 1
74679 Weißbach
GERMANY
Tel.: +49 (0)7947 81-0
www.d-c-fix.com

K392-6555



FR/11.2021