

Kolbenkompressor
Tech 160-6 Silent



Artikelnummer ▾

25113602

Marke ▾

AEROTEC

Verfügbarkeit ▾

Auf Lager
Sofort lieferbar

Katalogverzeichnis ▾

Drucklufttechnik » Kolbenkompressoren »
Mobile Kolbenkompressoren » AEROTEC
SILENT » AEROTEC SILENT

Bestellung ▾

Ab 1 Stück



Versandinformationen ▾

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	420 mm	Bruttogewicht	21 kg	Versandart	Paketdienst	DualUse	✘
Breite	440 mm	Nettogewicht	20 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	370 mm					SVHC	Nein

Stammdaten ▾

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
China	4260135770865	84148022	Stück



Beschreibung ▾

Der ultraleise Aerotec Montagekompressor TECH 160-6 Silent ist ideal für den täglichen Einsatz. Durch sein ölfreies Aggregat kann er bequem liegend oder stehend transportiert werden.

Merkmale

- Tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung
- Wartungsfreies 2 Zylinder-Aggregat
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Sehr geräuscharm, dadurch bestens für den Inneneinsatz geeignet
- Mit Gummistandfüßen für vibrationsfreien Stand
- 1 x Schnellkupplung NW 7,2
- Kesseldruck- und Abgabedruckanzeige

Medieninformationen





Technische Daten ▼

Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	445 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	435 mm
Höhe (Produkt) ca.	410 mm	Gewicht (Netto) ca.	20 kg
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	230 V	Netzfrequenz	50 Hz
Leistung Antriebsmotor	1,1 kW		
Geräuschemission			
Schallleistungspegel L _w	75 dB(A)	Schalldruckpegel L _p	59 dB(A)
Kompressor			
Ansaugleistung ca.	160 l/min	Füllleistung ca.	110 l/min
Verdichter Drehzahl	1440 min ⁻¹		
Druckluftbehälter			
Höchstdruck	8 bar	Behälterinhalt	6 l

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.